

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	60 minutos	14 de 38

Enviado 18 mar em 22:01

Pergunta 1

1 / 1 pts

Relacione corretamente os termos com os seus significados:

Correto!

DIFERENÇA INDESEJÁVEL ENTRE O OBSERVADO E O ESPERADO

FALHA

Correto!

AÇÃO HUMANA QUE PRODUZ UM RESULTADO INCORRETO

ERRO

Correto!

MANIFESTAÇÃO DE ERRO NO SOFTWARE

DEFEITO

Pergunta 2

1 / 1 pts

Com relação ao custo de correção dos defeitos, qual das seguintes é uma afirmativa verdadeira?

☐ Quanto mais cedo descobrirmos e corrigirmos um defeito, maior será o custo para o projeto.

☐ Quanto mais tarde descobrirmos e corrigirmos um defeito, menor será o custo para o projeto.

Correto!

- ☒ Quanto mais cedo descobrirmos e corrigirmos um defeito, menor será o custo para o projeto.

Pergunta 3

1 / 1 pts

Com relação ao papel do teste de software, qual das seguintes é a declaração mais correta?

Correto!

- ☒ Testes propiciam o aumento da qualidade do software, na medida em que os defeitos encontrados são corrigidos
- ☐ Testes servem para mostrar que o software está livre de erros
- ☐ Testes por si só são suficientes para aumentar a qualidade do software
- ☐ Testes têm função de ajudar a medir a qualidade

Pergunta 4

1 / 1 pts

O que é qualidade em um software?

Correto!

- ☐ A quantidade de funcionalidades que um sistema oferece ao usuário ou consumidor
- ☒ O grau até o qual um componente, sistema ou processo atende aos requisitos especificados e/ou às necessidades ou expectativas dos usuários ou consumidores finais

Pergunta 5

1 / 1 pts

É possível realizar testes que abrangem todas as combinações de valores e precondições de entrada?

Correto!

- ☐ Sim
- ☒ Não, teste exaustivo é impraticável

Pergunta 6

0 / 1 pts

Para saber o quanto testar devemos inicialmente.....

- ☐ Calcular os custos para testar cada módulo do sistema
- ☐ Considerar a quantidade de testadores disponíveis
- ☐ Considerar o nível de risco do projeto
- ☒ Avaliar o tempo necessário para testar as funcionalidades principais

Resposta correta

Você respondeu

Pergunta 7

1 / 1 pts

Qual a melhor abordagem para os testes?

- ☐ Mostrar que o sistema faz o que deve fazer e não faz o que não deve fazer
- ☐ Mostrar que o sistema é confiável, esperando não encontrar nenhum defeito
- ☐ Mostrar que o sistema resolverá os problemas do cliente e que nunca falhará
- ☒ Mostrar que o sistema não funciona, tendo como meta encontrar defeitos

Correto!

Pergunta 8

1 / 1 pts

Se pudéssemos delimitar exatamente as fronteiras das atividades do teste, quais seriam os dois grandes conjuntos de atividades?

- ☐ Teste completo e teste estático
- ☐ Teste de código e teste funcional
- ☒ Teste dinâmico e teste estático
- ☐ Teste físico e teste estático

Correto!

Pergunta 9

1 / 1 pts

Relacione corretamente o que engloba o teste dinâmico e o teste estático:

Inclui atividades de planejamento, execução e controle do teste e exige que o sistema seja executado

TESTE DINÂMICO



Inclui atividades de revisão, inspeção e análise estática de código

TESTE ESTÁTICO



Correto!

Correto!

Pergunta 10

1 / 1 pts

Sobre a depuração (Debugging), qual das alternativas abaixo é VERDADEIRA?

- ☒ É uma ferramenta utilizada por programadores para reproduzir falhas, investigar o estado dos programas e encontrar o defeito correspondente

Correto!



É uma ferramenta utilizada pelo usuário do negócio para reproduzir falhas, investigar o estado dos programas e encontrar o defeito correspondente



É uma ferramenta utilizada por testadores para reproduzir falhas, investigar o estado dos programas e encontrar o defeito correspondente



É uma ferramenta utilizada pelo gerente de testes para reproduzir falhas, investigar o estado dos programas e encontrar o defeito correspondente

Pergunta 11

0 / 1 pts

No contexto atual os softwares tornaram-se cada vez mais parte do nosso dia-a-dia. Eles são um dos aspectos mais estratégicos para se viabilizar o aprimoramento e a inovação dos produtos e serviços nas organizações. Entretanto, o que acontece de fato, é que as indústrias de software estão despreparadas para atender às rápidas necessidades dos mercados porque não investiram em seus processos internos. Neste contexto as assertivas estão corretas, EXCETO:



O processo de garantia de qualidade de software é dividido em: Planejamento da qualidade, Implementação da qualidade e Garantia da qualidade.



De uma forma ampliada podemos definir testes como "processo sistemático e planejado que tem por finalidade única a identificação de erros."



Segundo a regra 10 de Myers, significa que quando um erro não é identificado, os custos de sua correção multiplicam-se por 10 para cada fase do processo de desenvolvimento de software em que o erro migra.



O objetivo geral do controle de qualidade de software e da gestão da qualidade é eliminar problemas de qualidade no software. Tais problemas são conhecidos por diversos nomes: bugs, falhas, erros ou defeitos.

Resposta correta

Você respondeu



A qualidade de software é um processo sistemático que focaliza todas as etapas e artefatos gerados com objetivo de garantir a conformidade e uniformidade de processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos.

Pergunta 12

1 / 1 pts

Analise a afirmativa abaixo:

"A implantação de um processo de qualidade tanto no processo, como no produto possui um custo, porém é vantajosa, pois quanto mais tardiamente os erros forem descobertos, mais cara custará a solução." Esta afirmativa está baseada na:

- ☐ na lei de Moore
- ☐ na regra de Morgan
- ☐ na teoria de Bloom
- ☒ na regra 10 de Myers
- ☐ na lei Boyle

Correto!

Pergunta 13

0 / 1 pts

O _____ está relacionado aos defeitos e suas correções. São todos os custos de atividades ligadas ao esforço de reparar falhas de produtos originados no decorrer do processo de desenvolvimento.

- ☐ Custo de desenvolvimento
- ☒ Custo dos testes

Você respondeu

☐ Custo da revisão

☐ Custo da conformidade

☐ Custo da não conformidade

Resposta correta

Pergunta 14

1 / 1 pts

Marque a opção **INCORRETA**:

Correto!

☒ Myers concluiu que zero-defeito é algo real com investimentos em processos e produtos independente da complexidade envolvida.

☐ Myers concluiu que zero-defeito é algo inatingível! Ou seja, pela complexidade envolvida e pelo número altíssimo de situações existentes, torna-se impossível imaginar um produto de software livre de erros. Sempre existirão erros a serem descobertos.

☐ A qualidade de software trabalha com o conceito de zero-defeito, ou seja, representa a não tolerância a erros. O objetivo é definir um processo que contenha mecanismos de inibição de defeitos, impedimento de que falhas sejam criadas e propagadas para as fases seguintes.

☐ A qualidade de um software é definida pelo número de requisitos que foram adequadamente testados e estão em conformidade com o especificado.

☐ A equipe de qualidade, ou de testes, deve ser o mais independente possível da equipe de desenvolvimento de forma a não estar envolvida emocionalmente nem politicamente com o projeto, tendo um comportamento mais objetivo e direto.

Pergunta 15

1 / 1 pts

Marque a opção **INCORRETA** sobre Qualidade de Software.

☐

Softwares mal testados geram prejuízos as empresas, como Re-trabalho, aumentando o custo do projeto; Informações erradas que podem originar decisões equivocadas; Insatisfação dos usuários e outros problemas correlatos.

☐

A qualidade de software e processos uniformes e consistentes de todas as etapas de desenvolvimento tendem a gerar software seja eficiente.

☐

Em relação a qualidade de produto seu objetivo principal é a garantia da qualidade do produto tecnológico gerado durante o ciclo de desenvolvimento e é garantida com a aplicação de testes sistemáticos nos vários estágios de desenvolvimento.

☐

A qualidade de software é um processo sistemático que focaliza todas as etapas e artefatos gerados com objetivo de garantir a conformidade e uniformidade de processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos.

☒

A qualidade de software é um conjunto de estratégias que buscam a satisfação da equipe de desenvolvimento utilizando produtos (hardware e software) de última geração.

Correto!

Pergunta 16

0 / 1 pts

A implantação de um processo de qualidade tanto no processo, como no produto tem um custo, porém é vantajosa, pois quanto mais tardiamente os erros forem descobertos, mais cara custa a solução. Podemos entender que o custo da qualidade é todo o investimento realizado com a finalidade de um produto ou serviço atingir a qualidade desejada.

Chamamos de _____ o esforço para garantir a qualidade, ou seja, todos os investimentos realizados para planejar e manter toda uma infraestrutura de pessoas, processos e ferramentas cujo objetivo seja prevenir e detectar.

☐

Custo da conformidade

Resposta correta

Você respondeu

☒ Custo do teste

☐ Custo da não-conformidade

☐ Custo do projeto

☐ Custo do erro

Pergunta 17

1 / 1 pts

Existem muitas estratégias de teste de software propostas e todas fornecem um modelo para o teste e têm basicamente algumas características genéricas. Qual das opções abaixo está em desacordo com a afirmação anterior?

Correto!

☒ Devemos nos preocupar como teste somente após o código tiver sido gerado.

☐ Diferentes técnicas de teste são apropriadas para diferentes abordagens de engenharia de software e em diferentes pontos no tempo.

☐ O teste começa no nível do componente e progride em direção à integração do sistema computacionais como um todo.

☐ Para executar um teste eficaz, proceder a revisões técnicas eficazes. Fazendo isso, muitos erros serão eliminados antes do começo do teste.

☐ O teste é feito pelo desenvolvedor do software e (para grandes projetos) por um grupo independente de teste.

Pergunta 18

1 / 1 pts

Tendo em vista que a qualidade de software tem como objetivo garantir a conformidade e uniformidade de processos e produtos de software, prevenindo e eliminando defeitos, qual a vantagem para a organização na utilização de uma equipe de teste independente?

Correto!



A equipe de teste não está envolvida emocionalmente nem politicamente com o projeto, tendo um comportamento mais objetivo e direto na avaliação do produto.



Somente a equipe de teste independente deve fazer os testes de aceitação com os usuários.



Liberar a equipe de desenvolvimento para outras atividades já que todos os testes devem ser realizados por esta equipe.



Somente a equipe de teste independente conhece os requisitos necessários para a realização dos testes de caixa branca.



Somente a equipe de teste conhece o processo de teste e tem capacidade de realizar todos os testes necessários para a aferição da qualidade.

Pergunta 19

0 / 1 pts

Existem diversas fases dentro de um processo de verificação que podem ser aplicadas em momentos diferentes do desenvolvimento do software. Qual a fase cujo objetivo é garantir que os diversos documentos produzidos tenham aderência às necessidades apontadas pelos clientes?



Verificação de implementação



Verificação de negócio



Verificação do usuário



Verificação de análise e modelagem



Verificação de requisitos

Resposta correta

Você respondeu

Não respondida

Pergunta 20

0 / 1 pts

Devemos garantir a qualidade de todas as etapas do processo de desenvolvimento, não sendo possível um processo de qualidade que não seja integrado ao processo de desenvolvimento. Quando temos como objetivo validar a solução como um todo e considerando que falhas de funcionalidade já deverão ter sido detectadas pelos testes unitários e pelos testes de integração, neste caso estamos nos referindo aos testes de:

☐ Verificação de implementação

☐ Validação de código-fonte

☐ Validação de Sistema

☐ Validação da modelagem e análise

☐ Verificação de requisitos

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 21

0 / 1 pts

Quanto mais tardiamente descobrimos os erros, mais caros eles ficam. Quando um erro não é identificado, os custos de sua correção multiplicam-se por 10 para cada fase do processo de desenvolvimento de software em que o erro migra. Por isso _____, ao longo do processo de desenvolvimento tornam-se uma ajuda na redução dos custos de qualidade: detectam o problema antes de ser implementado.

☐ os testes de integração

☐ os testes de sistemas

☐ os testes de caixa preta os testes de integração

☐ os testes de validação

☐ os testes de verificação

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 22

0 / 1 pts

O objetivo desta fase do processo de avaliação da qualidade é garantir a qualidade do código-fonte gerado pela equipe de desenvolvimento. Essa qualidade é atribuída pela prática das regras da boa programação. Neste caso estamos falando do teste de:

- ☐ Verificação de requisitos
- ☐ Verificação de sistema
- ☐ Validação de código-fonte
- ☐ Verificação de implementação
- ☐ Validação da modelagem e análise

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 23

0 / 1 pts

Qual das opções abaixo mostra um resultado provável de softwares que não funcionam corretamente?

- ☐ Falta de metodologia de testes
- ☐ Falta de treinamento para os usuários
- ☐ Estar em conformidade com regulamentos
- ☐ Impacto negativo na reputação da empresa

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 24

0 / 1 pts

Qual das alternativas abaixo está correta em relação ao uso do termo erro, defeito e falha apresentados neste módulo?

☐ Um programador comete uma falha que produz bug (defeito) no código, e este quando executado provoca um erro.

Resposta correta

☐ Um programador comete um erro que produz bug (defeito) no código,, e este quando executado provoca uma falha.

☐ Um programador comete um defeito que produz um erro no código, e este erro quando executado provocará uma falha

☐ Um programador comete um erro que produz uma falha no código, e este código quando executado provocará um defeito.

Não respondida

Pergunta 25

0 / 1 pts

Qual das afirmativas abaixo melhor descreve o termo **confiabilidade** de software na unidade curricular Teste de Sistemas?

☐ É o grau da qualidade de um software

☐ É o nível de exatidão em que um software fornece as informações esperadas em um processo de negócio

Resposta correta

☐ É a probabilidade de que o software não causará uma falha no sistema por um tempo especificado, sob condições determinadas

☐ É o nível da conformidade das funcionalidades com os requisitos documentados no projeto inicial

Não respondida

Pergunta 26

0 / 1 pts

Qual das opções baixo NÃO é um objetivo do teste de software?

☐ Reduzir custos com retrabalhos

☐ Contribuir para o aumento da qualidade do software

☐ Reduzir o risco dos problemas acontecerem na produção

Resposta correta

☐ Levantar requisitos para desenvolvimento de funcionalidades de um novo software

Não respondida

Pergunta 27

0 / 1 pts

O que é teste exaustivo?

Resposta correta

- ☐ É a abordagem na qual a suite de testes abrange todas as combinações de valores e precondições de entrada
- ☐ Teste exaustivo é sinonimo de teste complexo
- ☐ Ocorre em situações em que há variáveis de entrada infinitas
- ☐ É aquele que deixa o testador cansado devido a diversas variáveis de entrada

Não respondida

Pergunta 28

0 / 1 pts

Para ajudar a determinar o quanto se deve testar um software, recomenda-se considerar quais dos itens abaixo?

Assinale as alternativas que representam informações corretas **(Pode haver mais de uma)**

Resposta correta

☐ Riscos técnicos

☐ Documentação do produto

Resposta correta

☐ Riscos para o negócio

Resposta correta

☐ Restrições do projeto (escopo, tempo e orçamento)

Não respondida

Pergunta 29

0 / 1 pts

Segundo o autor Myers:

Resposta correta

- ☐ Testar é analisar um programa com a intenção de descobrir erros e defeitos
- ☐ Testar é analisar um programa com a intenção de melhorar as suas funcionalidades
- ☐ Testar é analisar um programa com a intenção de melhorar a sua qualidade

Não respondida

Pergunta 30

0 / 1 pts

O que é mais usado para reproduzir falhas em softwares, realizar diagnósticos e encontrar defeitos?

- ☐ Verificação
- ☐ Validação
- ☐ Depuração (debugging)
- ☐ Teste

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 31

0 / 1 pts

Relacione os princípios de testes com as suas descrições:

Você respondeu

Testes devem começar no início do projeto



Teste antecipado

Você respondeu

Os testes devem verificar se o software está em conformidade com os requisitos e apto para o uso



A ilusão da ausência de erros

Você respondeu

A maioria dos defeitos encontrados durante os testes estão geralmente confinados a um pequeno número de módulos



Agrupamento de defeitos

Você respondeu

Casos de teste devem ser regularmente revisados e revistos para aumentar a sua efetividade



Paradoxo do pesticida

Não respondida

Pergunta 32

0 / 1 pts

Qual das atividades abaixo NÃO faz parte da lista das PRINCIPAIS atividades de etapa de implementação e execução do processo de testes?

☐ Criar casos de teste

☐ Revisar a base de teste

☐ Criar dados de teste

☐ Priorizar casos de teste

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 33

0 / 1 pts

Verificar se o processo de teste foi executado corretamente é uma atividade principal de qual etapa do processo de teste?

- ☐ Planejamento e controle
- ☐ Implementação e execução
- ☐ Análise e modelagem
- ☐ Avaliação dos critérios de saída e relatórios

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 34

0 / 1 pts

Agendar implementação, execução e avaliação do teste é uma atividade principal de qual etapa do processo de teste?

- ☐ Planejamento e controle
- ☐ Avaliação dos critérios de saída e relatórios
- ☐ Implementação e execução
- ☐ Análise e modelagem

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 35

0 / 1 pts

Qual o PRINCIPAL intuito da abordagem (Estratégia) de testes?

- ☐ Identificar quem tem razão em um processo de decisão

Resposta correta

- ☐ Encontrar defeitos e apresentá-los de forma construtiva
- ☐ Encontrar defeitos e culpados
- ☐ Provar que o software não funciona como foi projetado

Não respondida

Pergunta 36

0 / 1 pts

Para que o teste de software tenha melhores resultados é importante que:

- ☐ Haja na equipe de testes pessoas que não dão atenção aos detalhes do software
- ☐ A equipe de testes tenha autonomia para realizar um trabalho isento, sem pressões e interferências da equipe de desenvolvimento
- ☐ Não haja nenhum tipo de comunicação entre desenvolvedores e testadores
- ☐ A própria equipe de desenvolvimento teste seu código, pois eles sabem exatamente o que precisa ser testado

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 37

0 / 1 pts

Quem pode ser envolvido nas atividades de testes?

- ☐ Todos acima podem ser envolvidos
- ☐ O gestor da qualidade
- ☐ O testador
- ☐ O analista de testes
- ☐ O usuário

Resposta correta

Não respondida

Pergunta 38

0 / 1 pts

Qual norma descreve um conjunto de documentos para as atividades de teste de software?

☐ BS 7925-1

☐ IEEE 829

☐ ISO 9001

☐ ISO 9126-1

Resposta correta