

ANONIMIZACIÓN

-- 12. Actividad 5 — Anonimización (anonymization)
-- 12.1 Generalizar la edad




-- 12.2 Generalizar la región



ANONIMIZACIÓN

-- 12.3 Combinar atributos




```
GROUP BY 1;

-- 12.3 Combinar atributos
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,

    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,


    COUNT(*) AS total

FROM clientes

GROUP BY 1, 2;
```

	rango_edad text	region text	total bigint
1	31-45	81	1
2	46+	82	1
3	31-45	80	3

-- 12.4 Suprimir grupos pequeños




```
GROUP BY 1, 2;

-- 12.4 Suprimir grupos pequeños
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,

    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,

    COUNT(*) AS total

FROM clientes

GROUP BY 1, 2
```

	rango_edad text	region text	total bigint
1	31-45	81	1
2	46+	82	1
3	31-45	80	3

ANONIMIZACIÓN

-- Reto

