A Arte de Vestir a Internet

Entendendo CSS e o Layout Web de forma simples e visual.

Vanessa Baldin



O Triângulo da Web



HTML

Estrutura

Tijolos e paredes.
A fundação nua.

CSS

Estilo

Pintura, móveis e decoração.
O que torna a casa habitável
e bonita.

JavaScript

Comportamento

Automação. O portão
eletrônico e a luz automática.

Entendendo a Sintaxe CSS: A Analogia do Restaurante

```
h1 { color: blue; }
```

Seletor: Quem vai receber a ação

Propriedade: O que vamos mudar

Valor: Como será a mudança

Garçom, quero uma pizza...
...com **borda recheada**...
...**de catupiry**.

O CSS é apenas um pedido detalhado feito ao navegador.

A anatomia de uma regra CSS funciona como um pedido no restaurante.

```
h1 {
    color: blue;
    font-size: 20px;
}
```

1. **h1 (Seletor):**
   Garçom, quero pizza...
   (Elemento que será estilizado)

2. **color / font-size (Propriedade):** ...com borda recheada...
   (A característica que queremos mudar)

3. **blue / 20px (Valor):**
   ...de catupiry.
   (O resultado exato dessa característica)

Onde Moram as Regras?

CSS Inline

`style='...'`

Escrito direto no elemento.

Como um lembrete rápido.
Apenas para testes.

CSS Interno

`<style>`

Dentro da página HTML.

Regras de uma única sala.
Para páginas pequenas.

CSS Externo

Padrão Ouro

`style.css`

Um arquivo separado e linkado.

O manual do prédio inteiro.
Padrão de mercado: organizado, reutilizável e fácil de manter.

Mirando no Alvo: Seletores

A Classe → `.texto`

O **Grupo de WhatsApp**. Vários elementos podem ter a mesma classe. Todos no grupo recebem o mesmo estilo simultaneamente.

```
<p class='texto'>
```

O ID → `#titulo`

O **CPF**. É único e exclusivo. Apenas um elemento na página inteira pode ter aquele ID específico.

```
<h1 id='titulo'>
```

Seletores definem exatamente quem receberá a nova regra visual.

Seletor de Elemento

```
p { color: black; }
```

Afeta todos os elementos daquele tipo. (Ex: todos os parágrafos).

Seletor de Classe

```
.texto { ... }
```

Analogia: Grupo de WhatsApp. Quem está no grupo (classe) recebe a mesma informação. Múltiplos elementos podem compartilhar.

Seletor de ID

```
#titulo { color: red; }
```

Analogia: É como um CPF. Só pode existir um único elemento com este ID na página inteira.

Tudo é uma Caixa (O Box Model)




```
div {
  padding: 15px;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
}
```

O Kit de Ferramentas Básico

Cores e Fundos

`color: red;`	(Aplica cor vermelha no texto)
`background-color: #ff0000;`	(Aplica fundo vermelho, usando código Hex)
`background-color: rgb(255,0,0);`	(O mesmo vermelho, usando padrão RGB)



Tipografia

`font-size: 20px;`	(Define o tamanho)
`font-family: Arial;`	(Muda o tipo da letra)
`font-weight: bold;`	(Aplica o negrito)
`text-align: center;`	(Centraliza o conteúdo)

O Comportamento Natural (A Propriedade Display)

`display: block;`

(Egoísta). Exige a linha inteira só para ele.

`display: inline;`

(Sociável). Fica na mesma linha, mas você não pode mudar sua altura ou largura.

`display: inline-block;`

(**O Melhor dos Dois**). Fica na mesma linha, mas permite ajustar tamanho.

`display: none;`

(**Invisível**). Esconde o elemento completamente da tela e do fluxo.

A propriedade ‘Display’ dita a física básica de como as caixas se comportam na tela.



`display: block;`
(Ocupa a linha inteira).



`display: inline;`
(Fica na mesma linha, respeita o fluxo do texto).

`display: inline-block;`
(Mistura os dois mundos).



`display: none;`
(Esconde o elemento completamente).

Flexbox: A Arte da Fila (Layout em 1 Dimensão)

```
.container {
  display: flex;
}
```



Ideal para alinhar itens em uma única direção (como menus ou botões).

Flexbox é a ferramenta definitiva para alinhar elementos, funcionando como a organização de pessoas em uma fila.

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Justify-Content (Eixo Horizontal)



Align-Items (Eixo Vertical)



Grid Layout: O Estacionamento (Layout em 2 Dimensões)

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 200px 200px;
  gap: 10px;
}
```

(Cria as vagas)

(O espaço entre as vagas)

Ideal para montar a estrutura principal de uma página inteira (linhas e colunas simultaneamente).



A Regra de Ouro do Layout

FLEXBOX

- **Quando usar:**
  Para micro-layouts.
- **Exemplos:**
  Barras de navegação, alinhar ícones, botões dentro de um card.
- **Mindset:**
  "Eu tenho uma linha ou uma coluna e quero distribuir coisas dentro dela."

GRID



- **Quando usar:**
  Para macro-layouts.
- **Exemplos:**
  A estrutura inteira do site (cabeçalho, barra lateral, conteúdo, rodapé).
- **Mindset:**
  "Eu preciso de um tabuleiro de xadrez exato para encaixar minhas peças."

O Site Camaleão (Responsvidade)

Assim como trocamos de roupa para o frio ou calor, o site troca seu layout dependendo do tamanho da tela.

```
@media (max-width: 600px) {
  /* Regras que só funcionam no celular */
}
```

A Media Query permite que o CSS pergunte ao navegador: “Qual o seu tamanho agora?”.

O Código do Profissional (Boas Práticas)



```
h1{color:red;}p{color:blue;}.c1{margin:0;}
```

- Código esmagado em uma linha.
- Nomes indecifráveis (.c1).
- Excesso de CSS Inline direto no HTML.



```
.menu {
  color: blue;
}
```

- Código indentado em blocos lógicos.
- Nomes claros e descritivos (.menu, .card).
- Uso exclusivo de CSS Externo (style.css).

A diferença entre um código que funciona e um código de nível profissional.

Código Amador (Evite)

```
h1{color:red;}p{color:blue;}
.c1 { font-size: 10px; }
<div style='color:red;'>
```

Diagnóstico: Difícil de ler, classes sem significado, mistura de HTML e CSS.

Padrão Profissional (Pratique)

```
.menu {
   color: red;
}
.card {
   font-size: 16px;
}
.botao {
   background: blue;
}
```

Diagnóstico: Indentação clara, nomes de classes semânticos, separação rigorosa em arquivos .css.

Síntese: Onde todas as regras individuais se encontram para formar um produto polido.

(O Polimento)

```
border-radius: 10px;
box-shadow: 0px 5px 10px gray;
```

1

(Box Model em ação)

2

```
padding: 20px;
```

(O alinhamento macro)

3

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```

(A interatividade)

4

```
background: blue;
border: none;
hover {
  background: darkblue;
}
```

MISSÃO: Construir um Card de Perfil Responsivo

Requisitos:

- ☑ `display: flex;` para centralizar tudo.
- ☑ Fundo branco com `box-shadow` (sombra suave).
- ☑ Cantos arredondados usando `border-radius`.
- ☑ Espaçamento interno agradável (`padding`).
- ☑ **Botão interativo** que muda de cor ao passar o mouse (`button:hover`).



Acesse o site feito especialmente para você fixar os conhecimento aprendidos nessa aula

https://vanessabaldin1.github.io/css-master-game/

CSS Descomplicado: A Arte de Decorar a Web

Contexto: O CSS (Cascading Style Sheets) define a aparência visual de um site, desde a sintaxe básica até layouts modernos, explicado com analogias do cotidiano.

FUNDAMENTOS E REGRAS

1. CSS é o Decorador da Casa

2. O Pedido na Pizzaria

3. CSS Externo é a Regra de Ouro

Manual do Prédio
(CSS Externo)

Organização, reutilização e fácil manutenção.

ANATOMIA E LAYOUT

1. O Modelo de Caixa (Box Model)



Parte do Box Model	Analogia Prática
Content	Presente
Padding	Papel
Border	Caixa
Margin	Espaço na Prateleira

2. Flexbox vs. Grid



Flexbox: Organiza elementos em filas

Grid: Funciona como uma planilha Excel

3. Responsividade com Media Queries

Troca de layout conforme a tela, como trocar de roupa conforme o clima.

GUIA ESSENCIAL DE CSS: DOMINANDO A ESTÉTICA DA WEB

ENSINANDO OS FUNDAMENTOS PARA INICIANTES

CSS: A DECORAÇÃO DA WEB



ANATOMIA DE UMA REGRA

[SELETOR] {

[PROPRIEDADE] : [VALOR] }

ANALOGIA DO RESTAURANTE

PEDIDO (Seletor) — DETALHE (Propriedade) — ESCOLHA (Valor)

Exemplo: Seletor (Pizza), Propriedade (Borda), Valor (Catupiry).

FUNDAMENTOS E ANATOMIA DO CSS

Se o HTML é a estrutura (tijolos), o CSS é a pintura, os móveis e a decoração que dão vida ao site.

PEDIDO (Seletor) — DETALHE (Propriedade) — ESCOLHA (Valor)

Exemplo: Seletor (Pizza), Propriedade (Borda), Valor (Catupiry).

FORMAS DE APLICAÇÃO E SELETORES

CSS EXTERNO: O PADRÃO DE MERCADO

O uso de arquivos .css separados é a melhor prática por permitir organização, reutilização e fácil manutenção do código.

ANALOGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

	MÉTODO	USO RECOMENDADO	ANALOGIA
1	INLINE	Testes rápidos	Lembrete direto no papel
2	INTERNO	Páginas pequenas	Regras de uma única sala
3	EXTERNO	Uso profissional	Manual de regras do prédio inteiro

CLASSE VS. ID

CLASSE — Grupos de WhatsApp (vários membros)

ID — CPF (único para cada elemento)

LAYOUT MODERNO: FLEXBOX E GRID

FLEXBOX: ORGANIZAÇÃO UNIDIMENSIONAL



Ideal para alinhar elementos em filas ou colunas simples, controlando o alinhamento horizontal e vertical.

GRID: O PODER DA GRADE



Cria layouts complexos em duas dimensões, funcionando como uma planilha de Excel ou um estacionamento organizado.

RESPONSIVIDADE COM MEDIA QUERIES

Permite que o site mude seu layout conforme o tamanho da tela, como uma roupa que se ajusta ao clima.

O BOX MODEL (MODELO DE CAIXA)

TUDO NA WEB É UMA CAIXA



Cada elemento HTML é visualizado como uma caixa composta por conteúdo, preenchimento, borda e margem.

BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS

- **ORGANIZAÇÃO É FUNDAMENTAL:** Evite eserever código em uma ónica linha; use quebras de linha para facilitar a leitura.
- **NOMENCLATURA CLARA:** Utilize nomes descritivos para classes, como .menu ou .botao, em vez de nomes genéricos como .c1.

O Próximo Passo: Pratique Brincando

Flexbox Froggy

Posicione sapos e domine o Flexbox.

Grid Garden

Cultive uma horta usando CSS Grid.

Flexbox Defense

Proteja sua base alinhando torres defensivas.

CSS Diner

Sirva pratos para dominar os Seletores CSS.

Escaneie o QR Code para acessar todos os links e iniciar sua jornada.

SITES PARA PRATICAR FLEXBOX (JOGOS INTERATIVOS)
1 - Flexbox Froggy
https://flexboxfroggy.com/
Jogo onde você posiciona sapos usando flexbox.

2 - Flexbox Defense
http://www.flexboxdefense.com/
Jogo estilo tower defense usando propriedades flexbox.

3 - Grid Garden
https://cssgridgarden.com/
Jogo para aprender CSS Grid.

4 - CSS Diner
https://flukeout.github.io/
Jogo para treinar seletores CSS.

5 - CodePen Challenges
https://codepen.io/challenges
Desafios práticos de CSS do nível iniciante ao avançado.