

Programação Java





// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-sales-order-history—01

User Story	2
Representação JSON	3
Contratos referentes a User Story	2

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do comprador de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do anúncio para serem consumidos pelo comprador solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.

Sinônimos do comprador: cliente final, consumidor.



BOOTCAMP

Consultar o histórico de pedidos

User Story

User Story Code: ml-sales-order-history-06 User Story Name: Consultar o histórico de pedidos	Horas estimadas
COMO Comprador QUERO poder consultar os pedidos já finalizados ou cancelados PARA relembrar alguma compra ou buscar alguma informação.	6
CENÁRIO 1: um produto do vendedor é registrado DADO QUE o produto de um vendedor é registrado E o produto tenha dado entrada no armazém E o anúncio é registrado E o comprador tenha acesso a esses anúncios QUANDO o comprador adiciona os itens ao carrinho ENTÃO o comprador finaliza o carrinho efetuando o pedido E os produtos sejam decrementados do estoque E e o histórico do comprador seja atualizado E esteja disponível quando o mesmo desejar	
VALIDAÇÃO • Autentique como comprador e acesse os terminais. • Validação de parâmetros obrigatórios	

Validação de parâmetros obrigatórios.





Representação JSON

Response

```
Ę
    "dataCriacao": "2020-01-30T08:00:00",
    "comprador_id": 1,
    "status": "CANCELADO",
    "listaAnuncio": [
            "id": 14,
            "anuncio_id": 2,
            "quantidade": 10
},
    "dataCriacao": "2020-02-10T08:00:00",
    "comprador_id": 1,
    "status": "FINALIZADO",
    "listaAnuncio": [
            "id": 13,
            "anuncio_id": 3,
            "quantidade": 10
ξ,
```





Contratos referentes a la User Story

НТТР	Plantilla URI	Descripción	US-code
GET	/api/v1/sales//order-history? comprador_id=[comprador_id]	Obtenha uma lista com todos os carrinhos já finalizados ou cancelados	MI-sales-history- order—06

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.