
SESIÓN 6 Base de Datos: Fundamentos de SQL y MySQL

1. Comprobación de auditoría

Se verificó que el trigger registrara los cambios de monedas.




Actualmente explicamos que el trigger registra los cambios de monedas. Podemos ampliar:

- Qué es un trigger y cómo funciona automáticamente.
- Qué significa AFTER UPDATE.
- Cómo se identifican los valores anteriores y nuevos.
- Por qué es importante conservar un historial de modificaciones.
- Cómo ayuda la auditoría a detectar cambios sospechosos.

2. Comprobación del registro binario

Se verificó que MariaDB tuviera habilitado el registro binario.



- Función de log-bin.
- Importancia de server-id.
- Diferencia entre ROW y otros formatos de registro.
- Para qué sirve expire_logs_days.
- Qué sucede cuando se reinicia MySQL después de modificar la configuración.

3. Comprobación de eventos


Se revisaron los eventos generados por las modificaciones.

Log_name	Pos	Event_type	Server_id	End_log_pos	Info
mysql-bin.000001	4	Format_desc	1	256	Server ver: 10.4.32-MariaDB-log, Binlog ver: 4
mysql-bin.000001	256	Gtid_list	1	285	[]
mysql-bin.000001	285	Binlog_checkpoint	1	328	mysql-bin.000001
mysql-bin.000001	328	Gtid	1	370	BEGIN GTID 0-1-1
mysql-bin.000001	370	Annotate_rows	1	459	UPDATE jugadores SET monedas = monedas + 10 WHER...
mysql-bin.000001	459	Table_map	1	538	table_id: 30 (juego_online_va.jugadores)
mysql-bin.000001	538	Table_map	1	620	table_id: 26 (juego_online_va.auditoria_monedas)
mysql-bin.000001	620	Update_rows_v1	1	788	table_id: 30
mysql-bin.000001	788	Write_rows_v1	1	866	table_id: 26 flags: STMT_END_F
mysql-bin.000001	866	Xid	1	897	COMMIT /* xid=531 */
mysql-bin.000001	897	Gtid	1	939	GTID 0-1-2
mysql-bin.000001	939	Query	1	1078	CREATE DATABASE juego_online_va_prueba_restore
mysql-bin.000001	1078	Gtid	1	1120	GTID 0-1-3
mysql-bin.000001	1120	Query	1	1601	use `juego_online_va_prueba_restore`; CREATE DEFIN...
mysql-bin.000001	1601	Gtid	1	1643	GTID 0-1-4
mysql-bin.000001	1643	Query	1	3207	use `juego_online_va_prueba_restore`; CREATE DEFIN...
mysql-bin.000001	3207	Gtid	1	3249	GTID 0-1-5
mysql-bin.000001	3249	Query	1	4164	use `juego_online_va_prueba_restore`; CREATE DEFIN...
mysql-bin.000001	4164	Gtid	1	4206	GTID 0-1-6
mysql-bin.000001	4206	Query	1	4797	use `juego_online_va_prueba_restore`; -- ---------...

- Qué información contiene el respaldo SQL.
- Por qué se conserva la estructura de las tablas.
- Cómo se incluyen los registros almacenados.
- Por qué es importante guardar el archivo en una ubicación segura.
- Qué utilidad tiene conservar una copia antes de realizar pruebas.

4. Comprobación del respaldo recuperado

Se comprobó la recuperación del respaldo en una base independiente.



Durante la revisión del registro binario se identificaron diferentes eventos relacionados con una modificación de monedas. Primero se encontró información sobre la transacción y las tablas involucradas. Posteriormente, se observaron eventos de actualización e inserción relacionados con la operación de auditoría. Finalmente, se identificó el evento de confirmación de la transacción.
Esto permitió comprobar que el registro binario contenía información relacionada con la modificación realizada.