

CRITERIOS DE ACEPTACION

<https://resources.scrumalliance.org/Article/need-know-acceptance-criteria>

Al crear, construir o desarrollar un producto —ya sea software, una campaña de marketing o cualquier otra cosa—, ¿cómo saber si lo que has creado cumple con las expectativas de tu cliente? Aquí es donde entran en juego los criterios de aceptación: las condiciones necesarias para que el cliente, el propietario del producto o las partes interesadas acepten el trabajo realizado.

Estos criterios no son inherentes al [marco de trabajo Scrum](#), pero muchos equipos Scrum y Agile los utilizan para organizar el trabajo y ofrecer resultados que deleitan.

Criterios de aceptación definidos

Los criterios de aceptación se definen como las condiciones que debe cumplir un producto, una historia de usuario o un incremento de trabajo para ser aceptado. Si bien no forman parte de la Guía Scrum, los criterios de aceptación pueden ser una herramienta útil que los equipos pueden utilizar para mejorar la calidad de los elementos del backlog del producto.

Estas condiciones, también conocidas como AC (por sus siglas en inglés), son de tipo aprobado/suspense. Los criterios de aceptación se cumplen o no se cumplen; nunca se cumplen parcialmente.

Las AC se suelen expresar como un conjunto de enunciados. Estos enunciados deben ser:

- Claro, para que todos los entiendan.
- Conciso, para que no haya ambigüedad.
- Probable o verificable
- Centrados en brindar resultados que deleiten a los clientes

Los criterios de aceptación no se centran en el «cómo» se llega a una solución ni en el «cómo» se fabrica algo. En cambio, ponen de relieve el «qué» del trabajo que se está realizando. Por ejemplo, los criterios podrían ser:

El espíritu de los criterios de aceptación no consiste en decirte cómo hacerlo, por ejemplo:

Estas declaraciones describen cómo se realizará el trabajo, no las condiciones para aceptarlo. Corresponde a los desarrolladores del equipo Scrum decidir **cómo** cumplir con los criterios de aceptación.

La práctica ágil de establecer criterios de aceptación formalmente definidos comenzó en el desarrollo de software, pero hoy en día se aplican a una amplia gama de entregables, además de a productos de software, en diversas industrias, desde el desarrollo de aplicaciones hasta los departamentos de Recursos Humanos y más allá.

Criterios de aceptación frente a historias de usuario: ¿Cuál es la diferencia?

Para algunos equipos Scrum, una [historia de usuario](#) es la unidad de trabajo más pequeña y una forma de expresar un elemento del backlog del producto. Tu equipo podría usar otro método además de las historias de usuario para definir y describir los elementos del backlog del producto. Muchos equipos simplemente los dejan como tales.

Los criterios de aceptación no son lo mismo que una historia de usuario. En cambio, se complementan entre sí.

Una historia de usuario es una breve descripción de las necesidades del cliente, escrita desde su perspectiva. Describe su objetivo o el problema que intentan resolver. Los criterios de aceptación especifican qué se debe hacer para resolver su problema o alcanzar su objetivo.

De esta forma, la historia de usuario describe el “por qué” del trabajo, mientras que los criterios de aceptación describen el “qué”. El “cómo” lo deciden los desarrolladores a medida que avanzan en el sprint.

¿Quién debería redactar los criterios de aceptación?

¿Qué desea, espera o necesita su cliente del producto que usted fabrica? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a identificar los criterios de aceptación. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es la satisfacción total del cliente.

Dado que todos trabajamos en sectores y puestos únicos, los criterios de aceptación no siempre provienen de un cliente tradicional. En cambio, pueden ser los criterios del responsable del producto, de las partes interesadas o de otro tipo de cliente o usuario.

Un proceso que puede utilizar para crear criterios de aceptación

Algunas de las oportunidades para definir los criterios de aceptación incluyen:

- Conversaciones con clientes o clientes
- Debates con las partes interesadas
- Durante el refinamiento del backlog del producto
- Durante el [evento de planificación del sprint de Scrum](#)
- En la lluvia de ideas en equipo
- Tras evaluar los comentarios de los clientes o usuarios finales

En un equipo Scrum, el propietario del producto suele ser responsable de redactar estas condiciones de aceptación; sin embargo, el equipo de desarrollo puede y debe participar para ofrecer su experiencia y comentarios, alineándose siempre con las expectativas del propietario del producto.

El [scrum master](#) del equipo puede apoyar el proceso buscando posibles ambigüedades en los criterios, ayudando al equipo a comprender el propósito de AC y animando a los desarrolladores a que se pronuncien si los criterios no están claros.

De esta manera, puede ser realmente un esfuerzo de equipo, aunque la proximidad del propietario del producto al cliente suele ser el punto de partida para generar los criterios.

¿Cuándo se deben redactar los criterios de aceptación?

En Scrum, hablamos continuamente sobre los elementos del backlog del producto como parte de las actividades de planificación y refinamiento. Los criterios iniciales suelen identificarse durante [el refinamiento del backlog](#) ; sin embargo, la definición final de los criterios de aceptación debe realizarse justo antes de que comience el desarrollo.

Los criterios de aceptación justo a tiempo garantizan que trabajes con la información más reciente, incluyendo los objetivos y expectativas del cliente. Un buen momento para finalizar los criterios es durante la [reunión de planificación del sprint](#) . El equipo Scrum revisa las declaraciones, discute cualquier problema o necesidad de aclaración y decide si el trabajo puede incorporarse al sprint.

Cómo redactar los criterios de aceptación

En internet encontrarás plantillas para redactar los criterios. En cuanto a la Guía Scrum, no existen directrices específicas, ya que estos criterios son independientes del marco de trabajo ligero de Scrum. Prueba diferentes formatos (personalizados o a partir de una plantilla) y observa cuál funciona mejor para tu equipo.

Utilice una lista con viñetas, una lista de verificación o una lista de comprobación.

Muchos equipos simplemente usan una lista con viñetas. Puedes generar fácilmente la lista y colocarla en la historia de usuario o en cualquier otro lugar donde estés organizando el trabajo en tu sprint.

Ya sea que uses una lista con viñetas, una tabla, una lista numerada, una breve descripción o una nota adhesiva, un enfoque personalizado puede ser una excelente opción. Considera incluir el formato de tus criterios de aceptación como tema de una retrospectiva para que puedas [evaluar y adaptar](#) su efectividad para tu equipo.

Utilice la plantilla basada en escenarios.

Otros equipos ágiles utilizarán un formato conocido como basado en escenarios, en el que se utiliza una fórmula: **Dado que; cuando; entonces**:

- Dado un contexto o condición previa, cuando realizo esta acción, este será el resultado.

Lista de verificación para la redacción de criterios de aceptación

- Quede claro para todos los involucrados
- Puede ser probado o verificado
- O se aprueba o se suspende (por ejemplo, no puede completarse al 50%).
- Céntrese en el resultado, no en cómo se consigue el resultado.
- Lo más específico posible (velocidad de carga de página rápida frente a velocidad de carga de página de 3 segundos)

¿Cuáles son algunos ejemplos de criterios de aceptación?

Para una página de pago en el sitio web de una tienda:

- PayPal, Google Pay, Apple Pay y todas las principales tarjetas de crédito se pueden utilizar para completar la transacción.
- Se muestran los artículos del carrito de compra.
- Los artículos se pueden eliminar del carrito de compra
- Se le solicitará al usuario que inicie sesión si aún no lo ha hecho.

Para una próxima conferencia:

Dado que soy un asistente registrado

Cuando entro en el recinto de la conferencia

Luego, unos carteles con la marca me guiarán hasta la mesa de registro.

Para recibir un estado de cuenta del agua por correo electrónico:

- Muestra el importe adeudado
- Muestra la fecha de vencimiento
- Muestra posibles cargos por retraso.
- Permite al usuario iniciar sesión y pagar fácilmente.
- Informa al usuario cómo puede contactar con la oficina si tiene preguntas o inquietudes.

Para la documentación previa a la cita en una clínica de salud:

Dado que ya soy paciente de este centro de salud,

Cuando programo una cita en línea,

Entonces recibiré electrónicamente el formulario de pre-cita que se puede completar.

Ejemplos de criterios de aceptación deficientes

Al aplicar prácticas ágiles en el mundo real, debes sentirte con la libertad de experimentar y ver qué funciona. Pero, en general, a continuación se explica por qué escribir AC de ciertas maneras resulta ineficaz:

Ejemplo 1

Criterios de aceptación:

- El carrito de compras en línea utiliza casillas de verificación para seleccionar los artículos que desea eliminar.

Explicación:

Es probable que este criterio sea bien recibido por su equipo de desarrollo y que no cause problemas inmediatos; sin embargo, técnicamente le indica al equipo de desarrollo “cómo” hacer posible la eliminación de artículos en la página de pago: incluyendo una casilla de verificación.

Ejemplo 2

Historia de usuario:

Como comprador online, quiero poder eliminar artículos de mi carrito de compra en la página de pago para poder hacer fácilmente ajustes de última hora sin tener que pulsar el botón de retroceso.

Criterios de aceptación:

- El carrito de compras en línea permite a los usuarios eliminar artículos cuando están en la página de pago, y al ver la página de detalles de un artículo, se puede ver la opción "Compra rápida".

Explicación: Técnicamente, el criterio excede el alcance de la historia de usuario. Esto puede llevar a que se acumule demasiado trabajo en una sola historia de usuario.

Conclusión clave

Como ocurre con todo lo relacionado con Agile y Scrum, siempre existe cierta ambigüedad entre las formas «buenas» e «malas» de redactar los criterios de aceptación. Puedes experimentar con la herramienta. Algo que un equipo considera «malo» puede funcionar bien para otro equipo y sus clientes.

Utilice su [retrospectiva](#) para examinar cómo funcionan los criterios de aceptación con el enfoque que está utilizando. Adapte según sea necesario.

Errores comunes que se deben evitar al redactar los criterios de aceptación

Si bien existen muchas maneras de personalizar los criterios de aceptación según su equipo y su contexto, también existen errores comunes que tienden a ir en contra del propósito de los criterios de aceptación:

- Ignorando la perspectiva del usuario
- Explicar a los desarrolladores “cómo” hacer el trabajo
- Redactar los criterios de aceptación demasiado pronto
- Esperar hasta que el desarrollo esté en marcha en el sprint para redactar los criterios de aceptación
- Los criterios son amplios.
- Los criterios son vagos.
- Existe una cantidad engorrosa de criterios (una gran cantidad puede indicar que necesita dividir el trabajo en partes más pequeñas).

La mayoría de los profesionales ágiles consideran que pueden obtener el máximo beneficio de los criterios de aceptación redactándolos con claridad y centrándose en la experiencia del usuario y las expectativas del cliente.

Criterios de aceptación frente a la definición de hecho

Quizás te preguntes en qué se diferencian estas condiciones de satisfacción de la definición de "hecho" (DoD). Al fin y al cabo, el trabajo del elemento del backlog del producto se considera terminado una vez que se cumplen los criterios, ¿verdad?

Si bien es cierto que tanto los criterios del Departamento de Defensa como los de aceptación indican un estado de finalización, no son exactamente lo mismo.

La definición de "hecho" se suele expresar como una lista de requisitos que deben cumplirse para que el trabajo se considere potencialmente entregable o para declararlo finalizado. La principal diferencia radica en que la misma definición de "hecho" se aplica a todos los elementos del backlog del producto y no varía entre ellos.

Los criterios de aceptación son diferentes para cada elemento del backlog del producto.

Aquí un ejemplo del Departamento de Defensa:

- *El código está completo.*
- *Probado*
- *Sin defectos*
- *En directo desde la producción*

Aquí tienes otro:

- *Cumple con las normas de la marca*
- *Revisado por pares*
- *Se ha informado a las partes interesadas.*

A veces, un equipo utiliza el término «finalizado» al referirse a los criterios de aceptación. Si esta terminología genera confusión, conviene considerar el uso de «aceptado» en lugar de «finalizado».

El valor de los criterios de aceptación para las organizaciones ágiles

Los criterios de aceptación benefician a los equipos ágiles y a los equipos Scrum porque los criterios:

- Establecer una comunicación clara entre el usuario final, el propietario del producto y los desarrolladores
- Hazles saber a los desarrolladores exactamente lo que necesitan lograr durante el sprint.
- Puede crearse de forma rápida y concisa, priorizando el [software funcional sobre la documentación exhaustiva](#) (si bien también se proporciona la documentación necesaria para el cumplimiento normativo en su sector).
- Aporta claridad y reduce la ambigüedad para que un equipo de desarrollo autogestionado pueda realizar su trabajo de manera eficiente.

- Reduzca las probabilidades de que su cliente sienta que sus expectativas no se cumplieron.
- Proporcionar criterios para probar el producto

Si aún no los usas, prueba a implementarlos con tu equipo. Verás que los criterios de aceptación mejoran la comunicación y la colaboración, y te permiten comprender mejor las necesidades de tus clientes.

Desarrolla las habilidades para crear productos que importen.

Adquiere herramientas prácticas y conocimientos para conectar con los clientes, priorizar lo que realmente importa y clarificar la visión de tu producto. El curso de Product Owner certificado en Scrum te capacita para generar impacto en cada iteración.