

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI TẬP LỚN

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ngô Tiến Đức

Nhóm lớp: 13 - Nhóm BTL: 8

Đề tài: Quản lý gọi món nhà hàng

Họ và Tên:	Nguyễn Thị Khánh Vân
Mã sinh viên:	B22DCCN892
Module thực hiện:	Gọi món

Hà Nội, Tháng 5/2025

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý nhà hàng không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Trong bối cảnh đó, **hệ thống quản lý gọi món nhà hàng** đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhân viên phục vụ và người quản lý nhà hàng, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất hoạt động cũng như dễ dàng hơn trong việc thống kê những dữ liệu cần thiết.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "**Phần mềm quản lý gọi món nhà hàng**" để nghiên cứu, học hỏi và phát triển. Hệ thống này giúp nhà hàng quản lý thực đơn, đặt món, thanh toán và theo dõi tình trạng đơn hàng một cách dễ dàng. Đồng thời, nó cũng giúp chủ nhà hàng kiểm soát tốt hơn doanh thu, lượng khách và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Trong bài tập lớn này, nhóm chúng em sẽ phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm dựa theo các mô hình chuẩn trong kỹ thuật phần mềm. Chúng em hy vọng rằng đề tài này không chỉ giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm mà còn có thể ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng.

Rất mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn để nhóm có thể hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Trân trọng!


MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU	2
MỤC LỤC	3
A. Tài liệu pha phân tích	4
I. Vẽ và mô tả các sơ đồ UC chi tiết cho module	4
II. Bảng trích các scenario chuẩn và các ngoại lệ tương ứng	4
III. Trích các lớp thực thể. Vẽ sơ đồ lớp thực thể liên quan đến module	7
1. Các lớp thực thể liên quan	7
2. Sơ đồ lớp thực thể liên quan	8
IV. Vẽ sơ đồ lớp phân tích và biểu đồ tuần tự của module	8
1. Xây dựng sơ đồ lớp phân tích (Phân tích tĩnh)	8
2. Biểu đồ tuần tự (Phân tích động)	11
B. Tài liệu pha thiết kế	17
I. Ngôn ngữ lập trình lựa chọn	17
II. Thiết kế tĩnh	19
1. Chức năng thêm món	19
2. Chức năng sửa món	21
3. Chức năng xóa món	23
III. Thiết kế động	24
1. Scenario và sơ đồ thiết kế tuần tự chức năng gọi món	24
2. Scenario và sơ đồ thiết kế tuần tự chức năng sửa món đã gọi	27
3. Scenario và sơ đồ thiết kế tuần tự chức năng xóa món đã gọi	30
C. Tài liệu pha kiểm thử, cài đặt	33
I. Vẽ lại sơ đồ lớp và sơ đồ CSDL (Các bảng liên quan đến module)	33
II. Viết các test case	33
1. Testcase cho chức năng gọi món	33
2. Testcase cho chức năng sửa thông tin gọi món	36
3. Testcase cho chức năng xóa món ăn đã gọi.	39

A. Tài liệu pha phân tích

I. Vẽ và mô tả các sơ đồ UC chi tiết cho module

- Sơ đồ Use case của module:



- Mô tả:

- Staff login:** UC này cho phép người phục vụ đăng nhập theo tài khoản của mình.
- Manage booked dish:** Khi thêm, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm danh sách gọi món trong đơn hàng cần tìm kiếm thông tin theo tên món ăn.

II. Bảng trích các scenario chuẩn và các ngoại lệ tương ứng

❖ Chức năng gọi món

- Scenario chuẩn:

- Nhân viên phục vụ A chọn chức năng quản lý gọi món từ trang chủ sau khi đăng nhập. A muốn gọi thêm món mới cho bàn 9.
- Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”
- Nhân viên A chọn bàn 9 và click vào “Thêm”
- Giao diện gọi món hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. Mỗi dòng có đầy đủ thông tin của món ăn với các cột tên món, hình ảnh, phân loại, giá, và nút “Thêm” cuối mỗi hàng.

Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá	
Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm

- A nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm

6. Giao diện gọi món hiển thị các món ăn có tên theo tìm kiếm gồm một bảng. Mỗi dòng có đầy đủ thông tin của món ăn với các cột tên món, hình ảnh, giá, nút thêm.

Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá	
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm

7. A click vào nút Thêm
 8. Giao diện thêm thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Xác nhận, nút Hủy
 9. A điền số lượng = 1, ghi chú để trống và click “Xác nhận”.
 10. Thông báo gọi món thành công hiện ra cùng với nút OK.
 11. A click vào nút OK.
 12. Hệ thống quay về giao diện gọi món.

- **Ngoại lệ:**

- 6.1. Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm
 6.1.1. Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm
 6.1.2. A click vào nút OK.
 6.1.3. Giao diện sửa thông tin gọi món hiển thị
 9.1. A không điền số lượng món ăn hoặc điền số nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc không phải số và click Xác nhận
 9.1.1. Thông báo số lượng không hợp lệ và nút OK
 9.1.2. A click vào nút OK.
 9.1.3. Hệ thống quay lại giao diện thêm thông tin gọi món .
 9.2. A không ấn xác nhận, A ấn “Hủy”
 9.2.1. Hệ thống quay lại giao diện gọi món.

❖ **Chức năng sửa món ăn đã gọi**

- **Scenario chuẩn:**

1. Nhân viên phục vụ A chọn chức năng quản lý gọi món từ trang chủ sau khi đăng nhập. A muốn gọi sửa món “Gỏi cuốn tôm thịt” cho bàn 9.
 2. Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”
 3. Nhân viên A chọn bàn 9 và click vào “Sửa”
 4. Giao diện sửa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi của bàn 9 gồm một bảng. Mỗi dòng có đầy đủ thông tin của món ăn với các cột tên món, số lượng, ghi chú, và nút “Sửa” cuối mỗi hàng.

Tên món	Số lượng	Ghi chú	
Chả giò rế	1		Sửa
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa

5. A nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm.
 6. Giao diện sửa món đã gọi hiển thị các món ăn có tên theo tìm kiếm gồm một bảng. Mỗi dòng có đầy đủ thông tin của món ăn với các cột tên món, số lượng, ghi chú, nút sửa.

Tên món	Số lượng	Ghi chú	
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa

7. A click vào nút “Sửa” tương ứng
 8. Giao diện sửa thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Lưu, nút Hủy

9. A điền 2 vào ô số lượng , ghi chú là “Không hành” và click “Lưu”.
10. Thông báo sửa thành công hiện ra cùng với nút OK.
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay về giao diện sửa món đã gọi với các món đã cập nhật.

Tên món	Số lượng	Ghi chú	
Chả giò rế	1		Sửa
Gỏi cuốn tôm thịt	2	Không hành	Sửa

- **Ngoại lệ:**

- 6.1. Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm
 - 6.1.1. Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm
 - 6.1.2. A click vào nút OK.
 - 6.1.3. Giao diện sửa món đã gọi hiển thị
- 9.1. A điền số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc để trống hoặc không phải số và click Lưu.
 - 9.1.1. Thông báo số lượng món ăn không hợp lệ và nút OK.
 - 9.1.2. A click vào nút OK.
 - 9.1.3. Giao diện sửa thông tin gọi món hiển thị
- 9.2. A không ấn xác nhận, A ấn “Hủy”
 - 9.2.1. Hệ thống quay lại giao diện sửa món đã gọi.

❖ Chức năng xóa món ăn đã gọi.

- **Scenario chuẩn:**

1. Nhân viên phục vụ A chọn chức năng quản lý gọi món từ trang chủ sau khi đăng nhập. A muốn gọi xóa món “Gỏi cuốn tôm thịt” cho bàn 9.
2. Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”
3. Nhân viên A chọn bàn 9 và click vào “Xóa”
4. Giao diện xóa thông tin gọi món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm”, nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi của bàn 9 gồm một bảng. Mỗi dòng có đầy đủ thông tin của món ăn với các cột tên món, số lượng, ghi chú, và nút “Xóa” cuối mỗi hàng.

Tên món	Số lượng	Ghi chú	
Chả giò rế	1		Xóa
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa

5. A nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm.
6. Giao diện xóa thông tin gọi món đã gọi hiển thị các món ăn có tên theo tìm kiếm gồm một bảng. Mỗi dòng có đầy đủ thông tin của món ăn với các cột tên món, số lượng, ghi chú, nút xóa.

Tên món	Số lượng	Ghi chú	
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa

7. A click vào nút “Xóa” tương ứng
8. Giao diện xóa thông tin gọi món hiện ra 2 nút Xóa, nút Hủy
9. A click “Xóa”.
10. Thông báo xóa thành công hiện ra cùng với nút OK.
13. A click vào nút OK.
14. Hệ thống quay về giao diện xóa món đã gọi với các món đã cập nhật.

Tên món	Số lượng	Ghi chú	
Chả giò rế	1		Xóa

- **Ngoại lệ:**

3.1. A không chọn bàn và click Xóa.

3.1.1. Hệ thống thông báo chưa chọn bàn

3.1.2. A click vào nút OK.

3.1.3. Giao diện quản lý gọi món

6.1. Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm

6.1.1. Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm

6.1.2. A click vào nút OK.

6.1.3. Giao diện xóa món đã gọi hiển thị

9.2. A không ấn xác nhận, A ấn “Hủy”

9.2.1. Hệ thống quay lại giao diện xóa món đã gọi

III. Trích các lớp thực thể. Vẽ sơ đồ lớp thực thể liên quan đến module

1. Các lớp thực thể liên quan


- Lớp Menu (Thông tin món ăn trong Menu): tên món ăn, loại món ăn, giá, mô tả, ảnh
- Lớp Table: mã bàn, sức chứa
- Lớp Customer: họ tên, số điện thoại

❖ Quan hệ giữ các lớp thực thể

- Một Table có thể đặt bởi nhiều Customer, một Customer lại có thể đặt nhiều Table tại nhiều thời điểm khác nhau

→ Quan hệ giữa *Customer* và *Table* là **n-n**


- Đề xuất thêm lớp thực thể *Booking* (thông tin đặt bàn) với các thuộc tính ngày đặt, thời gian, trạng thái (hủy, đang phục vụ, đặt trước)




- Một Table có thể được đặt nhiều lần, một lần đặt có thể đặt nhiều Table

→ Quan hệ giữa *Table* và *Booking* là **n-n**


- Đề xuất thêm lớp thực thể *BookedTable* (thông tin bàn được đặt) gồm các thuộc tính id bàn, id booking, ghi chú, thời gian checkin, thời gian checkout.



- Một bàn được đặt có thể gọi nhiều món ăn, một món ăn có thể được sử dụng bởi nhiều bàn
- Quan hệ giữa *Menu* và *Booking* là **n-n**
 - Đề xuất thêm lớp thực thể *BookedDish* (thông tin gọi món) gồm các thuộc tính id Booking, id món ăn, số lượng, ghi chú.



2. Sơ đồ lớp thực thể liên quan




IV. Vẽ sơ đồ lớp phân tích và biểu đồ tuần tự của module

1. Xây dựng sơ đồ lớp phân tích (Phân tích tĩnh)

- ❖ Chức năng gọi món của nhân viên phục vụ (bỏ qua bước đăng nhập)
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiện giao diện trang chủ của nhân viên phục vụ → đề xuất lớp **StaffHomeView**, có ít nhất 1 nút chọn vào quản lý gọi món.
- Click vào nút quản lý gọi món → giao diện quản lý gọi món hiện lên → đề xuất lớp **ManageBookedDishView**, có số hiệu sổ xuống gồm danh sách bàn đang phục vụ và nút thêm món → cần chức năng **fetchTableServing()** của lớp Booking để lấy danh sách các bàn đang phục vụ.
- Chọn bàn và click vào nút thêm món → Giao diện thêm món hiện ra → đề xuất lớp **AddBookedDishView** có ô tìm kiếm món ăn trong menu, nút tìm kiếm, nút làm mới, danh sách các món ăn trong menu → cần chức năng **getMenu()** của đối tượng **Menu** để lấy tất cả món ăn trong menu.
- Nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và chọn Tìm kiếm → hiển thị ra giao diện thêm món **AddBookedDishView** đã lọc các món theo tìm kiếm → cần chức năng **searchMenu()** để tìm món.

- Click vào nút thêm cuối hàng tương ứng món ăn khách yêu yêu → hiển thị giao diện nhập chi tiết gọi món → đề xuất lớp **AddBookedDishDetailView**, có tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, nút Xác nhận, nút Hủy
- Nhập số lượng, ghi chú và click Thêm → hệ thống lưu vào CSDL → cần chức năng **addBookedDish()**, đây là hành động của đối tượng BookedDish.
- Sau khi gọi món, hệ thống thông báo gọi món thành công và nút OK.
- Click và nút OK.
- Hiển thị giao diện **AddBookedDishView**.

Sơ đồ lớp phân tích cho chức năng gọi món:




❖ Chức năng sửa món ăn

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiện giao diện trang chủ của nhân viên phục vụ → đề xuất lớp **StaffHomeView**, có ít nhất 1 nút chọn vào quản lý gọi món.
- Click vào nút quản lý gọi món → Giao diện quản lý gọi món hiện lên, có số hiệu sổ xuống gồm danh sách bàn đang phục vụ → đề xuất lớp **ManageBookedDishView**, có nút sửa → cần chức năng **fetchTableServing()** của lớp Booking để lấy danh sách các bàn đang phục vụ.
- Chọn bàn và click vào nút sửa món → Giao diện sửa món hiện ra → đề xuất lớp **UpdateBookedDishView** có ô tìm kiếm món ăn trong danh sách các món đã gọi, nút tìm kiếm, nút làm mới, danh sách các món ăn đã gọi → cần chức năng **getBookedDish()** của đối tượng **BookedDish** để lấy tất cả món ăn đã gọi.
- Nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm, click “Tìm kiếm” → hiển thị ra giao diện sửa món **UpdateBookedDishView** đã lọc các món theo tìm kiếm → cần chức năng **searchBookedDish()** để tìm món.
- Click vào nút sửa cuối hàng tương ứng món ăn khách yêu yêu → đề xuất lớp **UpdateBookedDishDetailView**, có tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú cần sửa, nút Lưu, nút Hủy
- Sửa thông tin gọi món gồm số lượng và ghi chú, click nút lưu → hệ thống lưu vào CSDL → cần chức năng **updateBookedDish()**, đây là hành động của đối tượng BookedDish

- Sau khi sửa món đã gọi, hệ thống thông báo sửa thành công và nút OK.
- Click và nút OK.
- Hệ thống quay về trang **UpdateBookedDishView** đã cập nhật danh sách các món đã gọi


Sơ đồ lớp phân tích cho chức năng xóa món:



❖ Chức năng xóa món ăn

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiện giao diện trang chủ của nhân viên phục vụ → đề xuất lớp **StaffHomeView**, có ít nhất 1 nút chọn vào quản lý gọi món.
- Click vào nút quản lý gọi món → Giao diện quản lý gọi món hiện lên, có số hiệu sổ xuống gồm danh sách bàn đang phục vụ → đề xuất lớp **ManageBookedDishView**, có nút xóa → cần chức năng **fetchTableServing()** của lớp **Booking** để lấy danh sách các bàn đang phục vụ.
- Chọn bàn và click vào nút xóa món → Giao diện xóa món hiện ra → đề xuất lớp **DeleteBookedDishView** có ô tìm kiếm món ăn trong danh sách các món đã gọi, danh sách các món ăn đã gọi → cần chức năng **getBookedDish()** của đối tượng **BookedDish** để lấy tất cả món ăn đã gọi.
- Nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → hiển thị ra giao diện xóa món **DeleteBookedDishView** đã lọc các món theo tìm kiếm → cần chức năng **searchBookedDish()** để tìm món.
- Click vào nút xóa cuối hàng tương ứng món ăn khách yêu cầu → đề xuất lớp **DeleteBookedDishDetailView** có nút Xóa, nút Hủy
- click nút Xóa → hệ thống lưu vào CSDL → cần chức năng **deleteBookedDish()**, đây là hành động của đối tượng **BookedDish**
- Sau khi xóa món, hệ thống thông báo xóa thành công và nút OK.
- Click và nút OK.
- Hệ thống quay về trang **DeleteBookedDishView** đã cập nhật danh sách các món đã gọi.

Sơ đồ lớp phân tích cho chức năng xóa món:




2. Biểu đồ tuần tự (Phân tích động)

❖ Chức năng gọi món

1. **Staff** (nhân viên phục vụ) chọn chức năng quản lý gọi món từ **StaffHomeView**.
2. Lớp **StaffHomeView** gọi lớp **ManageBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
3. Lớp **ManageBookedDishView** gọi lớp **Booking** yêu cầu xử lý.
4. Lớp **Booking** gọi phương thức **fetchTableServing()** lấy danh sách bàn đang được phục vụ.
5. Lớp **Booking** trả kết quả cho lớp **ManageBookedDishView**
6. Lớp **ManageBookedDishView** hiển thị cho **Staff** ô chọn bàn, nút Thêm
7. **Staff** chọn bàn và click vào nút “Thêm” món.
8. Lớp **ManageBookedDishView** gọi lớp **AddBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
9. Lớp **AddBookedDishView** gọi lớp **Menu** yêu cầu xử lý.
10. Lớp **Menu** gọi phương thức **getMenu()** lấy danh sách tất cả món ăn.
11. Lớp **Menu** trả lại kết quả cho lớp **AddBookedDishView**.
12. Lớp **AddBookedDishView** hiển thị cho **Staff**
13. **Staff** nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và Click nút “Tìm kiếm”
14. Lớp **AddBookedDishView** gọi lớp **Menu** yêu cầu xử lý
15. Lớp **Menu** gọi phương thức **searchMenu()** tìm kiếm món ăn.
16. Lớp **Menu** trả lại kết quả cho lớp **AddBookedDishView**.
17. Lớp **AddBookedDishView** hiển thị cho **Staff** danh sách món ăn trong thực đơn đã lọc.
18. **Staff** click Thêm tương ứng món ăn khách gọi
19. Lớp **AddBookedDishView** gọi lớp **AddBookedDishDetailView** yêu cầu hiển thị.
20. Lớp **AddBookedDishDetailView** hiển thị cho **Staff** tên món ăn, ô nhập số lượng, ghi chú, nút “Xác nhận” và nút “Hủy”
21. **Staff** nhập số lượng, ghi chú và click nút “Xác nhận”
22. Lớp **AddBookedDishDetailView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý.
23. Lớp **BookedDish** gọi phương thức gọi món **addBookedDish()**

24. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **AddBookedDishDetailView**.
25. Lớp **AddBookedDishDetailView** hiện thông báo gọi món thành công cùng nút OK.
26. **Staff** click vào nút OK
27. Lớp **AddBookedDishDetailView** gọi lớp **AddBookedDishView**.
28. Lớp **AddBookedDishView** hiển thị cho **Staff**

- Sơ đồ tuần tự:




❖ Chức năng sửa món ăn đã gọi.

1. **Staff** (nhân viên phục vụ) chọn chức năng quản lý gọi món từ **StaffHomeView**.
2. Lớp **StaffHomeView** gọi lớp **ManageBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
3. Lớp **ManageBookedDishView** gọi lớp **Booking** yêu cầu xử lý.
4. Lớp **Booking** gọi phương thức **fetchTableServing()** lấy danh sách bàn đang được phục vụ.
5. Lớp **Booking** trả kết quả cho lớp **ManageBookedDishView**
6. Lớp **ManageBookedDishView** hiển thị cho **Staff** ô chọn bàn, nút Sửa
7. **Staff** chọn bàn và click vào nút “Sửa” món.
8. Lớp **ManageBookedDishView** gọi lớp **UpdateBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
9. Lớp **UpdateBookedDishView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý.

10. Lớp **BookedDish** gọi phương thức **getBookedDish()** lấy tất cả các món ăn đã gọi tương ứng với bàn hiện tại
11. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **UpdateBookedDishView**.
12. Lớp **UpdateBookedDishView** hiển thị cho **Staff** ô tìm kiếm, danh sách các món ăn đã gọi.
13. **Staff** nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và Click nút “Tìm kiếm”
14. Lớp **UpdateBookedDishView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý
15. Lớp **BookedDish** gọi phương thức **searchBookedDish()** tìm kiếm món ăn.
16. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **UpdateBookedDishView**.
17. Lớp **UpdateBookedDishView** hiển thị cho **Staff** danh sách món ăn đã lọc.
18. **Staff** click vào món ăn cần sửa.
19. Lớp **UpdateBookedDishView** gọi lớp **UpdateBookedDishDetailView** yêu cầu hiển thị.
20. Lớp **UpdateBookedDishDetailView** hiển thị cho **Staff** tên món ăn, ô nhập số lượng, ghi chú, nút “Luu” và nút “Hủy”
21. **Staff** nhập số lượng, ghi chú và click nút “Luu”
22. Lớp **UpdateBookedDishDetailView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý.
23. Lớp **BookedDish** gọi phương thức gọi món **updateBookedDish()**.
24. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **UpdateBookedDishDetailView**.
25. Lớp **UpdateBookedDishDetailView** hiện thông báo thêm món thành công cùng nút OK.
26. Staff click vào nút OK
27. Lớp **UpdateBookedDishDetailView** gọi lớp **UpdateBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
28. Lớp **UpdateBookedDishView** hiển thị cho **Staff**

- Sơ đồ tuần tự:




❖ Chức năng xóa món ăn

1. **Staff** (nhân viên phục vụ) chọn chức năng quản lý gọi món từ **StaffHomeView**.
2. Lớp **StaffHomeView** gọi lớp **ManageBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
3. Lớp **ManageBookedDishView** gọi lớp **Booking** yêu cầu xử lý.
4. Lớp **Booking** gọi phương thức **fetchTableServing()** lấy danh sách bàn đang được phục vụ.
5. Lớp **Booking** trả kết quả cho lớp **ManageBookedDishView**
6. Lớp **ManageBookedDishView** hiển thị cho **Staff** ô chọn bàn, nút Xóa
7. **Staff** chọn bàn và click vào nút “Xóa” món.
8. Lớp **ManageBookedDishView** gọi lớp **DeleteBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
9. Lớp **DeleteBookedDishView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý.
10. Lớp **BookedDish** gọi phương thức **getBookedDish()** lấy tất cả các món ăn đã gọi tương ứng với bàn hiện tại
11. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **DeleteBookedDishView**.
12. Lớp **DeleteBookedDishView** hiển thị cho **Staff** ô tìm kiếm, danh sách các món ăn đã gọi.

13. **Staff** nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và Click nút “Tìm kiếm”
14. Lớp **DeleteBookedDishView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý
15. Lớp **BookedDish** gọi phương thức **searchBookedDish()** tìm kiếm món ăn.
16. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **DeleteBookedDishView**.
17. Lớp **DeleteBookedDishView** hiển thị cho **Staff** danh sách món ăn đã lọc.
18. **Staff** click vào món ăn cần xóa.
19. Lớp **DeleteBookedDishView** gọi lớp **DeleteBookedDishDetailView** yêu cầu hiển thị.
20. Lớp **DeleteBookedDishDetailView** hiển thị cho **Staff** nút “Xóa” và nút “Hủy”
21. **Staff** click nút “Xóa”
22. Lớp **DeleteBookedDishDetailView** gọi lớp **BookedDish** yêu cầu xử lý.
23. Lớp **BookedDish** gọi phương thức gọi món **deleteBookedDish()**
24. Lớp **BookedDish** trả lại kết quả cho lớp **DeleteBookedDishDetailView**.
25. Lớp **DeleteBookedDishDetailView** hiện thông báo thêm món thành công cùng nút OK.
26. **Staff** click vào nút OK
27. Lớp **DeleteBookedDishDetailView** gọi lớp **DeleteBookedDishView** yêu cầu hiển thị.
28. Lớp **DeleteBookedDishView** hiển thị cho **Staff**.

- Sơ đồ tuần tự:



B. Tài liệu pha thiết kế

I. Ngôn ngữ lập trình lựa chọn

Chọn ngôn ngữ lập trình java

Staff Home View

Quản lý gọi món

Thông tin cá nhân

ManageBookedDishView

Chọn bàn ▾

Thêm

Sửa

Xóa

AddBookedDishView

Menu

Tên	Ảnh	Loại	Giá	
				Thêm
				Thêm
				Thêm
				Thêm
				Thêm
				Thêm
				Thêm
				Thêm

AddBookedDishDetailView

Tên món:

Số lượng:

Ghi chú:

UpdateBookedDishView

Danh sách gọi món

Tên	Số lượng	Ghi chú	
			Sửa
			Sửa
			Sửa
			Sửa
			Sửa
			Sửa
			Sửa
			Sửa

UpdateBookedDishDetailView

Tên món:

Số lượng:

Ghi chú:

DeleteBookedDishView

Danh sách gọi món


Tên	Số lượng	Ghi chú	
			Xóa
			Xóa
			Xóa
			Xóa
			Xóa
			Xóa
			Xóa
			Xóa

DeleteBookedDishDetailView


II. Thiết kế tĩnh

Thêm thuộc tính cho các lớp giao diện và các lớp điều khiển dạng DAO

1. Chức năng thêm món




Sơ đồ lớp phân tích




Sơ đồ lớp thiết kế

- Định nghĩa các phương thức cho modul gọi món của nhân viên phục vụ


- Lớp **StaffHomeFrm** phải có các phương thức: hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp **ManageBookedDishFrm** hiển thị
 - Lớp **ManageBookedDishFrm** phải có các phương thức: hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý khi chọn bàn, xử lý sự kiện gọi lớp **AddBookedDishFrm** hiển thị
 - Lớp **AddBookedDishFrm** phải có các phương thức: hiển thị form, xử lý sự kiện khi nhập tên món ăn, click vào Tìm kiếm, nút Refresh, xử lý sự kiện gọi lớp **AddBookedDishDetailFrm** hiển thị
 - Lớp **AddBookedDishDetailFrm** phải có các phương thức: hiển thị form, xử lý sự kiện khi nhập số lượng, ghi chú, click nút Xác nhận, click nút Hủy
 - Lớp **BookingDAO** phải có phương thức: lấy được danh sách bàn đang phục vụ
 - Lớp **Booking** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set.
 - Lớp **MenuDAO** phải có phương thức: tìm kiếm món ăn trong menu, lấy ra tất cả các món trong menu.
 - Lớp **Menu** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set
 - Lớp **BookedDishDAO** phải có các phương thức lưu thông tin gọi món vào CSDL
 - Lớp **BookedDish** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set
- Sơ đồ chi tiết theo mô hình MVC thuần



2. Chức năng sửa món




Sơ đồ lớp phân tích




Sơ đồ lớp thiết kế

- Định nghĩa các phương thức cho modul sửa món của nhân viên phục vụ
- o Lớp **StaffHomeFrm** phải có các phương thức: hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp **ManageBookedDishFrm** hiển thị
- o Lớp **ManageBookedDishFrm** phải có các phương thức: hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý khi chọn bàn, xử lý sự kiện gọi lớp **UpdateBookedDishFrm** hiển thị


- Lớp **UpdateBookedDishFrm** phải có các phương thức: hiển thị form, xử lý sự kiện khi nhập tên món ăn, click vào Tìm kiếm, nút Refresh, xử lý sự kiện gọi lớp **UpdateBookedDishDetailFrm** hiển thị
 - Lớp **UpdateBookedDishDetailFrm** phải có các phương thức: hiển thị form, xử lý sự kiện khi nhập số lượng, ghi chú, click nút Lưu, click nút Hủy
 - Lớp **BookingDAO** phải có phương thức: lấy được danh sách bàn đang phục vụ
 - Lớp **Booking** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set
 - Lớp **BookedDishDAO** phải có các phương thức sửa thông tin gọi món vào CSDL, tìm thông tin gọi món, lấy ra tất cả thông tin gọi món của bàn hiện tại
 - Lớp **BookedDish** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set
- Sơ đồ chi tiết theo mô hình MVC thuần



3. Chức năng xóa món



Sơ đồ lớp phân tích




Sơ đồ lớp thiết kế

- Định nghĩa các phương thức cho modul sửa món của nhân viên phục vụ
- o Lớp **StaffHomeFrm** phải có các phương thức: hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện gọi lớp **ManageBookedDishFrm** hiển thị
- o Lớp **ManageBookedDishFrm** phải có các phương thức: hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý khi chọn bàn, xử lý sự kiện gọi lớp **DeleteBookedDishFrm** hiển thị
- o Lớp **DeleteBookedDishFrm** phải có các phương thức: hiển thị form, xử lý sự kiện khi nhập tên món ăn, click vào Tìm kiếm, nút Refresh, xử lý sự kiện gọi lớp **DeleteBookedDishDetailFrm** hiển thị
- o Lớp **DeleteBookedDishDetailFrm** phải có các phương thức: hiển thị form, xử lý sự kiện click nút Xóa, click nút Hủy
- o Lớp **BookingDAO** phải có phương thức: lấy được danh sách bàn đang phục vụ

- Lớp **Booking** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set
- Lớp **BookedDishDAO** phải có các phương thức xóa thông tin gọi món vào CSDL, tìm thông tin gọi món, lấy ra tất cả thông tin gọi món của bàn hiện tại
- Lớp **BookedDish** phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức get/set

- Sơ đồ chi tiết theo mô hình MVC thuần




III. Thiết kế động

1. Scenario và sơ đồ thiết kế tuần tự chức năng gọi món

- Scenario
- 1. **Staff** (nhân viên phục vụ) chọn chức năng gọi món từ **StaffHomeView**
- 2. **StaffHomeView** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **ManageBookedDishFrm** hiển thị.
- 3. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **ManageBookedDishFrm**.
- 4. Hàm khởi tạo **ManageBookedDishFrm()** được kích hoạt
- 5. Hàm khởi tạo **ManageBookedDishFrm()** gọi lớp **BookingDAO**.
- 6. Lớp **BookingDAO** gọi phương thức **fetchTableServing()** lấy danh sách bàn đang được phục vụ.
- 7. Danh sách bàn được trả về cho hàm **ManageBookedDishFrm()**
- 8. Giao diện **ManageBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff** ô chọn bàn, nút Thêm
- 9. **Staff** chọn bàn và click vào nút “Thêm” món.
- 10. Lớp **ManageBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **AddBookedDishFrm** hiển thị.

11. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **AddBookedDishFrm**
12. Hàm khởi tạo **AddBookedDishFrm()** được kích hoạt
13. Hàm khởi tạo **AddBookedDishFrm()** gọi lớp **MenuDAO**.
14. Lớp **MenuDAO** gọi phương thức **getMenu()** lấy danh sách tất cả món ăn.
15. Danh sách tất cả món ăn được trả cho hàm **AddBookedDishFrm()**.
16. Giao diện **AddBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff** ô tìm kiếm, danh sách các món ăn trong menu.
17. **Staff** nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và Click nút “Tìm kiếm”
18. Lớp **AddBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()**
19. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **Menu** yêu cầu xử lý
20. Lớp **Menu** gọi phương thức **searchMenu()** tìm kiếm món ăn.
21. Danh sách món ăn được tìm thấy được trả cho phương thức **actionPerformed()**.
22. Phương thức **actionPerformed()** hiển thị cho **Staff**.
23. **Staff** click vào “Thêm” món ăn khách gọi
24. Lớp **AddBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **AddBookedDishDetailFrm** hiển thị.
25. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **AddBookedDishDetailFrm**
26. Hàm khởi tạo **AddBookedDishDetailFrm ()** được kích hoạt
27. Giao diện **AddBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff**
28. **Staff** nhập số lượng, ghi chú và click nút “Xác nhận”
29. Lớp **AddBookedDishDetailFrm** gọi phương thức **actionPerformed()**
30. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **BookedDish**.
31. Lớp **BookedDish** gọi hàm set để đóng gói đối tượng từ **AddBookedDishDetailFrm** thành 1 thực thể có kiểu dữ liệu **BookedDish**
32. Thực thể được trả về cho phương thức **actionPerformed()**
33. Phương thức **actionPerformed()** gọi phương thức **addBookedDish()** của lớp **BookedDishDAO**
34. Phương thức **addBookedDish()** cập nhật thông tin mới vào CSDL
35. Phương thức **addBookedDish()** trả quyền điều khiển về lại cho phương thức **actionPerformed()**
36. Phương thức **actionPerformed()** hiện thông báo gọi món thành công cho **Staff**
37. **Staff** click OK
38. Lớp **AddBookedDishDetailFrm** gọi phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **AddBookedDishFrm** hiển thị
39. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **AddBookedDishFrm**
40. Hàm khởi tạo **AddBookedDishFrm ()** được kích hoạt
41. Hàm khởi tạo **AddBookedDishFrm()** gọi lớp **MenuDAO**
42. Lớp **MenuDAO** gọi phương thức **getMenu()** lấy danh sách tất cả món ăn.
43. Danh sách tất cả món ăn trả về cho hàm **AddBookedDishFrm ()**
44. Giao diện **AddBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff**

- Sơ đồ tuần tự thiết kế




2. Scenario và sơ đồ thiết kế tuần tự chức năng sửa món đã gọi

- Scenario

1. **Staff** (nhân viên phục vụ) chọn chức năng sửa món từ **StaffHomeView**
2. **StaffHomeView** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **ManageBookedDishFrm** hiển thị.
3. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **ManageBookedDishFrm**.
4. Hàm khởi tạo **ManageBookedDishFrm()** được kích hoạt
5. Hàm khởi tạo **ManageBookedDishFrm()** gọi lớp **BookingDAO**.
6. Lớp **BookingDAO** gọi phương thức **fetchTableServing()** lấy danh sách bàn đang được phục vụ.
7. Danh sách bàn được trả về cho hàm **ManageBookedDishFrm()**
8. Giao diện **ManageBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff** ô chọn bàn, nút Sửa
9. **Staff** chọn bàn và click vào nút “Sửa” món.
10. Lớp **ManageBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **UpdateBookedDishFrm** hiển thị.
11. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **UpdateBookedDishFrm**
12. Hàm khởi tạo **UpdateBookedDishFrm()** được kích hoạt
13. Hàm khởi tạo **UpdateBookedDishFrm()** gọi lớp **BookedDishDAO**.
14. Lớp **BookedDishDAO** gọi phương thức **getBookedDish()** lấy danh sách món ăn đã gọi của bàn hiện tại.
15. Danh sách món ăn đã gọi được trả cho hàm **UpdateBookedDishFrm()**.
16. Giao diện **UpdateBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff** ô tìm kiếm, danh sách các món ăn đã gọi.
17. **Staff** nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và Click nút “Tìm kiếm”
18. Lớp **UpdateBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()**
19. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **BookedDishDAO** yêu cầu xử lý
20. Lớp **BookedDishDAO** gọi phương thức **searchBookedDish()** tìm kiếm món ăn.
21. Danh sách món ăn được tìm thấy được trả cho phương thức **actionPerformed()**.
22. Phương thức **actionPerformed()** hiển thị cho **Staff**.
23. **Staff** click vào “Sửa” món ăn khách gọi
24. Lớp **UpdateBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **UpdateBookedDishDetailFrm** hiển thị.
25. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **UpdateBookedDishDetailFrm**
26. Hàm khởi tạo **UpdateBookedDishDetailFrm ()** được kích hoạt
27. Giao diện **UpdateBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff**
28. **Staff** nhập số lượng, ghi chú và click nút “Lưu”
29. Lớp **UpdateBookedDishDetailFrm** gọi phương thức **actionPerformed()**
30. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **BookedDish**.
31. Lớp **BookedDish** gọi hàm set để đóng gói đối tượng từ **UpdateBookedDishDetailFrm** thành 1 thực thể có kiểu dữ liệu **BookedDish**
32. Thực thể được trả về cho phương thức **actionPerformed()**
33. Phương thức **actionPerformed()** gọi phương thức **updateBookedDish()** của lớp **BookedDishDAO**
34. Phương thức **updateBookedDish()** cập nhật thông tin mới vào CSDL
35. Phương thức **updateBookedDish()** trả quyền điều khiển về lại cho phương thức **actionPerformed()**
36. Phương thức **actionPerformed()** hiện thông báo sửa món thành công cho **Staff**

- 37. **Staff** click OK
- 38. Lớp **UpdateBookedDishDetailFrm** gọi phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **UpdateBookedDishFrm** hiển thị
- 39. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **UpdateBookedDishFrm**
- 40. Hàm khởi tạo **UpdateBookedDishFrm ()** được kích hoạt
- 41. Hàm khởi tạo **UpdateBookedDishFrm()** gọi lớp **BookedDishDAO**
- 42. Lớp **BookedDishDAO** gọi phương thức **getBookedDish()** lấy danh sách món ăn của bàn hiện tại.
- 43. Danh sách món ăn trả về cho hàm **UpdateBookedDishFrm ()**
- 44. Giao diện **UpdateBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff**

- Sơ đồ tuần tự thiết kế




3. Scenario và sơ đồ thiết kế tuần tự chức năng xóa món đã gọi

- Scenario

1. **Staff** (nhân viên phục vụ) chọn chức năng sửa món từ **StaffHomeView**
2. **StaffHomeView** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **ManageBookedDishFrm** hiển thị.
3. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **ManageBookedDishFrm**.
4. Hàm khởi tạo **ManageBookedDishFrm()** được kích hoạt
5. Hàm khởi tạo **ManageBookedDishFrm()** gọi lớp **BookingDAO**.
6. Lớp **BookingDAO** gọi phương thức **fetchTableServing()** lấy danh sách bàn đang được phục vụ.
7. Danh sách bàn được trả về cho hàm **ManageBookedDishFrm()**
8. Giao diện **ManageBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff** ô chọn bàn, nút Xóa
9. **Staff** chọn bàn và click vào nút “Xóa” món.
10. Lớp **ManageBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **DeleteBookedDishFrm** hiển thị.
11. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **UpdateBookedDishFrm**
12. Hàm khởi tạo **DeleteBookedDishFrm()** được kích hoạt
13. Hàm khởi tạo **DeleteBookedDishFrm()** gọi lớp **BookedDishDAO**.
14. Lớp **BookedDishDAO** gọi phương thức **getBookedDish()** lấy danh sách món ăn đã gọi của bàn hiện tại.
15. Danh sách món ăn đã gọi được trả cho hàm **DeleteBookedDishFrm()**.
16. Giao diện **DeleteBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff** ô tìm kiếm, danh sách các món ăn đã gọi.
17. **Staff** nhập tên món ăn vào ô tìm kiếm và Click nút “Tìm kiếm”
18. Lớp **DeleteBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()**
19. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **BookedDishDAO** yêu cầu xử lý
20. Lớp **BookedDishDAO** gọi phương thức **searchBookedDish()** tìm kiếm món ăn.
21. Danh sách món ăn được tìm thấy được trả cho phương thức **actionPerformed()**.
22. Phương thức **actionPerformed()** hiển thị cho **Staff**.
23. **Staff** click vào “Xóa” món ăn khách yêu cầu
24. Lớp **DeleteBookedDishFrm** kích hoạt phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **DeleteBookedDishDetailFrm** hiển thị.
25. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **DeleteBookedDishDetailFrm**
26. Hàm khởi tạo **DeleteBookedDishDetailFrm ()** được kích hoạt
27. Giao diện **DeleteBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff**
28. **Staff** click nút “Xóa”
29. Lớp **DeleteBookedDishDetailFrm** gọi phương thức **actionPerformed()**
30. Phương thức **actionPerformed()** gọi phương thức gọi món **deleteBookedDish()** của lớp **BookedDishDAO**
31. Phương thức **deleteBookedDish()** cập nhật thông tin mới vào CSDL
32. Phương thức **deleteBookedDish()** trả quyền điều khiển về lại cho phương thức **actionPerformed()**
33. Phương thức **actionPerformed()** hiện thông báo xóa món thành công cho **Staff**
34. **Staff** click OK
35. Lớp **DeleteBookedDishDetailFrm** gọi phương thức **actionPerformed()** để yêu cầu lớp **DeleteBookedDishFrm** hiển thị
36. Phương thức **actionPerformed()** gọi lớp **DeleteBookedDishFrm**


- 37. Hàm khởi tạo **DeleteBookedDishFrm ()** được kích hoạt
- 38. Hàm khởi tạo **DeleteBookedDishFrm()** gọi lớp **BookedDishDAO**
- 39. Lớp **BookedDishDAO** gọi phương thức **getBookedDish()** lấy danh sách món ăn của bàn hiện tại.
- 40. Danh sách món ăn trả về cho hàm **UpdateBookedDishFrm ()**
- 41. Giao diện **DeleteBookedDishFrm** hiển thị cho **Staff**

- Sơ đồ tuần tự thiết kế



C. Tài liệu pha kiểm thử, cài đặt

I. Vẽ lại sơ đồ lớp và sơ đồ CSDL (Các bảng liên quan đến module)



II. Viết các test case

1. Testcase cho chức năng gọi món

1.1. Trường hợp 1. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện thêm gọi món số lượng hợp lệ và Xác nhận

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi																			
1. Click nút quản lý p	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”																			
2.Chọn bàn 9 và click vào “Thêm”	Giao diện gọi món hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Hình ảnh</td><td>Phân loại</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td></td><td>Món chính</td><td>50000 VND</td><td>Thêm</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td></td><td>Món chính</td><td>45000 VND</td><td>Thêm</td></tr></table>					Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá		Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm	Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm
Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá																	
Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm																
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm																
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt”	Kết quả có 1 món hiện ra																			

vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá	
	Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm
4.Click vào nút Thêm	Giao diện thêm thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Xác nhận, nút Hủy				
5. Nhập số lượng=1, ghi chú để trống và click “Xác nhận”.	Thông báo gọi món thành công hiện ra cùng với nút OK.				
6.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện gọi món.				

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

1.2.Trường hợp 2: Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện thêm gọi món, tìm kiếm tên món ăn không tồn tại

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi																			
1. Click nút quản lý p	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”																			
2.Chọn bàn 9 và click vào “Thêm”	Giao diện gọi món hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Hình ảnh</td><td>Phân loại</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td></td><td>Món chính</td><td>50000 VND</td><td>Thêm</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td></td><td>Món chính</td><td>45000 VND</td><td>Thêm</td></tr></table>					Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá		Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm	Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm
Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá																	
Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm																
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm																
3.Nhập tên món ăn “Gà rang muối” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm và nút OK																			
4.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện gọi món.																			

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

1.3.Trường hợp 3. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện thêm gọi món số lượng không hợp lệ (để trống hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc không phải là số) và Xác nhận

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi																			
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”																			
2.Chọn bàn 9 và click vào “Thêm”	Giao diện gọi món hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Hình ảnh</td><td>Phân loại</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td></td><td>Món chính</td><td>50000 VND</td><td>Thêm</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td></td><td>Món chính</td><td>45000 VND</td><td>Thêm</td></tr></table>					Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá		Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm	Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm
Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá																	
Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm																
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm																
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra <table><tr><td>Tên món</td><td>Hình ảnh</td><td>Phân loại</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td></td><td>Món chính</td><td>45000 VND</td><td>Thêm</td></tr></table>					Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá		Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm					
Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá																	
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm																
4.Click vào nút Thêm	Giao diện thêm thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Xác nhận, nút Hủy																			
5. Nhập số lượng=0 ,ghi chú để trống và click “Xác nhận”.	Thông báo số lượng món ăn không hợp lệ và nút OK.																			
6.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện thêm thông tin gọi món.																			

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

1.4.Trường hợp 3. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện thêm gọi món nhập số lượng và click “Hủy”

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi																			
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”																			
2.Chọn bàn 9 và click vào “Thêm”	Giao diện gọi món hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Hình ảnh</td><td>Phân loại</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td></td><td>Món chính</td><td>50000 VND</td><td>Thêm</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td></td><td>Món chính</td><td>45000 VND</td><td>Thêm</td></tr></table>					Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá		Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm	Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm
Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá																	
Chả giò rế		Món chính	50000 VND	Thêm																
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm																
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra <table><tr><td>Tên món</td><td>Hình ảnh</td><td>Phân loại</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td></td><td>Món chính</td><td>45000 VND</td><td>Thêm</td></tr></table>					Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá		Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm					
Tên món	Hình ảnh	Phân loại	Giá																	
Gỏi cuốn tôm thịt		Món chính	45000 VND	Thêm																
4.Click vào nút Thêm	Giao diện thêm thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Xác nhận, nút Hủy																			
5. Nhập số lượng=2 ,ghi chú để trống và click “Hủy”.	Hệ thống quay về giao diện gọi món.																			

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

2. Testcase cho chức năng sửa thông tin gọi món

2.1.Trường hợp 1. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện thêm sửa thông tin gọi món hợp lệ và Xác nhận

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi															
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”															
2.Chọn bàn 9 và click vào “Sửa”	Giao diện sửa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Chả giò rế	1		Sửa	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Chả giò rế	1		Sửa													
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa													
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa				
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa													
4.Click vào nút Sửa	Giao diện sửa thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Lưu, nút Hủy															
5. Nhập số lượng=2,ghi chú “Không hành” và click “Lưu”.	Thông báo sửa thành công hiện ra cùng với nút OK.															
6.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện sửa món đã gọi.															

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	2	Không hành

2.2.Trường hợp 2: Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện sửa món đã gọi, tìm kiếm tên món ăn không tồn tại

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi															
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”															
2.Chọn bàn 9 và click vào “Sửa”	Giao diện sửa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Chả giò rế	1		Sửa	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Chả giò rế	1		Sửa													
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa													

3.Nhập tên món ăn “Gà rang muối” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm và nút OK
4.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện sửa món đã gọi.

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

2.3.Trường hợp 3. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện sửa món đã gọi số lượng không hợp lệ (để trống hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc không phải là số) và Lưu

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi												
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”												
2.Chọn bàn 9 và click vào “sửa”	Giao diện sửa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn trong menu gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>	Tên món	Số lượng	Ghi chú		Chả giò rế	1		Sửa	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa
Tên món	Số lượng	Ghi chú											
Chả giò rế	1		Sửa										
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa										
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>	Tên món	Số lượng	Ghi chú		Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa				
Tên món	Số lượng	Ghi chú											
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa										
4.Click vào nút Sửa	Giao diện sửa thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Xác nhận, nút Hủy												
5. Nhập số lượng=0, ghi chú để trống và click “Lưu”.	Thông báo số lượng món ăn không hợp lệ và nút OK.												
6.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện sửa thông tin gọi món.												

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

2.4.Trường hợp 3. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện sửa món đã gọi nhập số lượng và click “Hủy”

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi															
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”															
2.Chọn bàn 9 và click vào “Sửa”	Giao diện sửa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Chả giò rế	1		Sửa	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Chả giò rế	1		Sửa													
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa													
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Sửa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa				
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Sửa													
4.Click vào nút Sửa	Giao diện sửa thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Lưu, nút Hủy															
5. Nhập số lượng=2 ,ghi chú để trống và click “Hủy”.	Hệ thống quay về giao diện sửa món đã gọi.															

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

3. Testcase cho chức năng xóa món ăn đã gọi.

3.1.Trường hợp 1. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện thêm xóa thông tin gọi món hợp lệ và Xác nhận

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
--------------------	------------------

1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”			
2.Chọn bàn 9 và click vào “Xóa”	Giao diện xóa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi gồm một bảng.			
	Tên món	Số lượng	Ghi chú	
	Chả giò rế	1		Xóa
	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa
3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra			
	Tên món	Số lượng	Ghi chú	
	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa
4.Click vào nút xóa	Giao diện xóa thông tin gọi món hiện ra với nút Xóa, nút Hủy			
5. Click “Xóa”.	Thông báo xóa thành công hiện ra cùng với nút OK.			
6.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện xóa món đã gọi.			

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	

3.2.Trường hợp 2: Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện xóa món đã gọi, không chọn bàn và click xóa món

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”
2.Không chọn bàn và click vào “Xóa”	Hệ thống thông báo chưa chọn bàn và nút OK
3.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện xóa món đã gọi.

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

3.3.Trường hợp 3: Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện xóa món đã gọi, tìm kiếm tên món ăn không tồn tại

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi															
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”															
2.Chọn bàn 9 và click vào “Xóa”	Giao diện xóa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td>1</td><td></td><td>Xóa</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Xóa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Chả giò rế	1		Xóa	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Chả giò rế	1		Xóa													
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa													
3.Nhập tên món ăn “Gà rang muối” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Hệ thống thông báo không có món ăn nào trong kết quả tìm kiếm và nút OK															
4.Click vào nút OK.	Hệ thống quay về giao diện xóa món đã gọi.															

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

3.4.Trường hợp 4. Nhân viên phục vụ đã đăng nhập và thực hiện xóa món đã click “Hủy”

Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL.

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi															
1. Click nút quản lý gọi món	Giao diện quản lý gọi món hiện ra gồm ô chọn bàn đang phục vụ, 3 nút “Thêm”, “Sửa”, “Xóa”															
2.Chọn bàn 9 và click vào “Xóa”	Giao diện xóa món đã gọi hiển thị ô tìm kiếm món ăn, nút “Tìm kiếm” và nút “Làm mới” và danh sách món ăn đã gọi gồm một bảng. <table><tr><td>Tên món</td><td>Số lượng</td><td>Ghi chú</td><td></td></tr><tr><td>Chả giò rế</td><td>1</td><td></td><td>Xóa</td></tr><tr><td>Gỏi cuốn tôm thịt</td><td>1</td><td></td><td>Xóa</td></tr></table>				Tên món	Số lượng	Ghi chú		Chả giò rế	1		Xóa	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa
Tên món	Số lượng	Ghi chú														
Chả giò rế	1		Xóa													
Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa													

3.Nhập tên món ăn “Gỏi cuốn tôm thịt” vào ô tìm kiếm và ấn tìm kiếm	Kết quả có 1 món hiện ra			
	Tên món	Số lượng	Ghi chú	
	Gỏi cuốn tôm thịt	1		Xóa
4.Click vào nút Xóa	Giao diện sửa thông tin gọi món hiện ra với tên món ăn, ô nhập số lượng, ô nhập ghi chú, và 2 nút Xóa, nút Hủy			
5. Click “Hủy”.	Hệ thống quay về giao diện xóa món đã gọi.			

Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Tên món	Số lượng	Ghi chú
Chả giò rế	1	
Gỏi cuốn tôm thịt	1	