

**Ministerstvo dopravy SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií**

VL 6.1

**VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
VL 6.1 ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY**

účinnosť od: 20.01.2023

VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁKLADNÝ OBSAH:

VL 1	-	VOZOVKY A KRAJNICE
VL 2	-	TELESO POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
VL 3	-	KRÍŽOVATKY
VL 4	-	MOSTY
VL 5	-	TUNELY
VL 6	-	VYBAVENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
VL 6.1	-	ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VL 6.2	-	VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VL 6.3	-	SVETELNÉ SIGNÁLY
VL 6.4	-	VODIACE DOPRAVNÉ ZARIADENIA
VL 7	-	OBSLUŽNÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
VL 8	-	PRÍSLUŠENSTVO ÚDRŽBY (STAVEBNÉ AJ URBANISTICKÉ)
VL 9	-	CUDZIE ZARIADENIA
VL 10	-	NAVRHOVANIE ÚPRAV KRÍŽOVATIEK PRE PREJAZD NADROZMERNÝCH VOZIDIEL

OBSAH

1	Úvodná kapitola	4
1.1	Vzájomné uznávanie	4
1.2	Predmet vzorových listov (VL)	4
1.3	Účel VL	4
1.4	Použitie VL	4
1.5	Vypracovanie VL	4
1.6	Distribúcia VL	4
1.7	Účinnosť VL	5
1.8	Nahradenie predchádzajúcich predpisov	5
1.9	Súvisiace a citované právne predpisy	5
1.10	Súvisiace a citované normy	5
1.11	Súvisiace a citované Technické predpisy rezortu	5
1.12	Použité skratky	5
1.13	Termíny a definície	6
2	Označovanie vzorových listov	6
2.1	Číslovanie	6
2.2	Názvy	7
3	Vyobrazenie	7
3.1	Skladba vyobrazenia	7
3.2	Farby	8
3.3	Rozmerová systematika a tolerancie	8
3.4	Značky s pevnými rozmermi	9
3.5	Značky s variabilnými rozmermi	13
3.6	Dodatkové tabuľky	13
4	Prípustné varianty značiek s pevnými rozmermi neuvedené v týchto VL	15
5	Zhotovenie	18
5.1	Viditeľnosť	18
5.2	Podkladové dosky nepremenných ZDZ	20
5.3	Návestidlá premenných dopravných značiek	22
5.4	Nosiče	22
6	Distribúcia VL vo vektorovom formáte	22
7	Zoznam vzorových listov	23

1 Úvodná kapitola

1.1 Vzájomné uznávanie

V prípadoch, kedy táto špecifikácia stanovuje požiadavku na zhodu s ktoroukoľvek časťou slovenskej normy ("Slovenská technická norma") alebo inej technickej špecifikácie, možno túto požiadavku splniť zaistením súladu s:

- (a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútroštátnym normalizačným orgánom alebo rovnocenným orgánom niektorého zo štátov EHP a Turecka;
- (b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu alebo kódex osvedčených postupov;
- (c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu; alebo
- (d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom znení.

Vyššie uvedené pododseky sa nebudú uplatňovať, ak sa preukáže, že dotknutá norma nezaručuje náležitú úroveň funkčnosti a bezpečnosti.

„Štát EHP“ znamená štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore podpísanej v meste Porto dňa 2. mája 1992, v aktuálne platnom znení.

"Slovenská norma" ("Slovenská technická norma") predstavuje akúkoľvek normu vydanú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vrátane prevzatých európskych alebo iných medzinárodných noriem.

1.2 Predmet vzorových listov (VL)

Tieto VL určujú presné vyobrazenie a požiadavky na zhotovenie zvislých dopravných značiek vrátane ich variantov vyplývajúcich z ich významu podľa [Z8], ktoré nie sú v [Z8] priamo uvedené. VL tiež v prípade smerových značiek určujú niektoré zásady ich použitia na ceste, od ktorého sa odvíja ich vyobrazenie. VL neurčujú tvary nespojitých premenných zvislých dopravných značiek, ktoré sa vhodným spôsobom odvodí od tvarov nepremenných zvislých dopravných značiek.

1.3 Účel VL

Účelom VL je zabezpečiť dodržanie požiadaviek na vyobrazenie a zhotovenie zvislých dopravných značiek tak, aby ich vzhľad bol z pohľadu účastníkov cestnej premávky jednotný. VL tiež slúžia na ustanovenie vzorov variantov ZDZ v zmysle [Z8] § 29 ods. 2. Súčasne je účelom zjednotiť spôsob navrhovania smerových značiek a poskytnúť základný návod na navrhovanie vyobrazenia týchto značiek so zameraním na jednotu grafickej úpravy (rozloženie informačných prvkov, ich veľkosť, vzájomné vzdialenosti, uhly, polomery, presné tvary kriviek atď.).

1.4 Použitie VL

VL slúžia na posudzovanie a schvaľovanie grafického a technického zhotovenia zvislých dopravných značiek. Tieto VL sa použijú tak pri používaní nových značiek ako aj pri výmene existujúcich značiek. Pri výmene existujúcej značky podľa predchádzajúcich predpisov, ktorej grafické vyhotovenie je odlišné od nového grafického vyhotovenia, sa použije vzor nového vyhotovenia, ktorý významovo zodpovedá pôvodnej značke.

Tieto VL sú spracované ako otvorený systém, ktorý sa môže priebežne upravovať a dopĺňať.

1.5 Vypracovanie VL

Tieto VL vypracovala spoločnosť Weldun spol. s r. o., Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, IČO 36 247 262. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Volár, kontakt: tp@weldun.info.

1.6 Distribúcia VL

Elektronická verzia VL sa po schválení zverejní na webovom sídle SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy rezortu).

1.7 Účinnosť VL

Tieto VL nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným na titulnej strane.

1.8 Nahradenie predchádzajúcich predpisov

Tieto VL nahrádzajú predchádzajúcu verziu VL 6.1 z októbra 2021 v celom rozsahu.

1.9 Súvisiace a citované právne predpisy

- [Z1] Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- [Z2] zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín;
- [Z3] zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- [Z4] zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- [Z5] vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie;
- [Z6] vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémov posudzovania parametrov;
- [Z7] vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
- [Z8] vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení;
- [Z9] Viedenský dohovor o cestných značkách a signáloch;
- [Z10] Európska dohoda doplňujúca Dohovor o cestných značkách a signáloch.

Poznámka: Súvisiace a citované zákony a vyhlášky v znení neskorších predpisov, súvisiace a citované medzinárodné zmluvy v znení neskorších dodatkov.

1.10 Súvisiace a citované normy

- | | |
|------------------------------|--|
| STN EN ISO 4042
(02 1008) | Spojovacie súčiastky. Systémy elektrolytického pokovovania (ISO 4042: 2018) |
| STN EN 10346
(42 0908) | Oceľové ploché výrobky kontinuálne pokovované ponorením do roztaveného kovu na tvárnenie za studena. Technické dodacie podmienky |
| STN EN 12899-1
(73 7021) | Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky |
| STN EN 12966
(73 7040) | Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi |

Poznámka: Súvisiace a citované normy v platnom znení vrátane dodatkov a národných príloh.

1.11 Súvisiace a citované Technické predpisy rezortu

- | | | |
|------|--------|--|
| [T1] | TP 069 | Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest; |
| [T2] | TP 106 | Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikropřizmatickou technológiou; |
| [T3] | TP 117 | Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení; |
| [T4] | TP 118 | Zásady používania vodorovných dopravných značiek; |
| [T5] | VL 6.2 | Vodorovné dopravné značky; |
| [T6] | VL 6.3 | Svetelné signály; |
| [T7] | VL 6.4 | Vodiace dopravné zariadenia; |

Poznámka: Súvisiace a citované Technické predpisy rezortu v platnom znení vrátane dodatkov.

1.12 Použité skratky

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| PDZ | premenná dopravná značka |
| TPR | technické predpisy rezortu |
| VL | vzorový list / Vzorové listy |
| ZDZ | zvislá dopravná značka |
| Z nnn | značka číslo nnn (kde nnn je číslo) |

1.13 Termíny a definície

Vzhľadom na to, že tieto VL upravujú používanie dopravných značiek a dopravných zariadení, ktorými sa v zmysle platnej legislatívy vykonáva miestna úprava cestnej premávky, používajú sa v týchto VL pojmy vo význame podľa pravidiel cestnej premávky (právne predpisy [Z3], [Z8], [Z9], [Z10]). Okrem toho sa v nadväznosti na spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení podľa [T3] používajú pojmy uvedené v [T3] vrátane skrátených tvarov.

2 Označovanie vzorových listov

2.1 Číslovanie

Jednotlivé vzorové listy sú označené:

1. základným spoločným označením VL 6.1
2. číselným kódom vzorového listu (pozri nižšie)
3. verziou vzorového listu, určenou mesiacom a rokom vydania v tvare MM-RRRR

Príklad označenia vzorového listu:

VL 6.1
330-59
10-2021

Číselný kód je katalógovým číslom dopravnej značky a skladá sa z dvoch častí:

- prvá časť pred pomlčkou je 3-miestne číslo, ktoré určuje hlavné katalógové číslo zvislej dopravnej značky, a to v číselnom rozsahu pre jednotlivé skupiny ZDZ podľa [Z8]:
 - 101 – 199: výstražné značky,
 - 201 – 299: regulačné značky,
 - 301 – 399: informačné značky – okrem pruhových,
 - 401 – 499: informačné značky – pruhové,
 - 501 – 599: dodatkové tabuľky.
- druhá časť za pomlčkou určuje vedľajšie katalógové číslo vyjadrujúce variant danej zvislej dopravnej značky; v prípade ZDZ obsahujúcich vopred stanovenú číselnú hodnotu sa za pomlčkou uvádza táto číselná hodnota, v ostatných prípadoch sa uvádza nasledovne:
 - 10 – 19: orientácia vľavo (značky so smerovou orientáciou),
 - 20 – 29: orientácia vpravo (značky so smerovou orientáciou),
 - 30 – 39: orientácia priamo, obojsmerná alebo neutrálny smer,
 - 50 a vyššie: varianty ZDZ bez smerovej orientácie – číslo vyjadruje napríklad významový symbol, usporiadanie pruhov, rôzne účely použitia a pod.

K vedľajšiemu katalógovému číslu dodatkových tabuliek obsahujúcich symbol s možnosťou orientácie vľavo alebo vpravo, sa dopĺňa kód -10 alebo -20 vyjadrujúci toto smerovanie.

Vzorové listy kombinovaných dodatkových tabuliek (pozri 3.6.4) sa označujú tak, že sa k číslu základného VL, ktorého platnosť sa obmedzuje, doplní bodka a:

- písmeno „c“ a vedľajšie číslo dodatkovej tabuľky Z 505 na vyznačenie časového obmedzenia,
- písmeno „p“ a vedľajšie číslo dodatkovej tabuľky Z 506 na vyznačenie účastníka, pre ktorého dodatková tabuľka platí,
- písmeno „n“ a vedľajšie číslo dodatkovej tabuľky Z 507 na vyznačenie účastníka, pre ktorého dodatková tabuľka neplatí,
- písmeno „h“ a vedľajšie číslo dodatkovej tabuľky Z 508 na vyznačenie vozidla alebo jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou presahujúcou vyznačenú hranicu.

Pri viacerých obmedzeniach pripojených k dodatkovej tabuľke sa tieto kódy reťazia.

Vzorové listy dodatkových tabuliek vyznačujúcich viacero účastníkov (pozri 3.6.3) sú označené viacerými vedľajšími číslami oddelenými čiarkou (napr. 506-58,57), kde jednotlivé vedľajšie čísla zodpovedajú kódom účastníkov cestnej premávky použitých ako vedľajšie čísla týchto tabuliek s jediným vyznačeným účastníkom.

V prípade variantov tej istej dodatkovej tabuľky s rôznym počtom modifikovateľných riadkov sa k vedľajšiemu katalógovému číslu pripája bodka, písmeno „r“ a číslo vyjadrujúce počet riadkov.

Vzorové listy zvislých dopravných značiek, ktoré nemajú viac variantov, sú číslované len hlavným katalógovým číslom – ich katalógové číslo neobsahuje pomlčku a vedľajšie katalógové číslo.

V prípade dopravných značiek, ktoré majú jeden hlavný variant a niekoľko vedľajších podvariantov, majú vedľajšie katalógové číslo len podvarianty; hlavný variant neobsahuje pomlčku a vedľajšie katalógové číslo.

2.2 Názvy

Každý vzorový list je okrem čísla označený názvom. Názov je vždy jedinečný: žiadne dva VL nesmú mať rovnaký názov. Názov je tvorený hlavným názvom a podľa potreby vedľajším názvom.

Hlavný názov je vždy priradený k hlavnému katalógovému číslu a vyjadruje funkciu (názov) príslušnej ZDZ. Ak k danej funkcii ZDZ existuje viac variantov, je vzorový list označený tiež vedľajším názvom, s výnimkou prípadu podľa poslednej vety predchádzajúceho článku. Vedľajší názov sa uvádza v zátvorkách.

3 Vyobrazenie

3.1 Skladba vyobrazenia

3.1.1 Skladobné prvky

Vyobrazenie zvislej dopravnej značky sa skladá z nasledujúcich častí:


- základná plocha,
- lemovanie, s výnimkou Z 153 Výstražný kríž,
- nula alebo viac významových symbolov (väčšina značiek obsahuje aspoň jeden),
- nula alebo viac farebných vložiek s významovými symbolmi a prípadným lemovaním.

Na jednotlivých vzorových listoch ako aj na obrázkoch nižšie je po obode značky vykreslená čiara tmavosivej farby – táto však **nie je súčasťou vyobrazenia** dopravnej značky a slúži len na vymedzenie jej vonkajšieho tvaru a vonkajších rozmerov. Čiara tak zároveň vymedzuje priestor, do ktorého nesmie zasahovať ochranný okraj podkladovej dosky.

3.1.2 Značky so základnou plochou tmavej farby

Tmavými farbami na dopravných značkách sú červená, modrá, zelená, hnedá, oranžová a čierna (oranžová a čierna sa nepoužívajú ako farby základnej plochy).

Lemovanie značiek so základnou plochou tmavej farby je tvorené kontrastným prúžkom bez lemu. Kontrastný prúžok je biely; v kontrastnom prúžku sa smú nachádzať výrobné značky do veľkosti max. 5 mm.



Obrázok 1: Skladba značky so základnou plochou tmavej farby

3.1.3 Značky so základnou plochou svetlej farby

Svetlými farbami na dopravných značkách sú biela, žltá a sivá (sivá sa nepoužíva ako farba základnej plochy).

Lemovanie značiek so základnou plochou svetlej farby je tvorené kontrastným prúžkom a lemom. Kontrastný prúžok je vždy svetlý a jeho farba je zhodná s farbou základnej plochy; v kontrastnom prúžku sa smú nachádzať výrobné značky do veľkosti max. 5 mm. Lem je buď hrubý červený alebo tenký čierny; nesystematickou výnimkou sú značky označujúce názov obce a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny (Z 507 a Z 508), ktoré majú tenký modrý lem.



Obrázok 2: Skladba značky so základnou plochou svetlej farby

3.2 Farby

3.2.1 Prípustné farby

Na zvislých dopravných značkách sa používajú len farby: biela, čierna, sivá, červená, žltá, oranžová, zelená, modrá a hnedá. Iné farby sú neprípustné, s výnimkou Z 383 Číslo cyklotrasy, Z 509 Spresňujúce informácie (len varianty -92 a -96) a Z 527 Emisná trieda, pre ktoré prípustnosť použitia iných farieb vyplýva z významu týchto značiek.¹

Špecifikáciu farieb materiálov prednej strany zvislých dopravných značiek a požiadavky na ich vizuálne vlastnosti určuje STN EN 12899-1.

3.2.2 Použitie farieb

Základné farebné vyhotovenie zvislých dopravných značiek určujú platné právne predpisy. Trvalé aj dočasné zvislé dopravné značky majú rovnaké farebné vyhotovenie.

Nespojité premenné dopravné značky sa vyobrazujú v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby, s výnimkou značiek o jazde po krajnici, ktoré sa vyobrazujú v základnom farebnom vyhotovení, avšak na čiernom podklade namiesto modrého.

Farebnosť smerových značiek závisí od ich umiestnenia a druhov cieľov, ktoré vyznačujú. Farebnosť týchto značiek určujú právne predpisy. Technické detaily voľby farieb určuje [T3], čl. 2.11.

3.3 Rozmerová systematika a tolerancie

3.3.1 Rozmerová systematika

ZDZ sa rozdeľujú na značky s pevnými rozmermi a značky s variabilnými rozmermi. Začlenenie značiek do týchto tried, rozmerové formáty (veľkosti) značiek s pevnými rozmermi vrátane konkrétnych rozmerov, výšku písma na značkách s variabilnými rozmermi vrátane spôsobu odvodenia ich rozmerov ako aj ostatné relevantné charakteristiky špecifikuje [T3], čl. 3.1 až 3.4.

3.3.2 Výrobné tolerancie

Ak nie je ďalej uvedené inak, rozmery značiek a ich skladobných prvkov sa smú odchyľovať od rozmerov stanovených v [T3] a v týchto VL o najviac 1 % danej hodnoty alebo o 1 mm, podľa toho, čo je viac.

¹ Pri použití farieb nešpecifikovaných v STN EN 12899-1 nemožno zaručiť jednotné farebné prevedenie tých istých farieb u rôznych výrobcov ani jednotné retroreflexné vlastnosti plôch týchto farieb. Použitie takýchto odchýlnych farieb však vyplýva z platnej legislatívy a špecifického charakteru týchto značiek.

3.4 Značky s pevnými rozmermi

3.4.1 Rozmerové formáty / veľkosti značiek s pevnými rozmermi

V zmysle [T3], čl. 3.2.1.1 sa značky s pevnými rozmermi sa vyhotovujú v troch veľkostiach (rozmerových formátoch):

- veľkosť 1: malý rozmerový formát,
- veľkosť 2: stredný rozmerový formát,
- veľkosť 3: veľký rozmerový formát.

Rozmery jednotlivých ZDZ s pevnými rozmermi sa definujú vo veľkosti 2 (strednom rozmerovom formáte) a rozmery vo veľkostiach 1 a 3 sa odvodzujú v stanovenom pomere k rozmerom vo veľkosti 2. To znamená, že vyobrazenie každej ZDZ s pevnými rozmermi je tvarovo vždy rovnaké bez ohľadu na veľkosť a líši sa len rozmermi, nie však tvarmi. Vzájomné pomery určuje [T3], čl. 3.2.

Nie všetky značky sa vyhotovujú vo všetkých troch veľkostiach. Na jednotlivých vzorových listoch značiek s pevnými rozmermi sa uvádza, v ktorých veľkostiach sa príslušná značka vyhotovuje; každá značka sa však vyhotovuje aspoň vo veľkosti 2. Na tento účel sa pod vyobrazením značky na príslušnom vzorovom liste nachádza tabuľka v nasledujúcom tvare:

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	900 x 600	1260 x 840

Hodnoty uvádzané v tabuľkách pre jednotlivé veľkosti majú nasledujúci význam:

- konkrétny rozmer: značka sa v danej veľkosti vyhotovuje, pričom má uvedené rozmery,
- pomlčka : značka sa v danej veľkosti nevyhotovuje.

Vo veľkosti 3 majú značky v tvare kruhu odlišné rozmery pre prízemné a výškové umiestnenie a uvádzajú sa. v tvare: „p:750 v:840“, kde „p“ je rozmer pre prízemné umiestnenie a „v“ pre výškové.

3.4.2 Uvádzanie rozmerov značiek s pevnými rozmermi vo VL

Rozmery značiek s pevnými rozmermi sa uvádzajú v milimetroch. Rozmery pravouholníkov sa uvádzajú v tvare **výška x šírka**.

Všetky rozmery uvedené v texte aj v jednotlivých VL sú rozmery pred zaoblením rohov, teda zodpovedajú príslušnému rozmeru daného geometrického tvaru.

Všetky uvádzané rozmery sa vzťahujú k vyobrazeniu ZDZ: fyzické rozmery podkladovej dosky s ochranným okrajom sú zodpovedajúco väčšie. Uvádzané rozmery značiek zahŕňajú všetky skladobné prvky značky, teda zahŕňajú aj lem (ak ho značka má) a kontrastný prúžok.

3.4.3 Zaoblenie rohov

Rozoznávajú sa 3 polomery zaoblenia rohov:


1. r_1 – zaoblenie rohov vyobrazenia ZDZ,
2. r_2 – zaoblenie rohov podkladovej dosky – bez započítania ochranného okraja,
3. r_3 – zaoblenie rohov podkladovej dosky – so započítaním ochranného okraja.

Polomer zaoblenia rohov r_1 určuje [T3], čl. 3.2.2.4 (všeobecne) a 3.2.3 (špeciálne prípady). Pre polomery zaoblenia podkladovej dosky platí:

- polomer r_2 zaoblenia rohov podkladovej dosky bez započítania ochranného okraja je ideálne zhodný s polomerom zaoblenia r_1 , z výrobných dôvodov sa smie upraviť na hodnoty v rozsahu 80 % až 110 % hodnoty polomeru r_1 – takto zistené hodnoty sa zaokrúhľujú na celé milimetre.
- polomer r_3 zaoblenia rohov ochranného okraja podkladovej dosky je polomer r_2 zväčšený o konštantnú hodnotu, ktorá zodpovedá hrúbke ochranného okraja.

Ak podkladová doska nemá ochranný okraj, platí $r_3 = r_2$.

Vzťah medzi jednotlivými polomerami demonštruje obrázok 3.



polomery zaoblenia:

r_1 – značky (jej vyobrazenia)

r_2 – podkladovej dosky (bez ochranného okraja)

r_3 – ochranného okraja

Obrázok 3: Polomery zaoblenia rohov r_1 , r_2 , r_3

Ak je $r_1 \geq r_2$, rozmery podkladovej dosky (bez započítania ochranného okraja) sú zhodné s rozmermi vyobrazenia ZDZ, ak je $r_1 < r_2$, musia byť rozmery podkladovej dosky mierne väčšie. Časť líčnej strany podkladovej dosky, ktorá vizuálne presahuje vyobrazenie ZDZ, musí mať neutrálnu sivú farbu a nesmie byť retroreflexná. To sa rovnako vzťahuje aj na ochranný okraj.

Prípustné rozsahy polomerov zaoblenia rohov r_2 (podkladových dosiek bez započítania ochranného okraja) s ohľadom na polomery zaoblenia rohov r_1 (vyobrazenia) podľa [T3] určuje tabuľka 1. Polomery zaoblenia rohov r_3 (podkladových dosiek vrátane ochranného okraja) sú vždy väčšie oproti r_2 o konštantnú hodnotu zodpovedajúcu hrúbke ochranného okraja.

Tabuľka 1: Prípustné rozsahy polomerov r_2 zaoblenia rohov ZDZ štandardných tvarov (mm)

Značky	veľkosť 1 (70 %)	veľkosť 2 (100 %)	veľkosť 3 (125 %)	veľkosť 3 (140 %)
zónové značky (štvorec)	34 – 46	48 – 66	–	–
značky o jazde po krajnici, pruhové značky a dodatkové tabuľky k nim	34 – 46	48 – 66	–	64 – 88
ostatné značky	22 – 31	32 – 44	40 – 55	45 – 62

Odporúča sa minimalizovať počet používaných zaoblení rohov podkladových dosiek. S výnimkou značiek o jazde po krajnici vo veľkosti 3 (ktoré sú ale vždy premenné) je možné všetky podkladové dosky ZDZ štandardných tvarov vyrábať s celkom tromi polermi zaoblenia rohov r_2 (napríklad 30 mm, 40 mm a 60 mm).

Nakoľko pri použití niektorých materiálov je vzhľadom na ich vlastnosti problematická výroba podkladových dosiek s ochrannými okrajmi o polomere r_2 menšom ako cca 40 mm, je prípustné vyrábať podkladové dosky pre značky vo veľkosti 1 s polomerom $r_2 = 40$ mm. V takom prípade sa ale musí upraviť vyobrazenie samotnej ZDZ tak, aby zaoblenie lemovania a základnej plochy lícovalo so zaoblením rohov podkladovej dosky.

Výrobca musí deklarovať konkrétne používané hodnoty zaoblenia rohov podkladových dosiek pre jednotlivé veľkosti a tieto jednotne dodržiavať.

Výrobca smie použiť rôzne schémy týchto hodnôt pre rôzne typy značiek (napr. jedna schéma pre podklady z profilov z hliníkových zliatin, druhá pre podklady z pozinkovaného oceľového plechu s dvakrát zahnutým okrajom atď.), na jednom stĺpiku sa však nesmú spolu kombinovať značky rôznych schém.

3.4.4 Osobitné tvary a rozmery pre nespojité premenné dopravné značky

Vyobrazenie nespojitých premenných zvislých dopravných značiek s pevnými rozmermi vychádza z tvarov zodpovedajúcich nepremenných ZDZ, je však primerane graficky zjednodušené, s dôrazom na jednoduchosť a čitateľnosť. Z vyobrazenia týchto značiek sa vypúšťajú tenké lemy značiek v tvare pravouholníka a kontrastné pružky. Rozmery nespojitých premenných zvislých dopravných značiek s pevnými rozmermi určuje [T3], čl. 3.2.6.

Pre tieto značky nie je možné ustanoviť záväzné vzory, nakoľko vyobrazenie vo veľkej miere závisí od technických vlastností návestidla PDZ, na ktorom sa takéto značky vyobrazujú, najmä od použitej technológie (napr. retiazkové vs. maticové zobrazenie, optické vlastnosti diód a z toho vyplývajúce vzájomné vzdialenosti medzi diódami rôznych farieb, rozteč diód matice, rozmery matice atď.).

V prípade potreby ustanovia osobitné Vzorové listy vzory najviac používaných značiek pre najčastejšie používané technické charakteristiky návestidiel PDZ.

3.4.5 Parametre písma a ďalších prvkov na niektorých značkách s pevnými rozmermi

3.4.5.1 Všeobecne

Druhy písma používané na zvislých dopravných značkách určuje [T3], čl. 3.4.1.

3.4.5.2 Návest' pred priecestím (Z 152)

Ak sa na značke vyznačuje neštandardná vzdialenosť k priecestiu, uvádza sa hodnota vzdialenosti zaokrúhlená na celé desiatky metrov (pozri vzory s vedľajšími číslami -15 až -17 a -25 až -27). Používa sa normálny rez písma, výška písma je 84 mm.

3.4.5.3 Maximálna hmotnosť (Z 240)

Používa sa úzky rez písma. Výšky písma vo veľkosti 2 sú:

- hodnoty ≥ 10 t: číslo 210 mm, jednotka „t“ 168 mm,
- hodnoty < 10 t:
 - bez desatinnej časti: číslo 245 mm, jednotka „t“ 196 mm,
 - s desatinnou časťou: celá časť 210 mm, desatinná časť vrátane desatinnej čiarky a znaku jednotky „t“ 168 mm,

3.4.5.4 Maximálna hmotnosť na nápravu (Z 241)

Používa sa normálny rez písma. Výšky písma vo veľkosti 2 sú:

- hodnoty < 10 t: 126 mm,
- hodnoty ≥ 10 t: 112 mm.

3.4.5.5 Maximálna šírka (Z 242)

Používa sa úzky rez písma. Výšky písma vo veľkosti 2 sú:

- bez desatinnej časti: číslo 245 mm, jednotka „m“ 126 mm,
- s desatinnou časťou: celá časť 210 mm, desatinná časť vrátane desatinnej čiarky 168 mm, jednotka „m“ 77 mm.

3.4.5.6 Maximálna výška (Z 243)

Používa sa úzky rez písma. Výšky písma vo veľkosti 2 sú:

- bez desatinnej časti: číslo 245 mm, jednotka „m“ 126 mm,
- s desatinnou časťou: celá časť 210 mm, desatinná časť vrátane desatinnej čiarky 168 mm, jednotka „m“ 105 mm.

3.4.5.7 Maximálna dĺžka (Z 244)

Výšky písma vo veľkosti 2 sú číslo 91 mm, jednotka „m“ 63 mm. Pri hodnotách menej ako 10 m sa používa normálny rez písma, pri hodnotách od 10 m vyššie sa používa úzky rez písma.

3.4.5.8 Zónové regulačné značky (Z 248, Z 249, Z 268, Z 269, Z 275, Z 276, Z 277, Z 278)

Výška písma pre nápis ZÓNA vo veľkosti 2 je 119 mm. Používa sa normálny rez písma.

3.4.5.9 Najnižšia dovolená rýchlosť (Z 250), Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (Z 260)

Výška písma vo veľkosti 2 je 294 mm. Pri hodnotách < 100 km/h sa používa normálny rez písma, pri hodnotách ≥ 100 km/h úzky rez písma.

3.4.5.10 Najvyššia dovolená rýchlosť (Z 253)

Výška písma vo veľkosti 2 je 245 mm. Pri hodnotách < 100 km/h sa používa normálny rez písma, pri hodnotách ≥ 100 km/h sa používa úzky rez písma.

3.4.5.11 Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (Z 256)

Výška písma vo veľkosti 2 je 77 mm. Pri hodnotách < 100 m sa používa normálny rez písma, pri hodnotách ≥ 100 m sa používa úzky rez písma.

3.4.5.12 Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (Z 263)

Výška písma vo veľkosti 2 je 294 mm. Pri hodnotách < 100 km/h sa používa normálny rez písma, pri hodnotách ≥ 100 km/h sa používa úzky rez písma.

3.4.5.13 Značky o spoplatnení diaľnice (Z 313, Z 314)

Používa sa normálny rez písma. Výška písma pre nápisy „e-známka“ a „e-Vignette“ je 56 mm.

3.4.5.14 Pešia zóna (Z 317), Koniec pešej zóny (Z 318), Školská zóna (Z 319), Koniec školskej zóny (Z 320)

Výška písma nápisu „pešia zóna“ resp. „školská zóna“ je 112 mm. Na Z 317 a Z 318 sa sa používa normálny rez písma, na Z 319 a Z 320 sa používa úzky rez písma.

3.4.5.15 Obecné tabule (Z 305 až 308)

Obecnými tabuľami sa pre účely týchto VL rozumejú značky vyznačujúce začiatok obce resp. koniec obce a názov obce resp. koniec obce v jazyku národnostnej menšiny (Z 305 až 308).

Výška písma na obecných tabuliach je variabilná podľa obsahu. Používajú sa výšky písma:

- vo veľkosti 2: 126 mm,
- vo veľkosti 3: 168 mm.

Ak z priestorových dôvodov nie je možné vyznačiť informáciu na značke vo vyššie uvedenej výške písma, smie sa písmo zmenšiť, a to v krokoch po 7 mm na najvyššiu hodnotu, v ktorej informáciu je možné vyznačiť. Minimálna prípustná výška písma je však 105 mm (vo veľkosti 2 aj 3).

Výška písma na značke označujúcej názov obce resp. koniec obce v jazyku národnostnej menšiny (Z 307 resp. Z 308) musí byť rovnaká alebo menšia ako výška písma na značke označujúcej obec resp. koniec obce (Z 305 resp. Z 306), pod ktorou je umiestnená.

Vzhľadom na variabilitu výšky písma sú vzorové listy pre Z 305 až Z 308 kótované v ekvivalentných jednotkách E, aj keď ide o značky s pevnými rozmermi.

3.4.5.16 Miestna návesť (Z 340)

Výška písma na Z 340 Miestna návesť je rovnaká ako na Z 305 Obec.

3.4.5.17 Uzávierková predzvest' (Z 392)

Vo VL sú uvedené vzory pre typické použitia Z 392 Uzávierková predzvest', v praxi sa však môže vyskytnúť potreba tieto vzory modifikovať.

Primárna trasa, na ktorej je uzávierka, sa vyobrazuje čiarou hrúbky 60 mm, obchádzková trasa čiarou hrúbky 40 mm. Ak sa značka vyhotovuje vo variabilných rozmeroch, hrúbka čiary sa odvodzuje od výšky písma, pričom primárna trasa sa vyobrazí čiarou hrúbky 3 E a obchádzková trasa čiarou hrúbky 2 E.

Vyobrazenie musí byť schematické, nemá byť „mapou“ uzávierky a má vyobrazovať principiálne smery jazdy – vľavo, priamo, vpravo, pričom sa používajú pravé uhly; iba v prípade nejednoznačnosti sa výnimočne použijú uhly v násobkoch 45°. Nevýobrazujú sa druhy uzlových bodov (napr. kruhový objazd, či mimoúrovňové odbočovanie).

V odôvodnených prípadoch sa smie tabuľa orientovať horizontálne namiesto základnej vertikálnej orientácie, najmä ak primárna aj obchádzková trasa vedú v odbočujúcom smere.

3.5 Značky s variabilnými rozmermi

3.5.1 Rozmery

Rozmery značiek s variabilnými rozmermi závisia od ich obsahu. Podľa spôsobu návrhu sa delia na šípové smerníky a značky s individuálnymi rozmermi.

Značky s variabilnými rozmermi sa navrhujú podľa návrhových schém v príslušných vzorových listoch. Schémy sú kótované v ekvivalentných jednotkách E, ktoré sa pri návrhu značky konvertujú na milimetre podľa použitej základnej výšky písma. Jednotlivé výsledné hodnoty sa smú pri návrhu značky zaokrúhliť na celé milimetre. Ekvivalentná jednotka E zodpovedá 1/7 základnej výšky písma. Základnú výšku písma určuje [T3], čl. 3.3.2.

Návrhové rozmery značky vyplývajúci z návrhových vzorov sa upravujú na skutočné výrobné rozmery podľa požiadaviek [T3], čl. 3.3.5 a 3.3.6 (umiestnenie šípok na pruhovo orientovaných značkách, úprava na rastrový rozmer, vzájomné dorovnanie výšky alebo šírky viacerých značiek atď.).

3.5.2 Interpretácia kót v návrhových vzoroch

Kóty v návrhových vzoroch uvedených na jednotlivých VL vyznačujú rozmery jednotlivých informačných prvkov a vzdialenosti medzi nimi a majú nasledujúci význam:

- kóty s označením „L“ reprezentujú lemovanie značky (kontrastný prúžok a prípadný lem),
- kóty s označením „P“ reprezentujú jednotnú vzdialenosť medzi osami šípok na pruhovo orientovaných smerových značkách (pozri [T3], čl. 3.3.6.2),
- exaktné kóty (napr. 4 E) vyznačujú fixnú vzdialenosť,
- minimálne kóty (napr. ≥ 6 E) vyznačujú minimálnu vzdialenosť medzi prvkami, ktorá sa podľa potreby zväčší pri zarovnávaní voči iným prvkom alebo lemovaniu,
- rastrové kóty sú červenej farby a označené hviezdikou (napr. 5 E*) a vyznačujú rastrovú vzdialenosť: pri návrhu značky majú rovnaké použitie ako kóty podľa predchádzajúceho bodu, zároveň sa však používajú pri dorovnaní na rastrové rozmery (pozri [T3], čl. 3.3.6.4) resp. na niektorý z preddefinovaných rozmerov v prípade šípových smerníkov (pozri [T3], čl. 3.3.4),
- rozsahové kóty (napr. „7 – 10 E“) vyznačujú minimálnu a maximálnu prípustnú vzdialenosť: spravidla sa použije maximálna hodnota, podľa potreby sa však smie zmenšiť, a to až do hodnoty, ktorá sa uvádza ako minimálna.

Pri vzájomnom zarovnaní prvkov resp. cieľových blokov s inými prvkami alebo okrajmi sa príslušne predlžia minimálne alebo rastrové kóty (podľa toho, ktoré sú uvedené). Ak sa takéto kóty nachádzajú z oboch strán daného prvku alebo skupiny prvkov, predlžia sa obe o rovnakú hodnotu, ktorá je polovicou celkovej dĺžky, o ktorú je potrebné rozmery zväčšiť (napr. ak sú uvedené minimálne kóty 5 E a 6 E a je potrebné celkové predĺženie o 4 E, výsledné hodnoty sú 7 E a 8 E). Pri návrhu značky sa smie predĺženie rozdeliť nerovnako tak, že sa jedna zaokrúhli nadol a druhá nahor na celé milimetre tak, aby súčet oboch hodnôt zodpovedal celkovej hodnote predĺženia (napr. ak sa rozdeľuje hodnota 75 mm, smie sa táto rozdeliť na 37 mm a 38 mm namiesto dva krát 37,5 mm).

3.5.3 Zaoblenie rohov

Polomer zaoblenia rohov r_1 určuje [T3], čl. 3.3.3 (všeobecne) a čl. 3.3.5 (osobitne pre šípové smerníky). Pre polomery zaoblenia podkladových dosiek resp. ochranných okrajov (r_2 , r_3) platia vo vzťahu k polomeru r_1 analogicky ustanovenia ako pre značky s pevnými rozmermi (pozri 3.4.3).

3.6 Dodatočné tabuľky

3.6.1 Dodatočné tabuľky s jedným riadkom textu

Hodnoty stanovené v tomto článku platia pre veľkosť 2. Hodnoty pre veľkosti 1 a 3 platia v príslušnom pomere určenom v [T3].

Východzia výška písma na dodatkových tabuľkách s jedným riadkom textu je 77 mm. Táto sa upravuje podľa skutočného obsahu, pričom sa postupuje nasledovne:

- ak je vodorovná vzdialenosť textu od lemu väčšia ako 3 E:
 - výška písma sa zväčšuje postupne po 7 mm až do dosiahnutia najväčšej výšky písma, pri ktorej je dodržaná vodorovná vzdialenosť textu od lemu najmenej 3 E,
 - najvyššia prípustná výška písma je však 105 mm. (t. j. prípustné výšky písma sú postupne 77, 84, 91, 98 a 105 mm),
- ak je vodorovná vzdialenosť textu od lemu menšia ako 2 E:
 - zmenší sa výška písma na 70 mm,
 - ak ani v tejto výške písma nie je možné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť textu od lemu 2 E, použije sa úzky rez písma, a to v najväčšej z výšok písma, v ktorej je dodržaná vyššie stanovená minimálna vodorovná vzdialenosť od lemu,
 - ak ani pri použití úzkeho rezu písma výšky 70 mm nie je možné dodržať túto vzdialenosť, musí sa text dodatkovvej tabuľky vhodne preformulovať.

Horizontálne sa text sa na dodatkovvej tabuľke centruje. Vertikálne sa text na dodatkovvej tabuľke centruje a následne posunie o 10 mm nahor. Táto poloha sa ďalej upraví takto:

- ak text neobsahuje žiadne verzálky („veľké písmená“), číslice ani podstatné presahy mínusiek („malých písmen“) nad mínuskovou doľaznicou (t. j. neobsahuje znaky b, d, f... alebo znaky s diakritikou) a súčasne obsahuje viac podstatných presahov pod základnou doľaznicou (t. j. obsahuje viac znakov g, j, p...), posunie sa celý text o 5 mm nahor,
- ak text neobsahuje žiadne podstatné presahy pod základnou doľaznicou (t. j. neobsahuje znaky g, j, p...) a súčasne obsahuje verzálku, číslicu alebo viac podstatných presahov mínusiek nad mínuskovou doľaznicou (t. j. obsahuje viac znakov b, d, f, h... alebo znakov s diakritikou), posunie sa celý text o 5 mm nadol.

Za účelom zabezpečenia lepšej čitateľnosti sa smú uplatniť ďalšie kompenzácie polohy. Výsledná poloha sa smie zaokrúhliť na celé milimetre.

3.6.2 Dodatkové tabuľky s dvoma a viacerými riadkami textu

Hodnoty stanovené v tomto článku platia pre veľkosť 2. Hodnoty pre veľkosti 1 a 3 platia v príslušnom pomere určenom v [T3], čl. 3.2.2.2.

Výška písma na dodatkových tabuľkách s dvoma a viac riadkami textu je 77 mm, pričom riadky zobrazujúce číselné údaje sa odporúča zvýrazniť použitím písma výšky 84 mm. Ak je však vodorovná vzdialenosť textu od lemu menšia ako 2 E, zmenší sa výška písma na 70 mm. Ak ani v takom prípade nie je dodržaná vodorovná vzdialenosť textu od lemu najmenej 2 E, použije sa úzky rez písma, a to prednostne vo výške 77 mm; iba ak nie je dodržaná vyššie stanovená minimálna vzdialenosť od lemu, použije sa úzky rez písma s výškou 70 mm. Ak ani pri použití úzkeho rezu písma výšky 70 mm nie je možné dodržať túto vzdialenosť, musí sa text dodatkovvej tabuľky preformulovať.

Vzdialenosť medzi základnými doľaznicami (riadkovanie) na dodatkovvej tabuľke je 120 mm. Ak sa použije písmo výšky 70 mm, je riadkovanie 110 mm a v prípade 5-riadkovej dodatkovvej tabuľky je riadkovanie 100 mm.

V prípade dodatkových tabuľiek k značkám pre statickú premávku (číselný rozsah 270 – 279) sa smie, ak je to potrebné, zmenšiť výška písma na 56 mm; riadkovanie je v takom prípade 90 mm. Takéto zmenšenie je však prípustné iba pre dodatkové tabuľky výšky 3 (600 x 600 mm) resp. výšky 4 (720 x 600 mm) v prípade kombinovanej dodatkovvej tabuľky (pozri 3.6.4). Týmto spôsobom je možné na dodatkovvej tabuľke vyobraziť až 6 riadkov textu.

Horizontálne sa text sa na dodatkovvej tabuľke centruje. Vertikálne sa text na dodatkovvej tabuľke centruje a následne posunie o 5 mm nahor. Táto poloha sa ďalej upraví takto:

- ak text v hornom riadku neobsahuje žiadne verzálky, číslice ani podstatné presahy mínusiek nad mínuskovou doľaznicou (t. j. neobsahuje znaky b, d, f... alebo znaky s diakritikou) a súčasne text v spodnom riadku obsahuje viac podstatných presahov pod základnou doľaznicou (t. j. obsahuje viac znakov g, j, p...), posunie sa text o 5 mm nahor,
- ak text v spodnom riadku neobsahuje žiadne podstatné presahy pod základnou doľaznicou (t. j. neobsahuje znaky g, j, p...) a súčasne text v hornom riadku obsahuje verzálku, číslicu alebo viac podstatných presahov mínusiek nad mínuskovou doľaznicou (t. j. obsahuje viac znakov b, d, f, h... alebo znakov s diakritikou), posunie sa text o 5 mm nadol.

Za účelom zabezpečenia lepšej čitateľnosti sa smú uplatniť ďalšie kompenzácie polohy.

Výsledná poloha sa smie zaokrúhliť na celé milimetre.

Ako vzory pre vytváranie dodatkových tabuliek s textom možno použiť najmä VL 506 a VL 507 s vedľajšími katalógovými číslami nad 100 a jednotlivé listy VL 509.

3.6.3 Dodatkové tabuľky vyznačujúce viacero účastníkov (Z 506, Z 507, Z 515)

Na dodatkových tabuľkách Z 506 Platí pre, Z 507 Neplatí pre a Z 515 Voľno možno vyznačiť viac symbolov alebo textov vymedzujúcich účastníkov cestnej premávky, na ktorých sa daná dodatková tabuľka vzťahuje. Bližšie zásady určuje [T3], čl. 3.10.1.4.

Na dodatkové tabuľky Z 506, Z 507 a Z 515 sa viacero vyznačených účastníkov cestnej premávky vyobrazuje nad sebou, pričom symboly sú oproti dodatkovým tabuľkám s jedným účastníkom zmenšené o 20 % až 30 %. Vyobrazenia najčastejšie použitých kombinácií sú uvedené priamo vo vzorových listoch.

3.6.4 Kombinované dodatkové tabuľky

Podľa platnej legislatívy možno platnosť dodatkovej tabuľky obmedziť len na vyznačený čas, vyznačeného účastníka cestnej premávky vyznačením týchto údajov na dodatkovej tabuľke. Kombinované dodatkové tabuľky sa tvoria tak, že sa na príslušnej dodatkovej tabuľke pod jej primárnym obsahom vyobrazí obsah dodatkovej tabuľky Z 505, Z 506, Z 507 alebo Z 508. Bližšie zásady určuje [T3], čl. 3.10.1.5.

Symbolika kombinovaných dodatkových tabuliek sa smie oproti základnému vyobrazeniu primerane zmenšiť, nie však viac ako o 20 %. Pre kombinované dodatkové tabuľky sa smie v prípade potreby použiť aj výška 4 dodatkových tabuliek podľa [T3], čl. 3.2.2.2 (720 x 600 mm vo veľkosti 2).

Vo vzorových listoch sa nachádzajú vyobrazenia niektorých vybraných kombinácií, napríklad Z 520 Tranzit s typickými tonážami, Z 506 Platí pre zásobovanie s časovým obmedzením atď.

3.6.5 Dodatkové tabuľky podľa VL 509-101 a VL 509-102

Dodatková tabuľka podľa VL 509-101 uvádza informáciu v jazyku národnostnej menšiny. Používa sa pod Z 245 Povinné zastavenie vozidla, Z 322 Tunel a dodatkovou tabuľkou Z 509 Spresňujúce informácie, na ktorej sú uvedené informácie v textovej podobe (napr. bližšia povaha nebezpečenstva, názov služby alebo prevádzkovateľa, odporúčania, pokyny a pod.). Uvádza sa len text, , t. j. prípadné symboly sa do VL 509-101 neprenášajú. Bližšie použitie tejto dodatkovej tabuľky špecifikuje [T3], čl. 3.4.2.4.

Dodatková tabuľka podľa VL 509-102 uvádza nápis „protismer“ (resp. jeho vhodný ekvivalent) v jazyku národnostnej menšiny. Používa sa pod Z 344 Varovná tabuľa; bližšie jej použitie špecifikuje [T3], čl. 3.4.2.4. V prípade potreby sa smie obsah modifikovať tak, aby uvádzala preklad informácie zo Z 509 rozmerov 500 x 1200 mm do jazyka národnostnej menšiny (napr. dĺžka obchádzky pod Z 392 Uzávierková predzvešť).

Na VL 509-101 a VL 509-102 sa používa písmo pre uvádzanie ekvivalentu základného textu v jazyku národnostnej menšiny podľa [T3], Tabuľka 29.

4 Prípustné varianty značiek s pevnými rozmermi neuvedené v týchto VL

Tieto VL obsahujú v princípe všetky prípustné varianty značiek s pevnými rozmermi vyhovujúce platnej legislatíve, požiadavkám na prehľadnosť a zrozumiteľnosť dopravných značiek a ich praktickému použitiu. **Značky sa vyhotovujú podľa vektorovej grafiky tvoriacej neoddeliteľnú súčasť distribúcie týchto VL a nesmú sa ďalej modifikovať s výnimkou prípadov uvedených nižšie.**

S ohľadom na miestne potreby je výslovne prípustné odvodzovať ďalšie varianty dopravných značiek len z nasledujúcich vzorových listov a nasledujúcim spôsobom, za predpokladu dodržania ostatných požiadaviek týchto VL, požiadaviek platných právnych predpisov a požiadaviek ostatných technických predpisov rezortu, ktorých predmetom je dopravné značenie, najmä [T3]:

1. Na Z 330 sa smú použiť ďalšie symboly služieb príp. zvláštnych cieľov podľa platnej legislatívy alebo definované v osobitných vzorových listoch.
2. Vyobrazenie Z 336 sa prispôsobuje skutočnej situácii na ceste.
3. Vyobrazenie Z 392 sa smie prispôbiť spôsobu vedenia obchádzky. Pôvodná trasa sa vyznačuje hrubou čiarou a obchádzková tenkou. Vyobrazenie musí byť jednoduché a schematické, vylučuje sa vyobrazenie zložitých útvarov alebo „mapové“ vyobrazenie.

4. Smú sa vyhotovovať ďalšie dodatkové tabuľky vyznačujúce viacero účastníkov a kombinované dodatkové tabuľky v zmysle platnej legislatívy nad rámec vzorov uvedených v týchto VL, pričom pri tvorbe ich obsahu sa postupuje podľa [T3], čl. 3.10.1 a podľa týchto VL, 3.6.3 a 3.6.4.
5. Nasledujúce časti vzorových listov slúžia ako vzory a pri vyhotovení značiek sa nahradia príslušnými miestnymi hodnotami:
 - a) názov a dĺžka tunela na VL 322-51 a VL 509-90,
 - b) názvy na VL pre Z 305 až Z 308 a Z 340,
 - c) názov horského prechodu, názvy cieľov a vložené značky na VL pre Z 343,
 - d) čísla cestných ťahov, staničenia, čísla odbočení, čísla vetiev na VL pre Z 350 – 355,
 - e) grafika a označenie turistického cieľa na VL 377,
 - f) názvy cieľov, symboly druhov cieľov, hodnoty vzdialenosti, čísla cyklotrás a ostatné variabilné údaje na VL pre značky v číselnom rozsahu Z 380 – 389,
 - g) čísla náhradných trás, názvy cieľov, vložené značky, symboly druhov vozidiel a grafika uzávierkovej predzvesti na VL pre značky v číselnom rozsahu Z 390 – 399,
 - h) vložené značky do pruhových značiek (číselný rozsah Z 400 – 499) ako aj ich poloha nad zodpovedajúcou šípkou alebo šípkami,
 - i) hodnoty vzdialeností na VL pre Z 501 a Z 511, hodnoty dĺžok úseku na VL pre Z 502 a hodnoty dĺžky platnosti na VL pre Z 504,
 - j) hodnoty časových údajov, dní v týždni (Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne), výnimočne konkrétnych dátumov (platí len pre dočasné značky) na VL pre Z 505,
 - k) hodnoty vzdialenosti, označenia služieb alebo prevádzkovateľov, názvy, frekvencie, preklady textov atď. na VL pre Z 509,
 - l) hodnoty hmotnosti, resp. dĺžky na VL pre Z 522,
 - m) hodnoty doby parkovania na VL pre Z 532.
6. Časti dodatkových tabuliek v tvare ||||| predstavujú text, ktorý sa pri vyhotovení dodatkovej tabuľky nahradí zodpovedajúcim textom pri dodržaní požiadaviek [T3], čl. 3.4.2, na uvádzanie textov na zvislých dopravných značkách.
7. Na dodatkových tabuľkách Z 506, Z 507 a Z 515 sa smú uviesť aj iné texty špecifikujúce konkrétneho účastníka cestnej premávky, ak je takáto špecifikácia v súlade s legislatívou a ostatnými vyššie uvedenými technickými predpismi.
8. Na dodatkovej tabuľke Z 515 sa smú, ak je to v danom prípade nevyhnutné, použiť aj ďalšie varianty so symbolmi resp. textami prevzatými zo vzorových listov k Z 507.
9. V prípade nejednoznačnosti sa výnimočne smie na Z 510 orientovať niektoré rameno alebo ramená aj v 45° ružici namiesto výlučne 90° ružice; iné uhly sú neprípustné.
10. Pruhové značky (číselný rozsah Z 400 – 499) sa smú použiť ako dočasné aj v iných konfiguráciách pruhov ako určujú tieto VL (t. j. konfigurácie nevhodné ako trvalá úprava), avšak len na základe súhlasného stanoviska vydavateľa týchto VL.

Ak sa v praxi objaví potreba variantu niektorej dopravnej značky, ktorý nie je uvedený v týchto VL a ktorý sa súčasne neodvodzuje od variantov uvedených v týchto VL podľa zásad uvedených vyššie, je potrebné sa obrátiť s touto požiadavkou na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MDV SR), ktoré posúdi opodstatnenosť požiadavky, súlad navrhovaného variantu s legislatívou a ostatnými požiadavkami uvedenými v tomto článku a v prípade pozitívneho posúdenia doplní tieto VL o nový vzorový list alebo vzorové listy s novým variantom alebo variantmi značky.

V prípade zavedenia nových značiek do platnej legislatívy doplní MDV SR zodpovedajúce vzorové listy v vlastnej iniciatíve.

Tabuľka 2: Určenie výkonnostnej triedy retroreflexie: normálne svetelné podmienky

#	Druh značky a jej umiestnenie		Na diaľnici	Mimo diaľnice	
				Mimo obce	V obci
1	značky neuvedené v riadkoch 3 až 6, okrem dodatkových tabuliek	umiestnené vpravo prízemne	RA2	RA1 / RA2	RA2
2		umiestnené výškovo alebo vľavo prízemne	RA2	RA2	RA2
3	značky vzťahujúce sa k železničnému priecestiu alebo k inému križovaniu s koľajovými dráhami		neprípustné	RA2 / RA3	RA2 / RA3
4	značky prikazujúce dať prednosť v jazde a značky regulujúce smer jazdy alebo obchádzania		RA2 / RA3	RA2	RA2 / RA3
5	dočasné značky pred a v priestore prác na ceste		RA2	RA2	RA2
6	značky pre statickú premávku orientované šikmo alebo pozdĺžne s osou vozovky, značky určené pre chodcov a cyklistov, [†] značky na účelových cestách okrem značiek podľa riadkov 3 až 5, kilometrovníky, smerové značky hnedej farby (neplatí pre hnedé farebné vložky na smerových značkách inej ako hnedej farby)		RA1		

[†] Na nedostatočne osvetlených miestach sa smú tieto značky výnimočne vyhotoviť ako presvetlené alebo osvetlené, ak ich prehliadnutie bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Tabuľka 3: Určenie výkonnostnej triedy retroreflexie: náročné svetelné podmienky

#	Druh značky a jej umiestnenie		Na diaľnici	Mimo diaľnice	
				Mimo obce	V obci
1	značky neuvedené v riadkoch 3 až 6, okrem dodatkových tabuliek	umiestnené vpravo prízemne	RA2 / RA3	RA2	RA3 / S
2		umiestnené výškovo alebo vľavo prízemne	RA3	RA2 / RA3	RA3 / S
3	značky vzťahujúce sa k železničnému priecestiu alebo k inému križovaniu s koľajovými dráhami		neprípustné	RA3	RA3
4	značky prikazujúce dať prednosť v jazde a značky regulujúce smer jazdy alebo obchádzania		RA3	RA3	RA3 / S
5	dočasné značky pred a v priestore prác na ceste		RA2 / RA3	RA2	RA2
6	značky pre statickú premávku orientované šikmo alebo pozdĺžne s osou vozovky, značky určené pre chodcov a cyklistov, značky na účelových cestách okrem značiek podľa riadkov 3 až 5, kilometrovníky, smerové značky hnedej farby (neplatí pre hnedé farebné vložky na smerových značkách inej ako hnedej farby)		RA1		

5 Zhotovenie

5.1 Viditeľnosť

5.1.1 Nepremenné a spojité premenné zvislé dopravné značky

Predná (lícna) strana nepremenných zvislých dopravných značiek a spojitých zvislých premenných dopravných značiek sa z dôvodu dostatočnej viditeľnosti za tmy a primeraného kontrastu k pozadiu vyhotovuje v retroreflexnej úprave výkonnostnej triedy 1, 2 alebo 3 alebo ako presvetlená alebo osvetlená vonkajším zdrojom. Vyhotovenie závisí od druhu značky, jej umiestnenia, druhu cesty a svetelných podmienok okolitého prostredia.

Tabuľka 2 a tabuľka 3 určujú požiadavky na vyhotovenie podľa uvedených kritérií, pričom označenia v tabuľkách znamenajú:

- RA1: retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 1,
- RA2: retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 2,
- RA3: retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 3,
- S: presvetlená vnútorným zdrojom alebo osvetlená vonkajším zdrojom.

Tabuľka 2 určuje požiadavky na vyhotovenie v normálnych svetelných podmienkach. Za normálne svetelné podmienky okolitého prostredia sa považujú oblasti bez intenzívneho osvetlenia a veľkého počtu intenzívnych svetelných zdrojov, napr. nezastavané územia, vidiecke oblasti, obytné štvrte, oblasti nezaťažené svetlom z reklám, výkladov a pod. Bežné verejné osvetlenie pozemných komunikácií a osvetlenie tunelov sa taktiež považujú za normálne svetelné podmienky.

Tabuľka 3 určuje požiadavky na vyhotovenie v náročných svetelných podmienkach. Za náročné svetelné podmienky okolitého prostredia sa považujú:

- zvlášť intenzívne verejné osvetlenie v bezprostrednom okolí značky, napr. intenzívne osvetlenie priechodu pre chodcov,
- veľké množstvo silných svetelných zdrojov v okolí značky, najmä ak sú orientované proti pohľadu vodiča, blikajú, často menia intenzitu apod., napr. osvetlené komerčné budovy, výklady obchodov, svetelné reklamy, intenzívne osvetlenie športovísk alebo priemyselné areály atď.,
- úseky s jazdnou rýchlosťou ≥ 70 km/h určenou podľa [T3], čl. 3.1.2 a súčasne s vysokými intenzitami dopravy v skorých ranných alebo neskorých večerných hodinách (za tmy), v dôsledku čoho je zorné pole vodiča zaťažené veľkým množstvom svetiel z ostatných vozidiel (obrysové a tlmené svetlá, brzdoové svetlá, blikajúce smerové svetlá...).

V niektorých prípadoch umožňujú tabuľka 2 a tabuľka 3 voľbu z dvoch výkonnostných tried. Obvykle sa použije nižšia z uvádzaných tried, avšak v prípade špecifických miestnych podmienok obmedzujúcich viditeľnosť dopravného značenia sa použije vyššia trieda, napr. pri obmedzenom rozhlade, častom výskyte hmly, znečistenia z blízkej priemyselnej prevádzky a pod. Zároveň platí:

- ak sa značka nachádza len vľavo, použije sa vyššia z uvádzaných tried,
- ak ide o značku v mieste, kde sa podstatne mení charakter premávky (napr. začiatok alebo koniec obce), použije sa vyššia z uvádzaných tried,
- ak ide o opakujúce sa značky, napr. obmedzenie rýchlosti na dlhšom úseku, použije sa pre druhý a ďalší výskyt značky nižšia z uvádzaných tried, s výnimkou úsekov v obci s obzvlášť náročnými svetelnými podmienkami,
- ak ide o veľkoplošnú dopravnú značku, použije sa nižšia z uvádzaných tried, s výnimkou úsekov v obci s obzvlášť náročnými svetelnými podmienkami.

Tabuľka 2 a tabuľka 3 sa nevzťahujú na dodatkové tabuľky: tieto sa vyhotovujú podľa požiadaviek na značku, ku ktorej prináležia.

5.1.2 Značky v tuneloch

Ako presvetlené alebo osvetlené sa musia v tuneloch vyhotoviť zvislé dopravné značky určené pre chodcov (napr. telefóny núdzového volania).

Aby sa predišlo riziku oslepenia vodičov, nesmú sa v tuneloch používať veľkoplošné značky v retroreflexnej úprave výkonnostnej triedy 3, smú sa však použiť presvetlené alebo osvetlené značky s jasom primeraným osvetleniu tunela.

5.1.3 Značky Z 201 a Z 202 na riadených križovatkách

Ak sa na križovatke s riadenou premávkou pravidelne (napr. v noci) vypína riadenie svetelnými signálmi, odporúča sa Z 201 a Z 202 vyhotoviť ako presvetlené alebo osvetlené. Osvetlenie alebo presvetlenie sa však musí vypnúť v čase, keď je premávka v križovatke riadená.

5.1.4 Spoločné umiestňovanie viacerých značiek

Ak sa umiestňuje spoločne viac značiek v jednom priečnom reze, musia sa ich predné strany vyhotoviť v rovnakej úprave, ktorá zodpovedá najvyššej z požadovaných výkonnostných tried. To sa vzťahuje aj na prípady doplnenia nových značiek k existujúcim značkám a na prípady výmeny existujúcich značiek, pričom ak túto požiadavku vzhľadom na vek pôvodných značiek nie je možné dodržať, musia sa všetky pôvodné značky v príslušnom priečnom reze vymeniť.

5.1.5 Značky so základnou plochou žltej farby

Z dôvodu dostatočnej viditeľnosti počas dňa sa zvislé dopravné značky so základnou plochou žltej farby vyhotovujú na žltom fluorescenčnom podklade.

5.1.6 Materiálové prevedenie retroreflexných značiek

Predná (lícna) strana retroreflexných zvislých dopravných značiek výkonnostných tried 1 až 3 sa vyhotovuje z materiálov s guľôčkovými alebo ihlanovitými (mikroprizmatickými) odrazovými prvkami.

Požiadavky na výkonnostné triedy pre retroreflexné materiály s guľôčkovými odrazovými prvkami určuje STN EN 12899-1.

Požiadavky na výkonnostné triedy pre retroreflexné materiály s ihlanovitými (mikroprizmatickými) odrazovými prvkami určujú TP 106.

Konečný vzhľad prednej strany retroreflexných zvislých dopravných značiek sa smie vytvoriť:

- tlačou na retroreflexný materiál,
- transparentnými fóliami aplikovanými na retroreflexný materiál,
- kombináciou základných retroreflexných materiálov, pričom sa však smie použiť iba materiál rovnakej technológie a rovnakej výkonnostnej triedy,
- na zhotovenie významových symbolov a lemov čiernej farby sa smie použiť neretroreflexná fólia s rovnakou dobou životnosti ako použitá retroreflexná fólia.

Ak sa na vytvorenie základnej plochy zvislej dopravnej značky väčších rozmerov použije materiál s mikroprizmatickými odrazovými prvkami, jednotlivé časti materiálu sa nesmú prekryvať.

Na základnú plochu alebo na farebnú vložku sa smie aplikovať iba jedna vrstva materiálu tvoriaceho jeden významový symbol.

Ak sa na zhotovenie lícnej strany zvislej dopravnej značky použije mikroprizmatický retroreflexný materiál vo viacerých častiach, musí sa dodržať rovnaká orientácia mikroprizmatických odrazových prvkov, prípadne orientácia mikroprizmatických prvkov otočená o 90°, ak výrobca retroreflexného materiálu neumožňuje aj iné použitie.

Základná plocha retroreflexnej nepremennej zvislej dopravnej značky do rozmeru 1600 x 1200 mm sa musí vyhotoviť iba z jedného celistvého kusu retroreflexného materiálu.

Kontrastný prúžok musí byť retroreflexný v $\geq 60\%$ hrúbky, zvyšok smie byť neretroreflexný.

5.1.7 Prevedenie presvetlených a osvetlených značiek

Priemerná svietivosť presvetlených zvislých dopravných značiek musí dosahovať hodnoty triedy L1 a rovnomernosť svietivosti hodnoty triedy U3 podľa STN EN 12899-1: 2008.

Rovnomernosť svietivosti zvislých dopravných značiek s vonkajším osvetlením musí dosahovať hodnoty triedy UE3 podľa STN EN 12899-1: 2008.

5.1.8 Nespojité premenné zvislé dopravné značky

Požiadavky na viditeľnosť nespojité premenných zvislých dopravných značiek určuje STN EN 12966.

Návestidlá nespojité premenných zvislých dopravných značiek sa musia vybaviť automatickou reguláciou jasů na základe aktuálnych miestnych svetelných podmienok, súčasne však takéto návestidlo musí umožniť reguláciu jasů z externého (nadradeného) riadiaceho systému.

5.2 Podkladové dosky nepremenných ZDZ

5.2.1 Vyobrazovanie nepremenných ZDZ na ceste

Nepremenné ZDZ sa vyobrazujú na podkladových doskách (skrátene „podklady“).

Podkladové dosky sa pripevňujú na nosiče alebo iné vhodné nosné konštrukcie (napr. portál, stena atď.), ktoré musia byť pevne spojené so zemou a s ktorými tvoria zostavu ZDZ.

Požiadavka pevného spojenia so zemou sa nevzťahuje na použitie dočasných ZDZ, odporúča sa to avšak pre dočasné značky, ktoré majú byť na jednom mieste použité viac ako 6 mesiacov. Ak sa podkladové dosky dočasných ZDZ umiestňujú na nosiče, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, musí sa zabezpečiť pravidelná kontrola ich správneho umiestnenia; u regulačných značiek aspoň raz denne.

5.2.2 Tvary, rozmery a farby podkladových dosiek

Podkladové dosky nepremenných zvislých dopravných značiek majú rovnaký tvar ako značky, ktoré sú na nich vyobrazené. Rozmery podkladových dosiek smú byť oproti na nich vyobrazeným značkám väčšie len o mieru, ktorá je technicky nevyhnutná, napríklad o hrúbku ochranných okrajov alebo o presahy vyplývajúce zo zaoblenia rohův alebo o technicky nevyhnutné presahy presvetlených ZDZ. Plocha presahujúca rozmer vyobrazenej dopravnej značky musí mať neutrálnu farbu (bielu, sivú alebo čiernu) a nesmie byť retroreflexná.

Týmto nie je dotknutá možnosť vyobrazenia viacerých značiek s pevnými rozmermi na spoločnej podkladovej doske podľa [T3], čl. 3.2.4.4, ktorá má pravouholníkový tvar a z podstaty veci presahuje rozmery na nej vyobrazených dopravných značiek. Takéto podkladové dosky musia mať prednú stranu neutrálnej svetlej farby (bielu alebo svetlosivú) v rovnakej výkonnostnej triede retroreflexie ako na nich vyobrazené dopravné značky.

Iná ako lícna strana podkladových dosiek nepremenných zvislých dopravných značiek má sivú farbu a nesmie byť vyhotovená ako retroreflexná alebo presvetlená. V prípade obojstranných značiek sa obe strany orientované voči obom premávkovým smerom považujú za lícne strany.

5.2.3 Zhotovenie podkladov

Podklady nepremenných zvislých dopravných značiek sa vyhotovujú:

- z hliníkového plechu alebo pretláčaných profilův z hliníkových zliatin,
- z oceľového pozinkovaného plechu alebo oceľových pozinkovaných profilův,
- z iných materiálov s požadovanými vlastnosťami (napr. presvetlené ZDZ).

Konštrukčné požiadavky určuje STN EN 12899-1.

Podkladové dosky nepremenných zvislých dopravných značiek, ktorých celková plocha je najviac 3,0 m² (neveľkoplošné) sa musia vyhotoviť z jedného kusa materiálu.

Podklady veľkoplošných nepremenných zvislých dopravných značiek sa smú zhotovovať z viacerých súvislých pásov (modulův) vo zvislom alebo vodorovnom smere, pričom medzi jednotlivými pásmi sú prípustné medzery do 1,5 mm.

Strana podkladovej dosky nepremennej zvislej dopravnej značky, na ktorej sú vystužovacie konštrukčné prvky a upevnenia (zadná strana), musí byť matná s hodnotou lesku max. 70 % (meranie pri uhle 60°). Povrchová úprava sa smie vykonať náterovou látkou sivej farby v súlade s tabuľkou č. 16 v STN EN 12899-1: 2008 alebo inou povrchovou úpravou.

Podklady nepremenných zvislých dopravných značiek musia mať rovný povrch bez zjavných deformácií. Maximálna prípustná deformácia je 3 mm · m⁻¹.

5.2.4 Výrobné tolerancie

Tolerancie rozmerův podkladův zvislých dopravných značiek sú ± 1 %.

5.2.5 Parametre podľa STN EN 12899-1

Nepremenné zvislé dopravné značky musia spĺňať parametre podľa STN EN 12899-1: 2008 v nasledujúcom rozsahu:

1. **Prederavenie:** predná strana nesmie byť v nijakom prípade prederavená – parameter P3, tabuľka č. 13 v STN EN 12899-1: 2008.
2. **Ochranný okraj:** podklad bez ochranného okraja sa smie použiť len pri montáži na nosič zabezpečujúci ochranu okrajov značky alebo pri montáži na takú konštrukciu, kde ochrana okrajov nie je z princípu potrebná (napr. na stenu). V ostatných prípadoch musí mať podkladová doska ochranný okraj, a to lisovaný dva krát prehnutý alebo so založeným okrajovým profilom: parameter min. E2, tabuľka č. 14 v STN EN 12899-1: 2008. Ak to rozmery podkladovej dosky umožňujú, smie byť lisovaný ochranný okraj v priestore rohov plynulo zmenšený a prehnutý len raz („Rundform“). V prípade použitia okrajového profilu musí byť tento založený po celom obvode podkladovej dosky („Alform“).
3. **Ochrana proti korózii:** značka musí vyhovovať požiadavkám triedy SP1 alebo SP2, podľa čl. 7.1.7 v STN EN 12899-1: 2008. V prípade požiadavky SP1 pre podkladové dosky z oceleového pozinkovaného plechu musí kvalita povlaku spĺňať parametre Z275, kvalita povrchu B, C podľa tabuľky 13 v STN EN 10346: 2015.
4. **Maximálna dočasná výchylka zostavy – ohnutie** (parameter TDB): v tabuľke č. 11 v STN EN 12899-1: 2008:
 - a) všetky značky na diaľnici a výškové značky na iných cestách v triede min. TDB2,
 - b) v ostatných prípadoch minimálne v triede min. TDB4.
5. **Maximálna dočasná výchylka zostavy – otočenie** (parameter TDT): v tabuľke č. 12 v STN EN 12899-1: 2008:
 - a) všetky značky na diaľnici a výškové značky na iných cestách v triede min. TDT2,
 - b) v ostatných prípadoch v triede min. TDT4,pričom sa však pri umiestnení značky na portálovej alebo obdobnej konštrukcii, alebo na dva a viac nosičov trieda TDT nepožaduje.
6. **Parciálny faktor bezpečnosti:** značka musí vyhovovať minimálne PAF1, tabuľka č. 6 v STN EN 12899-1: 2008.
7. **Tlak vetra:** značka musí vyhovovať minimálne požiadavkám triedy WL3, tabuľka č. 8 v STN EN 12899-1: 2008. Táto požiadavka sa nevzťahuje na značky umiestnené v priestoroch chránených pred vplyvom vetra, napr. v podzemných parkovacích garážach.
8. **Dynamický tlak odhrňaného snehu:** značka musí v horských oblastiach a v oblastiach s pravidelne sa opakujúcim výskytom väčšieho množstva snehu vyhovovať minimálne triede DSL1, tabuľka č. 9 v STN EN 12899-1: 2008. Táto požiadavka sa nevzťahuje na značky umiestnené v krytých priestoroch chránených pred vplyvom sneženia.
9. **Bodové zaťaženie:** značka musí vyhovovať minimálne požiadavkám triedy PL1, tabuľka č. 10 v STN EN 12899-1: 2008.

5.2.6 Predná strana

Povrch prednej strany nepremenných zvislých dopravných značiek musí byť hladký, bez bublín a prasklín, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom. Ochranný okraj zvislej dopravnej značky nesmie zasahovať do prednej strany. Pri lisovaných okrajoch predná strana zvislej dopravnej značky nesmie presahovať za ohyb ochranného okraja.

Na prednú stranu nepremennej zvislej dopravnej značky sa smie aplikovať materiál zmierňujúci rosenie a tiež materiál chrániaci prednú stranu značky pred poškodením farbami. Smú sa použiť iba také materiály, ktoré preukazujú zachovanie požadovaných vizuálnych vlastností zvislých dopravných značiek. Ak sa ochranná fólia aplikuje na lícnu stranu značky, ktorú tvorí viac ako jedna vrstva fólie, musí byť ochranná fólia v mieste okrajov druhej vrstvy prerezaná, aby sa zabránilo vzniku vzduchových bublín.

5.3 Návestidlá premenných dopravných značiek

5.3.1 Vyobrazovanie premenných ZDZ na ceste

Premenné ZDZ sa vyobrazujú na návestidlách PDZ.

Nepremenné ZDZ s premennými plochami sa vyobrazujú na podkladových doskách s vloženými návestidlami; podkladové dosky takýchto značiek musia spĺňať požiadavky 5.2.

Návestidlá resp. podkladové dosky s vloženými návestidlami sa pripevňujú na nosiče alebo iné vhodné nosné konštrukcie (napr. portál, stena atď.), ktoré musia byť pevne spojené so zemou a s ktorými tvoria zostavu ZDZ. Požiadavka pevného spojenia so zemou sa nevzťahuje na použitie dočasných dopravných značiek, ak je doba ich použitia najviac 6 mesiacov.

5.3.2 Tvary, rozmery a farby návestidiel PDZ

Návestidlá premenných dopravných značiek majú spravidla pravouholníkový tvar a ich rozmery smú primerane presahovať rozmery zobrazovaných značiek resp. zobrazovaných častí značiek.

Čelná plocha týchto zariadení, ktorá nie je práve použitá na zobrazenie dopravnej značky alebo jej časti, musí mať v prípade spojených PDZ svetlú neutrálnu farbu (bielu, svetlosivú) a v prípade nespojitých PDZ tmavú neutrálnu farbu (čiernu, tmavosivú).

Po obvode čelnej plochy tmavej farby sa smie za účelom dosiahnutia vyššieho kontrastu voči pozadiu vyobraziť biely kontrastný prúžok v retroreflexnom vyhotovení.

Iné ako čelné plochy návestidiel PDZ musia mať, ak sa nachádzajú v zornom poli účastníkov cestnej premávky, neutrálnu farbu (bielu, sivú alebo čiernu) a nesmú byť vyhotovené ako retroreflexné.

5.3.3 Zhotovenie návestidiel PDZ

Požiadavky na zhotovenie návestidiel PDZ určuje STN EN 12966.

5.4 Nosiče

Nosiče musia vyhovovať požiadavkám STN EN 12899-1: 2008, kapitola 6. Podrobnejšie požiadavky na nosiče a ich použitie ustanovia technické predpisy rezortu.

Na pripevnenie zvislej dopravnej značky o nosič sa smie použiť spojovací materiál spĺňajúci požiadavky STN EN ISO 4042: 2001 s kódovým označením A2B.

6 Distribúcia VL vo vektorovom formáte

Jednotlivé vzorové listy značiek s pevnými rozmermi, ktoré na vzorových listoch nie sú kótované, sa okrem vyobrazenia ako vzorové listy (formát PDF) distribuujú v elektronickej prílohe vo vektorovom formáte.

Jednotlivé vektorové súbory sú referenčnými verziami príslušných vzorových listov a nahrádzajú kótovanie na výkresoch.

Vektorové súbory sú po importovaní do grafického softvéru priamo použiteľné na digitálnu tlač alebo na ďalšie spracovanie. Grafika vo vektorových súboroch je definovaná vo veľkosti 2 v mierke 1 : 1. Iné veľkosti sa tlačia proporcionálne zmenšené (veľkosť 1) alebo zväčšené (veľkosť 3) v pomere uvedenom v [T3], čl. 3.2.2 (značky štandardných tvarov) a 3.2.3 (značky so zvláštnymi tvarmi). Konkrétny rozmer je vždy vyznačený na príslušnom vzorovom liste.

Ak sa použije úprava polomeru r_2 zaoblenia rohov podkladovej dosky veľkosti 1 na 40 mm podľa 3.4.3, musí sa zároveň zodpovedajúco upraviť polomer r_1 zaoblenia rohov značky, ako aj polomery zaoblenia lemu resp. základnej plochy: grafika vo vektorových súboroch je definovaná pre štandardné polomery r_1 zaoblenia rohov značiek.

7 Zoznam vzorových listov

Tabuľka 4 uvádza zoznam vzorových listov VL 6.1. Verzia je určená mesiacom a rokom vydania príslušného vzorového listu.

Tabuľka 4: Zoznam platných vzorových listov VL 6.1

Číslo	Názov	Verzia
101	Nebezpečenstvo	10-2021
110-10	Zákruta (vľavo)	10-2021
110-20	Zákruta (vpravo)	10-2021
111-10	Dvojitá zákruta (prvá vľavo)	10-2021
111-20	Dvojitá zákruta (prvá vpravo)	10-2021
112-4	Klesanie (4 %)	10-2021
112-5	Klesanie (5 %)	10-2021
112-6	Klesanie (6 %)	10-2021
112-7	Klesanie (7 %)	10-2021
112-8	Klesanie (8 %)	10-2021
112-9	Klesanie (9 %)	10-2021
112-10	Klesanie (10 %)	10-2021
112-11	Klesanie (11 %)	10-2021
112-12	Klesanie (12 %)	10-2021
112-13	Klesanie (13 %)	10-2021
112-14	Klesanie (14 %)	10-2021
112-15	Klesanie (15 %)	10-2021
112-16	Klesanie (16 %)	10-2021
112-17	Klesanie (17 %)	10-2021
112-18	Klesanie (18 %)	10-2021
112-19	Klesanie (19 %)	10-2021
112-20	Klesanie (20 %)	10-2021
113-4	Stúpanie (4 %)	10-2021
113-5	Stúpanie (5 %)	10-2021
113-6	Stúpanie (6 %)	10-2021
113-7	Stúpanie (7 %)	10-2021
113-8	Stúpanie (8 %)	10-2021
113-9	Stúpanie (9 %)	10-2021
113-10	Stúpanie (10 %)	10-2021
113-11	Stúpanie (11 %)	10-2021
113-12	Stúpanie (12 %)	10-2021
113-13	Stúpanie (13 %)	10-2021
113-14	Stúpanie (14 %)	10-2021
113-15	Stúpanie (15 %)	10-2021
113-16	Stúpanie (16 %)	10-2021
113-17	Stúpanie (17 %)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
113-18	Stúpanie (18 %)	10-2021
113-19	Stúpanie (19 %)	10-2021
113-20	Stúpanie (20 %)	10-2021
114-10	Zúžená vozovka (sprava)	10-2021
114-20	Zúžená vozovka (zľava)	10-2021
114-30	Zúžená vozovka (z oboch strán)	10-2021
115	Nerovnosť vozovky	10-2021
116	Nebezpečná krajnica	10-2021
120	Nebezpečenstvo šmyku	10-2021
121	Sneh alebo poľadovica	10-2021
122	Štrk na vozovke	10-2021
125-10	Padnuté kamene (z pravej strany)	10-2021
125-20	Padnuté kamene (z ľavej strany)	10-2021
126	Bočný vietor	10-2021
130	Kolóny	10-2021
131	Práca	10-2021
132	Obojsmerná premávka	10-2021
135	Svetelné signály	10-2021
136	Križovatka	10-2021
140-10	Chodci (umiestnenie vpravo)	10-2021
140-20	Chodci (umiestnenie vľavo)	10-2021
141-10	Deti (umiestnenie vpravo)	10-2021
141-20	Deti (umiestnenie vľavo)	10-2021
142-10	Priechod pre chodcov (výstražná značka; umiestnenie vpravo)	10-2021
142-20	Priechod pre chodcov (výstražná značka; umiestnenie vľavo)	10-2021
143-10	Cyklisti (umiestnenie vpravo)	10-2021
143-20	Cyklisti (umiestnenie vľavo)	10-2021
145-10	Zver (umiestnenie vpravo)	10-2021
145-11	Zver (drobné živočíchy, umiestnenie vpravo)	10-2021
145-20	Zver (umiestnenie vľavo)	10-2021
145-21	Zver (drobné živočíchy, umiestnenie vľavo)	10-2021
146-10	Hospodárske zvieratá (umiestnenie vpravo)	10-2021
146-20	Hospodárske zvieratá (umiestnenie vľavo)	10-2021
151	Priecestie	10-2021
152-10	Návesť pred priecestím (3-pruhová, umiestnenie vpravo)	10-2021
152-11	Návesť pred priecestím (2-pruhová, umiestnenie vpravo)	10-2021
152-12	Návesť pred priecestím (1-pruhová, umiestnenie vpravo)	10-2021
152-15	Návesť pred priecestím (3-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vpravo)	10-2021
152-16	Návesť pred priecestím (2-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vpravo)	10-2021
152-17	Návesť pred priecestím (1-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vpravo)	10-2021
152-20	Návesť pred priecestím (3-pruhová, umiestnenie vľavo)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
152-21	Návesť pred priecestím (2-pruhová, umiestnenie vľavo)	10-2021
152-22	Návesť pred priecestím (1-pruhová, umiestnenie vľavo)	10-2021
152-25	Návesť pred priecestím (3-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vľavo)	10-2021
152-26	Návesť pred priecestím (2-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vľavo)	10-2021
152-27	Návesť pred priecestím (1-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vľavo)	10-2021
153-50	Výstražný kríž (vedľa vozovky)	10-2021
153-51	Výstražný kríž (vedľa vozovky, elektrifikovaná trať)	10-2021
153-52	Výstražný kríž (nad vozovkou)	10-2021
153-53	Výstražný kríž (nad vozovkou, elektrifikovaná trať)	10-2021
201	Daj prednosť v jazde!	10-2021
202	Stoj, daj prednosť v jazde!	10-2021
203	Prednosť protiídúcich vozidiel	10-2021
210-10	Prikázaný smer jazdy (vľavo)	10-2021
210-20	Prikázaný smer jazdy (vpravo)	10-2021
210-30	Prikázaný smer jazdy (priamo)	10-2021
210-31	Prikázaný smer jazdy (priamo alebo vľavo)	10-2021
210-32	Prikázaný smer jazdy (priamo alebo vpravo)	10-2021
210-33	Prikázaný smer jazdy (vľavo alebo vpravo)	10-2021
211-10	Prikázaný smer odbočenia (tu vľavo)	10-2021
211-20	Prikázaný smer odbočenia (tu vpravo)	10-2021
212-10	Prikázaný smer obchádzania (vľavo)	10-2021
212-20	Prikázaný smer obchádzania (vpravo)	10-2021
213	Kruhový objazd	10-2021
215-10	Zákaz odbočenia (vľavo)	10-2021
215-20	Zákaz odbočenia (vpravo)	10-2021
216	Zákaz otáčania	10-2021
220	Cestička pre chodcov	01-2023
221	Cyklistická komunikácia	01-2023
222	Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov	01-2023
223-50	Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vľavo)	01-2023
223-51	Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)	01-2023
224	Vyhradený pruh pre verejnú dopravu	01-2023
225-50	Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu (cestička pre chodcov)	01-2023
225-60	Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu (cyklistická komunikácia)	01-2023
225-70	Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu (spoločná cestička pre chodcov a cyklistov)	01-2023
225-80	Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu (oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, cyklisti vľavo)	01-2023
225-81	Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu (oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, cyklisti vpravo)	01-2023
225-90	Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu (vyhradený pruh pre verejnú dopravu)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
230	Zákaz vjazdu	10-2021
231	Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá	10-2021
232	Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá	10-2021
233-50	Zákaz vjazdu pre (motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)	10-2021
233-52	Zákaz vjazdu pre (nákladné vozidlá)	10-2021
233-53	Zákaz vjazdu pre (autobusy a trolejbusy)	10-2021
233-55	Zákaz vjazdu pre (zvláštne motorové vozidlá)	10-2021
233-56	Zákaz vjazdu pre (motocykle)	10-2021
233-57	Zákaz vjazdu pre (mopedy)	10-2021
233-58	Zákaz vjazdu pre (bicykle)	10-2021
233-60	Zákaz vstupu pre (chodcov)	10-2021
233-63	Zákaz vjazdu pre (záprahové vozidlá)	10-2021
233-64	Zákaz vjazdu pre (jazdcov na zvierati)	10-2021
233-72	Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)	10-2021
233-77	Zákaz vjazdu pre (obytné automobily)	10-2021
233-78	Zákaz vjazdu pre (obytné prívesy)	10-2021
233-85	Zákaz vstupu pre (osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo obdobnom športovom vybavení)	10-2021
234	Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (nebezpečné veci)	10-2021
235	Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
240-2,8	Maximálna hmotnosť (2,8 t)	10-2021
240-4	Maximálna hmotnosť (4 t)	10-2021
240-4,5	Maximálna hmotnosť (4,5 t)	10-2021
240-5	Maximálna hmotnosť (5 t)	10-2021
240-5,5	Maximálna hmotnosť (5,5 t)	10-2021
240-6	Maximálna hmotnosť (6 t)	10-2021
240-6,5	Maximálna hmotnosť (6,5 t)	10-2021
240-7	Maximálna hmotnosť (7 t)	10-2021
240-7,5	Maximálna hmotnosť (7,5 t)	10-2021
240-8	Maximálna hmotnosť (8 t)	10-2021
240-8,5	Maximálna hmotnosť (8,5 t)	10-2021
240-9	Maximálna hmotnosť (9 t)	10-2021
240-9,5	Maximálna hmotnosť (9,5 t)	10-2021
240-10	Maximálna hmotnosť (10 t)	10-2021
240-11	Maximálna hmotnosť (11 t)	10-2021
240-12	Maximálna hmotnosť (12 t)	10-2021
240-13	Maximálna hmotnosť (13 t)	10-2021
240-14	Maximálna hmotnosť (14 t)	10-2021
240-15	Maximálna hmotnosť (15 t)	10-2021
240-16	Maximálna hmotnosť (16 t)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
240-17	Maximálna hmotnosť (17 t)	10-2021
240-18	Maximálna hmotnosť (18 t)	10-2021
240-19	Maximálna hmotnosť (19 t)	10-2021
240-20	Maximálna hmotnosť (20 t)	10-2021
240-21	Maximálna hmotnosť (21 t)	10-2021
240-22	Maximálna hmotnosť (22 t)	10-2021
240-23	Maximálna hmotnosť (23 t)	10-2021
240-24	Maximálna hmotnosť (24 t)	10-2021
240-25	Maximálna hmotnosť (25 t)	10-2021
240-26	Maximálna hmotnosť (26 t)	10-2021
240-27	Maximálna hmotnosť (27 t)	10-2021
240-28	Maximálna hmotnosť (28 t)	10-2021
240-29	Maximálna hmotnosť (29 t)	10-2021
240-30	Maximálna hmotnosť (30 t)	10-2021
240-31	Maximálna hmotnosť (31 t)	10-2021
240-32	Maximálna hmotnosť (32 t)	10-2021
240-33	Maximálna hmotnosť (33 t)	10-2021
240-34	Maximálna hmotnosť (34 t)	10-2021
240-3,5	Maximálna hmotnosť (3,5 t)	10-2021
240-35	Maximálna hmotnosť (35 t)	10-2021
240-36	Maximálna hmotnosť (36 t)	10-2021
240-37	Maximálna hmotnosť (37 t)	10-2021
240-38	Maximálna hmotnosť (38 t)	10-2021
240-39	Maximálna hmotnosť (39 t)	10-2021
240-40	Maximálna hmotnosť (40 t)	10-2021
240-41	Maximálna hmotnosť (41 t)	10-2021
240-42	Maximálna hmotnosť (42 t)	10-2021
240-43	Maximálna hmotnosť (43 t)	10-2021
241-7	Maximálna hmotnosť na nápravu (7 t)	10-2021
241-8	Maximálna hmotnosť na nápravu (8 t)	10-2021
241-9	Maximálna hmotnosť na nápravu (9 t)	10-2021
241-10	Maximálna hmotnosť na nápravu (10 t)	10-2021
242-1,8	Maximálna šírka (1,8 m)	10-2021
242-1,9	Maximálna šírka (1,9 m)	10-2021
242-2	Maximálna šírka (2 m)	10-2021
242-2,1	Maximálna šírka (2,1 m)	10-2021
242-2,2	Maximálna šírka (2,2 m)	10-2021
242-2,3	Maximálna šírka (2,3 m)	10-2021
242-2,4	Maximálna šírka (2,4 m)	10-2021
242-2,5	Maximálna šírka (2,5 m)	10-2021
243-1,8	Maximálna výška (1,8 m)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
243-1,9	Maximálna výška (1,9 m)	10-2021
243-2	Maximálna výška (2 m)	10-2021
243-2,1	Maximálna výška (2,1 m)	10-2021
243-2,2	Maximálna výška (2,2 m)	10-2021
243-2,3	Maximálna výška (2,3 m)	10-2021
243-2,4	Maximálna výška (2,4 m)	10-2021
243-2,5	Maximálna výška (2,5 m)	10-2021
243-2,6	Maximálna výška (2,6 m)	10-2021
243-2,7	Maximálna výška (2,7 m)	10-2021
243-2,8	Maximálna výška (2,8 m)	10-2021
243-2,9	Maximálna výška (2,9 m)	10-2021
243-3	Maximálna výška (3 m)	10-2021
243-3,1	Maximálna výška (3,1 m)	10-2021
243-3,2	Maximálna výška (3,2 m)	10-2021
243-3,3	Maximálna výška (3,3 m)	10-2021
243-3,4	Maximálna výška (3,4 m)	10-2021
243-3,5	Maximálna výška (3,5 m)	10-2021
243-3,6	Maximálna výška (3,6 m)	10-2021
243-3,7	Maximálna výška (3,7 m)	10-2021
243-3,8	Maximálna výška (3,8 m)	10-2021
243-3,9	Maximálna výška (3,9 m)	10-2021
243-4	Maximálna výška (4 m)	10-2021
243-4,1	Maximálna výška (4,1 m)	10-2021
244-7	Maximálna dĺžka (7 m)	10-2021
244-8	Maximálna dĺžka (8 m)	10-2021
244-9	Maximálna dĺžka (9 m)	10-2021
244-10	Maximálna dĺžka (10 m)	10-2021
244-11	Maximálna dĺžka (11 m)	10-2021
244-12	Maximálna dĺžka (12 m)	10-2021
244-13	Maximálna dĺžka (13 m)	10-2021
244-14	Maximálna dĺžka (14 m)	10-2021
244-15	Maximálna dĺžka (15 m)	10-2021
244-16	Maximálna dĺžka (16 m)	10-2021
244-17	Maximálna dĺžka (17 m)	10-2021
244-18	Maximálna dĺžka (18 m)	10-2021
244-19	Maximálna dĺžka (19 m)	10-2021
244-20	Maximálna dĺžka (20 m)	10-2021
244-21	Maximálna dĺžka (21 m)	10-2021
245-50	Povinné zastavenie vozidla (CLO / ZOLL)	10-2021
245-51	Povinné zastavenie vozidla (Polícia / kontrola)	10-2021
248	Nízkoemisná zóna	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
249	Koniec nízkoemisnej zóny	10-2021
250-30	Najnižšia dovolená rýchlosť (30 km/h)	10-2021
250-40	Najnižšia dovolená rýchlosť (40 km/h)	10-2021
250-50	Najnižšia dovolená rýchlosť (50 km/h)	10-2021
250-60	Najnižšia dovolená rýchlosť (60 km/h)	10-2021
250-70	Najnižšia dovolená rýchlosť (70 km/h)	10-2021
250-80	Najnižšia dovolená rýchlosť (80 km/h)	10-2021
250-90	Najnižšia dovolená rýchlosť (90 km/h)	10-2021
250-100	Najnižšia dovolená rýchlosť (100 km/h)	10-2021
251	Snehové reťaze	10-2021
253-10	Najvyššia dovolená rýchlosť (10 km/h)	10-2021
253-20	Najvyššia dovolená rýchlosť (20 km/h)	10-2021
253-30	Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h)	10-2021
253-40	Najvyššia dovolená rýchlosť (40 km/h)	10-2021
253-50	Najvyššia dovolená rýchlosť (50 km/h)	10-2021
253-60	Najvyššia dovolená rýchlosť (60 km/h)	10-2021
253-70	Najvyššia dovolená rýchlosť (70 km/h)	10-2021
253-80	Najvyššia dovolená rýchlosť (80 km/h)	10-2021
253-90	Najvyššia dovolená rýchlosť (90 km/h)	10-2021
253-100	Najvyššia dovolená rýchlosť (100 km/h)	10-2021
253-110	Najvyššia dovolená rýchlosť (110 km/h)	10-2021
253-120	Najvyššia dovolená rýchlosť (120 km/h)	10-2021
253-130	Najvyššia dovolená rýchlosť (130 km/h)	10-2021
253-140	Najvyššia dovolená rýchlosť (140 km/h)	10-2021
254	Zákaz predchádzania	10-2021
255	Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá	10-2021
256-25	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (25 m)	01-2023
256-30	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (30 m)	01-2023
256-40	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (40 m)	01-2023
256-50	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (50 m)	01-2023
256-75	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (75 m)	01-2023
256-100	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (100 m)	01-2023
256-125	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (125 m)	01-2023
256-150	Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (150 m)	01-2023
260-30	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (30 km/h)	10-2021
260-40	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (40 km/h)	10-2021
260-50	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (50 km/h)	10-2021
260-60	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (60 km/h)	10-2021
260-70	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (70 km/h)	10-2021
260-80	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (80 km/h)	10-2021
260-90	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (90 km/h)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
260-100	Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti (100 km/h)	10-2021
261	Koniec snehových reťazí	10-2021
263-10	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (10 km/h)	10-2021
263-20	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (20 km/h)	10-2021
263-30	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)	10-2021
263-40	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (40 km/h)	10-2021
263-50	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (50 km/h)	10-2021
263-60	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (60 km/h)	10-2021
263-70	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (70 km/h)	10-2021
263-80	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (80 km/h)	10-2021
263-90	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (90 km/h)	10-2021
263-100	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (100 km/h)	10-2021
263-110	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (110 km/h)	10-2021
263-120	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (120 km/h)	10-2021
263-130	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (130 km/h)	10-2021
263-140	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (140 km/h)	10-2021
264	Koniec zákazu predchádzania	10-2021
265	Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá	10-2021
267	Koniec viacerých zákazov	10-2021
268-20	Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (20 km/h)	10-2021
268-30	Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)	10-2021
269-20	Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (20 km/h)	10-2021
269-30	Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)	10-2021
270-10	Zákaz zastavenia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti)	10-2021
270-11	Zákaz zastavenia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: koniec platnosti)	10-2021
270-20	Zákaz zastavenia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti)	10-2021
270-21	Zákaz zastavenia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: začiatok platnosti)	10-2021
270-30	Zákaz zastavenia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: priebeh platnosti)	10-2021
270-31	Zákaz zastavenia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
270	Zákaz zastavenia	10-2021
271-10	Zákaz státia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti)	10-2021
271-11	Zákaz státia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: koniec platnosti)	10-2021
271-20	Zákaz státia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti)	10-2021
271-21	Zákaz státia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: začiatok platnosti)	10-2021
271-30	Zákaz státia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: priebeh platnosti)	10-2021
271-31	Zákaz státia (umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
271	Zákaz státia	10-2021
272-10	Parkovanie (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti, vľavo: koniec platnosti)	10-2021
272-20	Parkovanie (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti, vľavo: začiatok platnosti)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
272-30	Parkovanie (umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo alebo vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
272-50	Parkovanie (parkovacia garáž alebo parkovací dom)	10-2021
272	Parkovanie	10-2021
273-50	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie vľavo)	10-2021
273-51	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: začiatok platnosti)	10-2021
273-52	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: koniec platnosti)	10-2021
273-53	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
273-55	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie vpravo)	10-2021
273-56	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti)	10-2021
273-57	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti)	10-2021
273-58	Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: priebeh platnosti)	10-2021
273-60	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie vľavo)	10-2021
273-61	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: začiatok platnosti)	10-2021
273-62	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: koniec platnosti)	10-2021
273-63	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
273-65	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie vpravo)	10-2021
273-66	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti)	10-2021
273-67	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti)	10-2021
273-68	Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: priebeh platnosti)	10-2021
273-70	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie)	10-2021
273-71	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: začiatok platnosti)	10-2021
273-72	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: koniec platnosti)	10-2021
273-73	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
273-75	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie vpravo)	10-2021
273-76	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti)	10-2021
273-77	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti)	10-2021
273-78	Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: priebeh platnosti)	10-2021
273-80	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie vľavo)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
273-81	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: začiatok platnosti)	10-2021
273-82	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: koniec platnosti)	10-2021
273-83	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vľavo: priebeh platnosti)	10-2021
273-85	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie vpravo)	10-2021
273-86	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: začiatok platnosti)	10-2021
273-87	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: koniec platnosti)	10-2021
273-88	Parkovanie na chodníku (priečne úplne, umiestnenie šikmo/pondĺžne vpravo: priebeh platnosti)	10-2021
275	Zóna zákazu stáť	10-2021
276	Koniec zóny zákazu stáť	10-2021
277	Parkovacia zóna	10-2021
278	Koniec parkovacej zóny	10-2021
280-50	Jazda po krajnici (2 pruhy + krajnica)	10-2021
280-51	Jazda po krajnici (3 pruhy + krajnica)	10-2021
281-50	Opustite krajnicu (2 pruhy + krajnica)	10-2021
281-51	Opustite krajnicu (3 pruhy + krajnica)	10-2021
282-50	Koniec jazdy po krajnici (2 pruhy + krajnica)	10-2021
282-51	Koniec jazdy po krajnici (3 pruhy + krajnica)	10-2021
283-50	Obchádzanie prekážky po krajnici (1 pruhy)	10-2021
283-51	Obchádzanie prekážky po krajnici (2 pruhy)	10-2021
301-20	Križovatka s prednosťou v jazde (vedľajšia cesta sprava)	10-2021
301	Križovatka s prednosťou v jazde	10-2021
302	Hlavná cesta	10-2021
303	Koniec hlavnej cesty	10-2021
304	Prednosť pred protiúdúcimi vozidlami	10-2021
305-50	Obec (1-riadkový názov)	10-2021
305-51	Obec (2-riadkový názov plnovýznamový)	10-2021
305-52	Obec (2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídcomkom)	10-2021
305-60	Obec (Miestna časť obce: 1+1 riadok)	10-2021
305-61	Obec (Miestna časť obce: 1+2 riadky)	10-2021
305-62	Obec (Miestna časť obce: 2+1 riadok)	10-2021
305-70	Obec + Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (dve značky polovičnej výšky na jednej podkladovej doske)	10-2021
306-50	Koniec obce (1-riadkový názov)	10-2021
306-51	Koniec obce (2-riadkový názov plnovýznamový)	10-2021
306-52	Koniec obce (2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídcomkom)	10-2021
306-60	Koniec obce (Miestna časť obce: 1+1 riadok)	10-2021
306-61	Koniec obce (Miestna časť obce: 1+2 riadky)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
306-62	Koniec obce (Miestna časť obce: 2+1 riadok)	10-2021
306-70	Koniec obce + Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (dve značky polovičnej výšky na jednej podkladovej doske)	10-2021
307-50	Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (1-riadkový názov)	01-2023
307-51	Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (2-riadkový názov plnovýznamový)	01-2023
307-52	Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídomkom)	01-2023
307-60	Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (Miestna časť obce: 1+1 riadok)	01-2023
307-61	Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (Miestna časť obce: 1+2 riadky)	01-2023
307-62	Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny (Miestna časť obce: 2+1 riadok)	01-2023
308-50	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (1-riadkový názov)	01-2023
308-51	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (2-riadkový názov plnovýznamový)	01-2023
308-52	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídomkom)	01-2023
308-60	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (Miestna časť obce: 1+1 riadok)	01-2023
308-61	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (Miestna časť obce: 1+2 riadky)	01-2023
308-62	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (Miestna časť obce: 2+1 riadok)	01-2023
309	Diaľnica	10-2021
310	Koniec diaľnice	10-2021
311	Cesta pre motorové vozidlá	10-2021
312	Koniec cesty pre motorové vozidlá	10-2021
313	Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou značkou	10-2021
314	Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou značkou	10-2021
315	Obytná zóna	10-2021
316	Koniec obytnej zóny	10-2021
317	Pešia zóna	10-2021
318	Koniec pešej zóny	10-2021
319	Školská zóna	10-2021
320	Koniec školskej zóny	10-2021
321-10	Jednosmerná cesta (tu vľavo)	10-2021
321-20	Jednosmerná cesta (tu vpravo)	10-2021
321-30	Jednosmerná cesta	10-2021
322-50	Tunel (krátky, bez bližšieho označenia)	10-2021
322-51	Tunel (dlhý, s názvom a dĺžkou)	10-2021
323	Bicyklová cesta	01-2023
324	Koniec bicyklovej cesty	01-2023
325-10	Priechod pre chodcov (informačná značka; umiestnenie vpravo)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
325-20	Priechod pre chodcov (informačná značka; umiestnenie vľavo)	10-2021
326-10	Priechod pre cyklistov (umiestnenie vpravo)	10-2021
326-20	Priechod pre cyklistov (umiestnenie vľavo)	10-2021
327-50	Podchod alebo nadchod (podchod)	10-2021
327-51	Podchod alebo nadchod (bezbariérový podchod)	10-2021
327-60	Podchod alebo nadchod (nadchod)	10-2021
327-61	Podchod alebo nadchod (bezbariérový nadchod)	10-2021
328-50	Slepá cesta (prejazdná pre cyklistov)	01-2023
328	Slepá cesta	10-2021
328-50	Slepá cesta (prejazdná pre cyklistov)	10-2021
330-50	Služby (telefón núdzového volania)	01-2023
330-52	Služby (čerpacia stanica)	10-2021
330-53	Služby (čerpacia stanica s alternatívnymi palivami)	10-2021
330-54	Služby (čerpacia stanica LPG)	10-2021
330-55	Služby (čerpacia stanica CNG)	10-2021
330-56	Služby (čerpacia stanica kvapalného vodíka)	10-2021
330-58	Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily: samostatný objekt dobíjacej stanice)	10-2021
330-59	Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily: služba poskytovaná v rámci iného objektu)	10-2021
330-60	Služby (motel)	10-2021
330-61	Služby (motorest)	10-2021
330-62	Služby (občerstvenie)	10-2021
330-63	Služby (toalety)	10-2021
330-64	Služby (bezbariérové toalety)	10-2021
330-65	Služby (kostol, kaplnka)	10-2021
330-66	Služby (infocentrum)	10-2021
330-67	Služby (poruchová služba)	10-2021
330-70	Služby (autokemping)	10-2021
330-71	Služby (táborisko)	10-2021
330-72	Služby (miesto pre obytné automobily a prívesy)	10-2021
330-73	Služby (miesto pre obytné automobily)	10-2021
330-74	Služby (kúpalisko)	10-2021
330-75	Služby (kryté kúpalisko, plaváreň)	10-2021
330-76	Služby (štadión, aréna)	10-2021
330-77	Služby (voľnočasový športový areál)	10-2021
330-82	Služby (parkovisko P+R)	10-2021
330-83-10	Služby (bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá, smer jazdy doľava, priamo a neutrálne)	10-2021
330-83-20	Služby (bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá, smer jazdy doprava)	10-2021
330-85	Služby (priemyselná zóna)	10-2021
330-88-10	Služby (letisko, smer jazdy doľava)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
330-88-20	Služby (letisko, smer jazdy doprava)	10-2021
330-88-30	Služby (letisko, smer jazdy priamo a neutrálne)	10-2021
330-89	Služby (prístav)	10-2021
330-91	Služby (železničná stanica)	10-2021
330-92	Služby (autovlak)	10-2021
330-94	Služby (nemocnica)	10-2021
330-95	Služby (prvá pomoc)	10-2021
331-50	Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobus)	10-2021
331-60	Zastávka (električka)	10-2021
332	Stanovište taxi	10-2021
333	Polícia	10-2021
334	Kontrola rýchlosti	10-2021
335	Núdzová odstavná plocha	10-2021
336-31	Miesto na núdzové brzdenie (priamo, cesta ide doľava)	10-2021
340-50	Miestna návesť (hranica samosprávneho kraja, 1-riadkový názov)	01-2023
340-51	Miestna návesť (hranica samosprávneho kraja, 2-riadkový názov)	01-2023
340-52	Miestna návesť (hranica okresu, 1-riadkový názov)	01-2023
340-53	Miestna návesť (hranica okresu, 2-riadkový názov)	01-2023
340-60	Miestna návesť (všeobecný 1-riadkový názov)	01-2023
340-61	Miestna návesť (všeobecný 2-riadkový názov)	01-2023
340-62	Miestna návesť (všeobecný názov + názov v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
340-70	Miestna návesť (turistický cieľ turistická trasa, 1-riadkový názov)	01-2023
340-71	Miestna návesť (turistický cieľ turistická trasa, 2-riadkový názov)	01-2023
340-72	Miestna návesť (turistický cieľ alebo trasa + názov v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
340-80	Miestna návesť (významný vodný tok alebo plocha, 1-riadkový názov)	01-2023
340-81	Miestna návesť (významný vodný tok alebo plocha, 2-riadkový názov)	01-2023
340-82	Miestna návesť (významný vodný tok alebo plocha + názov v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
341	Štátna hranica	10-2021
342	Informácie o všeobecných pravidlách	10-2021
343-50	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (bez informácií – základný stav)	01-2023
343-60	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené)	01-2023
343-61	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o povinnosti použiť snehové reťaze – panel 2)	01-2023
343-62	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o iných obmedzeniach – panel 3)	01-2023
343-63	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – kombinované uvádzanie informácií na paneloch 2 a 3)	01-2023
343-70	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené)	01-2023
343-71	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
343-72	Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti, 2-riadkový cieľ)	01-2023
344	Varovná tabuľa	10-2021
350-50	Číslo cesty I. alebo II. triedy (cesta I. triedy, 1-ciferné číslo)	10-2021
350-51	Číslo cesty I. alebo II. triedy (cesta I. triedy, 2-ciferné číslo)	10-2021
350-52	Číslo cesty I. alebo II. triedy (cesta II. triedy, 3-ciferné číslo)	10-2021
351	Číslo cesty III. triedy (nevyrába sa ako samostatná značka, len sa vkladá do smerových značiek)	10-2021
352-50	Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty (diaľnica, 1-ciferné číslo)	10-2021
352-51	Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty (diaľnica, 2-ciferné číslo)	10-2021
352-60	Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty (rýchlostná cesta, 1-ciferné číslo)	10-2021
352-61	Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty (rýchlostná cesta, 2-ciferné číslo)	10-2021
353-50	Číslo E-cesty (trieda A, 2-ciferné číslo)	10-2021
353-51	Číslo E-cesty (trieda B, 3-ciferné číslo)	10-2021
355-50	Kilometrovník (základný)	10-2021
355-60	Kilometrovník (s číslom diaľnice)	10-2021
355-61	Kilometrovník (s číslom rýchlostnej cesty)	10-2021
355-62	Kilometrovník (s číslom zvlášť významnej cesty I. triedy)	10-2021
355-70	Kilometrovník (staničenie vetvy diaľničného uzla alebo prípojky – kategória D označená Z 309)	10-2021
355-71	Kilometrovník (staničenie vetvy diaľničného uzla alebo prípojky – kategória R označená Z 309)	10-2021
355-72	Kilometrovník (staničenie vetvy diaľničného uzla alebo prípojky – cesta I. triedy označená Z 309)	10-2021
360-50	Smerová predzvest' (priesečná križovatka)	10-2021
360-51	Smerová predzvest' (styková križovatka, priamo)	10-2021
360-52	Smerová predzvest' (styková križovatka, zboku)	10-2021
360-53	Smerová predzvest' (styková križovatka, zboku – usporiadanie pri širokom cieľovom bloku)	10-2021
360-55	Smerová predzvest' (kruhový objazd štvoramenný)	10-2021
360-56	Smerová predzvest' (kruhový objazd trojramenný)	10-2021
360-70	Smerová predzvest' (križovanie s diaľnicou, stykové križovatky)	10-2021
360-71	Smerová predzvest' (križovanie s diaľnicou, stykové križovatky s rovnakým smerom odbočenia)	10-2021
360-75	Smerová predzvest' (križovanie s diaľnicou, kruhové objazdy)	10-2021
360-76	Smerová predzvest' (križovanie s diaľnicou, kruhové objazdy s rovnakým smerom odbočenia)	10-2021
360-80	Smerová predzvest' (portál – styková alebo priesečná križovatka)	10-2021
360-81	Smerová predzvest' (portál – styková alebo priesečná križovatka – špeciálny prípad bez čísel ciest)	10-2021
360-82	Smerová predzvest' (portál - turbínový objazd - primárna cesta (4-pruh))	10-2021
360-83	Smerová predzvest' (portál - turbínový objazd - sekundárna cesta (2-pruh))	10-2021
360-84	Smerová predzvest' (portál - turbínový objazd - atypické usporiadanie rotor)	10-2021
360-99	Smerová predzvest' (nejasná priebežná cesta)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
361-50	Smerová a pruhová predzvesť (styková alebo priesečná križovatka)	10-2021
361-55	Smerová a pruhová predzvesť (kruhový objazd + bypass s vlastným pruhom)	10-2021
361-60	Smerová a pruhová predzvesť (turbínový objazd – primárna cesta (4-pruh))	10-2021
361-61	Smerová a pruhová predzvesť (turbínový objazd – sekundárna cesta (2-pruh))	10-2021
361-62	Smerová a pruhová predzvesť (turbínový objazd – atypické usporiadanie rotor)	10-2021
362-50	Smerová návesť (jednoduchá – pri umiestnení pred alebo v mieste manévru)	10-2021
362-51	Smerová návesť (jednoduchá – pri umiestnení za miestom manévru)	10-2021
362-60	Smerová návesť (úplná – pruhovo orientovaná)	10-2021
363-10	Tabuľový smerník (doľava)	01-2023
363-15	Tabuľový smerník (doľava – šírkoovo úsporné usporiadanie)	10-2021
363-20	Tabuľový smerník (doprava)	10-2021
363-25	Tabuľový smerník (doprava – šírkoovo úsporné usporiadanie)	10-2021
363-30	Tabuľový smerník (priamo)	10-2021
363-35	Tabuľový smerník (priamo – šírkoovo úsporné usporiadanie)	10-2021
363-50	Tabuľový smerník (kompaktný formát)	10-2021
363-55	Tabuľový smerník (kompaktný formát – šírkoovo úsporné usporiadanie)	10-2021
364-10	Šípový smerník (doľava, 1-riadkový, s číslom cesty)	01-2023
364-11	Šípový smerník (doľava, 1-riadkový, bez čísla cesty)	01-2023
364-12	Šípový smerník (doľava, 2-riadkový, s číslom cesty)	01-2023
364-13	Šípový smerník (doľava, 2-riadkový, bez čísla cesty)	01-2023
364-14	Šípový smerník (doľava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, s číslom cesty)	01-2023
364-15	Šípový smerník (doľava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, bez čísla cesty)	01-2023
364-16	Šípový smerník (doľava, extra smerník s názvom cieľa v jazykoch dvoch národnostných menšín)	01-2023
364-20	Šípový smerník (doprava, 1-riadkový, s číslom cesty, so vzdialenosťou k cieľu)	01-2023
364-21	Šípový smerník (doprava, 1-riadkový, bez čísla cesty, so vzdialenosťou k cieľu)	01-2023
364-22	Šípový smerník (doprava, 2-riadkový, s číslom cesty, so vzdialenosťou k cieľu)	01-2023
364-23	Šípový smerník (doprava, 2-riadkový, bez čísla cesty, so vzdialenosťou k cieľu)	01-2023
364-24	Šípový smerník (doprava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, s číslom cesty)	01-2023
364-25	Šípový smerník (doprava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, bez čísla cesty)	01-2023
364-26	Šípový smerník (doprava, extra smerník s názvom cieľa v jazykoch dvoch národnostných menšín)	01-2023
365-10	Šípový smerník k diaľnici (doľava, priame odbočenie na diaľnicu, 1 diaľkový cieľ)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
365-11	Šípový smerník k diaľnici (doľava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 1 diaľkový cieľ)	01-2023
365-12	Šípový smerník k diaľnici (doľava, odbočenie na cestu smerujúcu k vyznačenej diaľnici alebo diaľniciam)	01-2023
365-13	Šípový smerník k diaľnici (doľava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici alebo diaľniciam)	01-2023
365-14	Šípový smerník k diaľnici (doľava, priame odbočenie na diaľnicu, 2 diaľkové ciele)	01-2023
365-15	Šípový smerník k diaľnici (doľava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 2 diaľkové ciele)	01-2023
365-20	Šípový smerník k diaľnici (doprava, priame odbočenie na diaľnicu, 1 diaľkový cieľ)	01-2023
365-21	Šípový smerník k diaľnici (doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 1 diaľkový cieľ)	01-2023
365-22	Šípový smerník k diaľnici (doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k vyznačenej diaľnici alebo diaľniciam)	01-2023
365-23	Šípový smerník k diaľnici (doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici alebo diaľniciam)	01-2023
365-24	Šípový smerník k diaľnici (doprava, priame odbočenie na diaľnicu, 2 diaľkové ciele)	01-2023
365-25	Šípový smerník k diaľnici (doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 2 diaľkové ciele))	01-2023
366-10	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, 1-riadkový cieľ bez symbolu)	01-2023
366-11	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-12	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, cieľ vyznačený len symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-13	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, ciele vyznačené len symbolmi druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-14	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, 2-riadkový cieľ bez symbolu)	01-2023
366-15	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, 2-riadkový cieľ so symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-16	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, bez symbolu)	01-2023
366-17	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doľava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, so symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-20	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, 1-riadkový cieľ bez symbolu)	01-2023
366-21	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-22	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, cieľ vyznačený len symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-23	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, ciele vyznačené len symbolmi druhu zvláštného cieľa)	01-2023
366-24	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, 2-riadkový cieľ bez symbolu)	01-2023
366-25	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, 2-riadkový cieľ so symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
366-26	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, bez symbolu)	01-2023
366-27	Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu (doprava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, so symbolom druhu zvláštného cieľa)	01-2023
367-10	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, 1-riadkový cieľ bez symbolu druhu)	01-2023
367-11	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu)	01-2023
367-12	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, cieľ vyznačený len symbolom druhu)	01-2023
367-14	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, 2-riadkový cieľ bez symbolu druhu)	01-2023
367-15	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, 2-riadkový cieľ so symbolom druhu)	01-2023
367-16	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, bez symbolu druhu)	01-2023
367-17	Šípový smerník k turistickému cieľu (doľava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, so symbolom druhu)	01-2023
367-20	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, 1-riadkový cieľ bez symbolu druhu)	01-2023
367-21	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu)	01-2023
367-22	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, cieľ vyznačený len symbolom druhu)	01-2023
367-24	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, 2-riadkový cieľ bez symbolu druhu)	01-2023
367-25	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, 2-riadkový cieľ so symbolom druhu)	01-2023
367-26	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, bez symbolu druhu)	01-2023
367-27	Šípový smerník k turistickému cieľu (doprava, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny, so symbolom druhu)	01-2023
368-50	Nepriama návesť (len zvláštne ciele)	10-2021
368-60	Nepriama návesť (len turistické ciele)	10-2021
368-70	Nepriama návesť (kombinácia zvláštnych a turistických cieľov)	10-2021
370-50	Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka, 1-riadkový názov)	10-2021
370-51	Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka, 2-riadkový názov)	10-2021
370-55	Ohlasovacia tabuľa (diaľničný uzol, 1-riadkový názov)	10-2021
370-56	Ohlasovacia tabuľa (diaľničný uzol, 2-riadkový názov)	10-2021
370-60	Ohlasovacia tabuľa (odpočívadlo s čerpacou stanicou)	10-2021
370-65	Ohlasovacia tabuľa (odpočívadlo bez čerpacej stanice)	10-2021
370-70	Ohlasovacia tabuľa (dvojitá, prízemné umiestnenie)	10-2021
370-75	Ohlasovacia tabuľa (dvojitá, výškové umiestnenie)	10-2021
371-50	Nepriama návesť na diaľnici (základný tvar s odkazom na číslo výjazdu)	10-2021
371-51	Nepriama návesť na diaľnici (rozšírený tvar s odkazom na číslo výjazdu aj referenčný cieľ)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
372-50	Smerová predzvest' na diaľnici (smerovo orientovaná značka – základný variant pre prípojky)	10-2021
372-51	Smerová predzvest' na diaľnici (smerovo orientovaná značka – odbočenie na netranzitnú cestu III. triedy, príp. miestnu cestu)	10-2021
372-52	Smerová predzvest' na diaľnici (smerovo orientovaná značka – prípojka po ktorej nasleduje diaľničný uzol)	10-2021
372-53	Smerová predzvest' na diaľnici (smerovo orientovaná značka – viac čísel diaľnic v priamom smere)	10-2021
372-55	Smerová predzvest' na diaľnici (smerovo orientovaná značka – diaľničný uzol)	10-2021
372-56	Smerová predzvest' na diaľnici (smerovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
372-60	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – základný variant)	10-2021
372-61	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – odbočenie na netranzitnú cestu III. triedy príp. miestnu cestu)	10-2021
372-62	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – pruhovo orientovaná značka – asymetrické výšky cieľových blokov pri jedinom ciele na odbočení)	10-2021
372-63	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – viac ako 2 pruhy v priamom smere)	10-2021
372-65	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
372-66	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty, 3 pruhy v priamom smere)	10-2021
372-67	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty, viac ako 3 pruhy v priamom smere)	10-2021
372-68	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – použitie viac ako 2 čísel trás na jeden cieľový blok)	10-2021
372-69	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – použitie viac ako 2 čísel trás na jeden cieľový blok, 3 a viac pruhov v priamom smere)	10-2021
372-70	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – subtrakcia jazdného pruhu)	10-2021
372-71	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – subtrakcia jazdného pruhu – subtrakčná šípka vpravo)	10-2021
372-72	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – združená subtrakcia jazdného pruhu)	10-2021
372-75	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – subtrakcia jazdného pruhu – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
372-76	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – subtrakcia jazdného pruhu – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – subtrakčná šípka vpravo)	10-2021
372-77	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – združená subtrakcia jazdného pruhu – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
372-78	Smerová predzvest' na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – subtrakcia 2 jazdných pruhov – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
373-50	Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie)	10-2021
373-51	Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie, odbočenie na netranzitnú cestu III. triedy, príp. miestnu cestu)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
373-52	Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo s čerpacou stanicou – prízemné umiestnenie)	10-2021
373-53	Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo bez čerpacej stanice – prízemné umiestnenie)	10-2021
373-55	Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, výškové umiestnenie (na krakorci))	10-2021
373-56	Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, výškové umiestnenie (na krakorci), odbočenie na netranzitnú cestu III. triedy, príp. miestnu cestu)	01-2023
373-57	Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo s čerpacou stanicou – výškové umiestnenie (na krakorci))	10-2021
373-58	Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo bez čerpacej stanice – výškové umiestnenie (na krakorci))	10-2021
373-60	Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli)	10-2021
373-61	Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli, odbočenie na netranzitnú cestu III. triedy, príp. miestnu cestu)	10-2021
373-62	Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – alternatívne usporiadanie)	10-2021
373-63	Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – 3 pruhy priamo)	10-2021
373-65	Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
373-66	Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – 2+2 pruhy)	10-2021
373-80	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – štandardná)	10-2021
373-81	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – predbežná informácia o vzniku samostatného pruhu)	10-2021
373-82	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – priepletový úsek vetvy alebo hlavného pásu)	10-2021
373-83	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – nahrádzajúca predzvesť v hlavnom jazdnom pásu)	10-2021
373-85	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – v uzle, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	10-2021
373-86	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – v uzle, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – predbežná informácia o vzniku samostatného pruhu)	10-2021
373-87	Smerová návesť na diaľnici (triediaca návesť – v uzle, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – priepletový úsek vetvy alebo hlavného pásu)	10-2021
373-90	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – umiestnenie na krakorci v špici rozdelenia pruhov)	10-2021
373-91	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – umiestnenie v ostrovčeku prízemne)	10-2021
373-92	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari)	10-2021
373-94	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – pruhovo orientovaná na portáli)	10-2021
373-95	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – umiestnenie na krakorci v špici rozdelenia pruhov)	10-2021
373-96	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – umiestnenie v ostrovčeku prízemne)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
373-97	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari)	10-2021
373-98	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari – najviac po 2 ciele v cieľových blokoch)	10-2021
373-99	Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – pruhovo orientovaná na portáli)	10-2021
374-50	Výjazdová tabuľa (výjazd)	10-2021
374-51	Výjazdová tabuľa (odbočenie na odpočívadlo)	10-2021
376-50	Diaľková tabuľa (štandardná)	10-2021
376-51	Diaľková tabuľa (s uvedením uzla)	10-2021
376-52	Diaľková tabuľa (posledná pred uzlom)	10-2021
376-53	Diaľková tabuľa (posledná pred uzlom, s uvedením uzla)	10-2021
376-60	Diaľková tabuľa (mimo diaľnice, na E-este alebo peáži dvoch alebo viac ciest I. alebo II. triedy)	10-2021
376-61	Diaľková tabuľa (mimo diaľnice, na ceste I. alebo II. triedy, mimo E-cesty, mimo peáže)	10-2021
376-62	Diaľková tabuľa (mimo diaľnice, na ceste III. triedy)	10-2021
377	Turistická tabuľa	10-2021
378-50	Tabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s ostrovnou čerpacou stanicou)	10-2021
378-51	Tabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou)	10-2021
378-52	Tabuľový smerník na odpočívadle (rozdelenie vozidiel na čerpacej stanici)	10-2021
378-53	Tabuľový smerník na odpočívadle (rozdelenie čerpacej a nabíjacej stanice)	10-2021
378-54	Tabuľový smerník na odpočívadle (rozdelenie častí čerpacej stanice s konvenčnými a alternatívnymi palivami)	10-2021
378-60	Tabuľový smerník na odpočívadle (smery k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel)	10-2021
378-61	Tabuľový smerník na odpočívadle (smery k parkovacím miestam v blízkosti vyznačenej služby)	10-2021
378-70	Tabuľový smerník na odpočívadle (smerovanie späť na diaľnicu)	10-2021
380-10	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo)	01-2023
380-11	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
380-12	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-13	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-14	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, k turistickým cieľom)	01-2023
380-15	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
380-16	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti)	01-2023
380-17	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, k turistickým cieľom, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-18	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
380-19	Cyklistický smerník tabuľový (vľavo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-20	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo)	01-2023
380-21	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
380-22	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-23	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-24	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, k turistickým cieľom)	01-2023
380-25	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
380-26	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti)	01-2023
380-27	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, k turistickým cieľom, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-28	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-29	Cyklistický smerník tabuľový (vpravo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-30	Cyklistický smerník tabuľový (priamo)	01-2023
380-31	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
380-32	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-33	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-34	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, k turistickým cieľom)	01-2023
380-35	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
380-36	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti)	01-2023
380-37	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, k turistickým cieľom, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-38	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
380-39	Cyklistický smerník tabuľový (priamo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-10	Cyklistický smerník šípový (vľavo)	01-2023
381-11	Cyklistický smerník šípový (vľavo, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
381-12	Cyklistický smerník šípový (vľavo, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-13	Cyklistický smerník šípový (vľavo, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-14	Cyklistický smerník šípový (vľavo, k turistickým cieľom)	01-2023
381-15	Cyklistický smerník šípový (vľavo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
381-16	Cyklistický smerník šípový (vľavo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti)	01-2023
381-17	Cyklistický smerník šípový (vľavo, k turistickým cieľom, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
381-18	Cyklistický smerník šípový (vľavo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-19	Cyklistický smerník šípový (vľavo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-20	Cyklistický smerník šípový (vpravo)	01-2023
381-21	Cyklistický smerník šípový (vpravo, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
381-22	Cyklistický smerník šípový (vpravo, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-23	Cyklistický smerník šípový (vpravo, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-24	Cyklistický smerník šípový (vpravo, k turistickým cieľom)	01-2023
381-25	Cyklistický smerník šípový (vpravo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km)	01-2023
381-26	Cyklistický smerník šípový (vpravo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti)	01-2023
381-27	Cyklistický smerník šípový (vpravo, k turistickým cieľom, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-28	Cyklistický smerník šípový (vpravo, k turistickým cieľom, vzdialenosť v desatinách km, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
381-29	Cyklistický smerník šípový (vpravo, k turistickým cieľom, bez vzdialenosti, s uvedením názvu cieľa v jazyku národnostnej menšiny)	01-2023
382-10	Cyklistický medzismerník (vľavo)	10-2021
382-20	Cyklistický medzismerník (vpravo)	10-2021
382-30	Cyklistický medzismerník (priamo)	10-2021
383-50	Číslo cyklotrasy (1-miestne)	10-2021
383-51	Číslo cyklotrasy (2-miestne)	10-2021
383-52	Číslo cyklotrasy (3-miestne)	10-2021
383-60	Číslo cyklotrasy (iné označenie cyklotrasy)	10-2021
390-10	Náhradná trasa (doľava, predbežná)	10-2021
390-11	Náhradná trasa (doľava, tu)	10-2021
390-12	Náhradná trasa (doľava, vyradenie)	10-2021
390-20	Náhradná trasa (doprava, predbežná)	10-2021
390-21	Náhradná trasa (doprava, tu)	10-2021
390-22	Náhradná trasa (doprava, vyradenie)	10-2021
390-30	Náhradná trasa (priamo)	10-2021
390-50	Náhradná trasa (začiatok)	10-2021
390-55	Náhradná trasa (koniec)	10-2021
391-10	Zmena náhradnej trasy (diaľnica vľavo)	10-2021
391-20	Zmena náhradnej trasy (diaľnica vpravo)	10-2021
392-50	Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)	10-2021
392-51	Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom Z 394)	10-2021
392-52	Uzávierková predzvesť (uzávierka pre vyznačených účastníkov, navigácia prostredníctvom Z 394)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
392-53	Uzávierková predzvest' (včasná informácia o trvalom hmotnostnom obmedzení - napr. na moste)	10-2021
393-30	Ohlasovacia tabuľa obchádzky (bez bližšieho označenia)	10-2021
393-31-50	Ohlasovacia tabuľa obchádzky (číslovaná obchádzka)	10-2021
393-32-52	Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre nákladné vozidlá)	10-2021
393-32-58	Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre bicykle)	10-2021
393-32-75	Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	10-2021
393-32-76	Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
394-10	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, bez bližšieho označenia)	01-2023
394-11-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-11-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-11-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-12-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-12-58	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, pre bicykle)	01-2023
394-12-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-12-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doľava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-13	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, bez bližšieho označenia)	01-2023
394-14-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-14-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-14-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-15-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-15-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-15-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doľava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-16	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, bez bližšieho označenia)	01-2023
394-17-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-17-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-17-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-18-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, pre nákladné vozidlá)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
394-18-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-18-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doľava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-20	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, bez bližšieho označenia)	01-2023
394-21-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-21-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-21-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-22-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-22-58	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, pre bicykle)	01-2023
394-22-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-22-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (tu doprava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-23	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, bez bližšieho označenia)	01-2023
394-24-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-24-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-24-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-25-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-25-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-25-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (preradenie doprava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-26	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, bez bližšieho označenia)	01-2023
394-27-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-27-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-27-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-28-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-28-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-28-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (predbežný doprava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-30	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, bez bližšieho označenia)	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
394-31-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, číslovaná obchádzka)	01-2023
394-31-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	01-2023
394-31-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, s číslom cesty I. alebo II. triedy)	01-2023
394-32-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-32-58	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, pre bicykle)	01-2023
394-32-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-32-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
394-50	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (začiatok)	01-2023
394-55	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (koniec)	01-2023
394-61-51	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (prídavná tabuľka nad značkou, názov diaľkového cieľa)	01-2023
394-61-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (prídavná tabuľka nad značkou, číslo cesty I. triedy)	01-2023
394-62-52	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (prídavná tabuľka nad značkou, pre nákladné vozidlá)	01-2023
394-62-58	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (prídavná tabuľka nad značkou, pre bicykle)	01-2023
394-62-75	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (prídavná tabuľka nad značkou, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	01-2023
394-62-76	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (prídavná tabuľka nad značkou, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	01-2023
395-10	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, bez bližšieho označenia)	10-2021
395-11-50	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, číslovaná obchádzka)	10-2021
395-11-51	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	10-2021
395-12-52	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, pre nákladné vozidlá)	10-2021
395-12-58	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, pre bicykle)	10-2021
395-12-75	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	10-2021
395-12-76	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doľava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
395-20	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, bez bližšieho označenia)	10-2021
395-21-50	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, číslovaná obchádzka)	10-2021
395-21-51	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, s vyznačeným diaľkovým cieľom)	10-2021
395-22-52	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, pre nákladné vozidlá)	10-2021
395-22-58	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, pre bicykle)	10-2021
395-22-75	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
395-22-76	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
396-30	Koniec obchádzky (bez bližšieho označenia)	10-2021
396-31-50	Koniec obchádzky (číslovaná obchádzka)	10-2021
396-32-52	Koniec obchádzky (pre nákladné vozidlá)	10-2021
396-32-58	Koniec obchádzky (pre bicykle)	10-2021
396-32-75	Koniec obchádzky (pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	10-2021
396-32-76	Koniec obchádzky (pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
397-50	Bloková obchádzka (nepriame odbočenie)	10-2021
397-51	Bloková obchádzka (slučka)	10-2021
401-30	Počet jazdných pruhov (2 pruhy)	10-2021
401-31	Počet jazdných pruhov (3 pruhy)	10-2021
401-32	Počet jazdných pruhov (4 pruhy)	10-2021
401-33	Počet jazdných pruhov (5 pruhov)	10-2021
402-30	Počet jazdných pruhov (2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
402-31	Počet jazdných pruhov (3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
402-32	Počet jazdných pruhov (4 pruhy + regulačná značka)	10-2021
403-31	Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
403-32	Počet jazdných pruhov (1 pruh + 2 v protismere)	10-2021
403-33	Počet jazdných pruhov (3 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
403-34	Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
403-35	Počet jazdných pruhov (1 pruhy + 3 v protismere)	10-2021
403-37	Počet jazdných pruhov (3 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
403-38	Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 3 v protismere)	10-2021
404-31	Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
404-34	Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)	10-2021
404-37	Počet jazdných pruhov (3 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)	10-2021
411-10	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 1 pruh)	10-2021
411-11	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)	10-2021
411-12	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy)	10-2021
411-13	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 4 pruhy)	10-2021
411-20	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračuje 1 pruh)	10-2021
411-21	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy)	10-2021
411-22	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy)	10-2021
411-23	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 4 pruhy)	10-2021
412-11	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
412-12	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
412-21	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
412-22	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
413-10	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 1 pruh + 1 v protismere)	10-2021
413-11	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
413-12	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 1 pruh + 2 v protismere)	10-2021
413-14	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
413-15	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 1 pruh + 3 v protismere)	10-2021
413-20	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračuje 1 pruh + 1 v protismere)	10-2021
413-21	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
413-22	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračuje 1 pruh + 2 v protismere)	10-2021
413-24	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
413-25	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračuje 1 pruhy + 3 v protismere)	10-2021
414-11	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
414-14	Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)	10-2021
414-21	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
414-24	Zníženie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)	10-2021
421-10	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)	10-2021
421-11	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy)	10-2021
421-12	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 4 pruhy)	10-2021
421-13	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 5 pruhov)	10-2021
421-20	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy)	10-2021
421-21	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy)	10-2021
421-22	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 4 pruhy)	10-2021
421-23	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračuje 5 pruhov)	10-2021
422-10	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
422-11	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
422-12	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 4 pruhy + regulačná značka)	10-2021
422-20	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
422-21	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
422-22	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 4 pruhy + regulačná značka)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
423-10	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
423-11	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
423-12	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
423-14	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
423-15	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 3 v protismere)	10-2021
423-20	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
423-21	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere)	10-2021
423-22	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
423-24	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy + 2 v protismere)	10-2021
423-25	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 3 v protismere)	10-2021
424-10	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
424-11	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
424-12	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)	10-2021
424-20	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
424-21	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)	10-2021
424-22	Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)	10-2021
431-10	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 1 priebežný + 1 zľava)	10-2021
431-11	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 2 priebežné + 1 zľava)	10-2021
431-12	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 1 priebežný + 2 zľava)	10-2021
431-13	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 3 priebežné + 1 zľava)	10-2021
431-14	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 2 priebežné + 2 zľava)	10-2021
431-15	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 1 priebežný + 3 zľava)	10-2021
431-20	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 1 priebežný + 1 sprava)	10-2021
431-21	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 2 priebežné + 1 sprava)	10-2021
431-22	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 1 priebežný + 2 sprava)	10-2021
431-23	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 3 priebežné + 1 sprava)	10-2021
431-24	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 2 priebežné + 2 sprava)	10-2021
431-25	Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse, 1 priebežný + 3 sprava)	10-2021
432-10	Bezkolízne pripojenie (zľava, 1 pruh + 1 priebežný)	10-2021
432-11	Bezkolízne pripojenie (zľava, 1 pruh + 2 priebežné)	10-2021
432-12	Bezkolízne pripojenie (zľava, 2 pruhy + 1 priebežný)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
432-33	Bezkolízne pripojenie (zľava, 1 pruh + 3 priebežné)	10-2021
432-14	Bezkolízne pripojenie (zľava, 2 pruhy + 2 priebežné)	10-2021
432-15	Bezkolízne pripojenie (zľava, 3 pruhy + 1 priebežný)	10-2021
432-20	Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 1 priebežný)	10-2021
432-21	Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 2 priebežné)	10-2021
432-22	Bezkolízne pripojenie (sprava, 2 pruhy + 1 priebežný)	10-2021
432-23	Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 3 priebežné)	10-2021
432-24	Bezkolízne pripojenie (sprava, 2 pruhy + 2 priebežné)	10-2021
432-25	Bezkolízne pripojenie (sprava, 3 pruhy + 1 priebežný)	10-2021
441-10	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh)	10-2021
441-11	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 2 pruhy)	10-2021
441-12	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 3 pruhy)	10-2021
441-13	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh + 1 pokračujúci)	10-2021
441-14	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh + 2 pokračujúce)	10-2021
441-15	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 2 pruhy + 1 pokračujúci)	10-2021
441-16	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh + 1 pripájajúci sa)	10-2021
441-17	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh + 2 v pripájajúce sa)	10-2021
441-18	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 2 pruhy + 1 pripájajúci sa)	10-2021
441-20	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 1 pruh)	10-2021
441-21	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 2 pruhy)	10-2021
441-22	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 3 pruhy)	10-2021
441-23	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 1 pruh + 1 pokračujúci)	10-2021
441-24	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 1 pruh + 2 pokračujúce)	10-2021
441-25	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 2 pruhy + 1 pokračujúci)	10-2021
441-26	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 1 pruh + 1 pripájajúci sa)	10-2021
441-27	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 1 pruh + 2 v pripájajúce sa)	10-2021
441-28	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 2 pruhy + 1 pripájajúci sa)	10-2021
442-11	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
442-12	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
442-13	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh + 1 pokračujúci + regulačná značka)	10-2021
442-14	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 1 pruh + 2 pokračujúce + regulačná značka)	10-2021
442-15	Presmerovanie jazdných pruhov (doľava, 2 pruhy + 1 pokračujúci + regulačná značka)	10-2021
442-21	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
442-22	Presmerovanie jazdných pruhov (doprava, 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
443-10	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh)	10-2021
443-11	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 2 pruhy)	10-2021
443-12	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 3 pruhy)	10-2021
443-13	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 1 pokračujúci)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
443-14	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 2 pokračujúce)	10-2021
443-15	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 pokračujúci)	10-2021
443-16	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 1 presmerovaný doľava)	10-2021
443-17	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 2 presmerované doľava)	10-2021
443-18	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 presmerovaný doľava)	10-2021
443-20	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 1 pruh)	10-2021
443-21	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 2 pruhy)	10-2021
443-22	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 3 pruhy)	10-2021
443-23	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 1 pruh + 1 v pravom páse)	10-2021
443-24	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 1 pruh + 2 v pravom páse)	10-2021
443-25	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 2 pruhy + 1 v pravom páse)	10-2021
444-11	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
444-12	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
444-13	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 1 pokračujúci + regulačná značka)	10-2021
444-14	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 2 pokračujúce + regulačná značka)	10-2021
444-15	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 pokračujúci + regulačná značka)	10-2021
444-16	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 1 presmerovaný doľava + regulačná značka)	10-2021
444-17	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 1 pruh + 2 presmerované doľava + regulačná značka)	10-2021
444-18	Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 presmerovaný doľava + regulačná značka)	10-2021
444-21	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 2 pruhy + regulačná značka)	10-2021
444-22	Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu, 3 pruhy + regulačná značka)	10-2021
445-10	Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie doľava a späť, 1 pruh)	10-2021
445-11	Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie doľava a späť, 2 pruhy)	10-2021
445-12	Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie doľava a späť, 3 pruhy)	10-2021
445-20	Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie doprava a späť, 1 pruh)	10-2021
445-21	Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie doprava a späť, 2 pruhy)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
445-22	Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie doprava a späť, 3 pruhy)	10-2021
451-10	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, priamo)	10-2021
451-11	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, 2x priamo)	10-2021
451-12	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, 3x priamo)	10-2021
451-13	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 2x vľavo, priamo)	10-2021
451-14	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 2x vľavo, 2x priamo)	10-2021
451-16	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: dvojité odbočenie vľavo, priamo)	01-2023
451-17	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: dvojité odbočenie vľavo, 2x priamo)	01-2023
451-20	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: priamo, vpravo)	10-2021
451-21	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 2x priamo, vpravo)	10-2021
451-22	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 3x priamo, vpravo)	10-2021
451-23	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: priamo, 2x vpravo)	10-2021
451-24	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 2x priamo, 2x vpravo)	10-2021
451-26	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: priamo, dvojité odbočenie vpravo)	01-2023
451-27	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 2x priamo, dvojité odbočenie vpravo)	01-2023
451-30	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, priamo, vpravo)	10-2021
451-33	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, 2x priamo, vpravo)	10-2021
453-10	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, priamo+vpravo)	10-2021
453-11	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo, priamo, priamo+vpravo)	10-2021
453-13	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: 2x vľavo, priamo+vpravo)	10-2021
453-16	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: dvojité odbočenie vľavo, priamo+prvé vpravo)	01-2023
453-17	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: dvojité odbočenie vľavo, priamo+druhé vpravo)	01-2023
453-18	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: dvojité odbočenie vľavo, priamo, priamo+prvé vpravo)	01-2023
453-19	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: dvojité odbočenie vľavo, priamo, priamo+druhé vpravo)	01-2023
453-20	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo+priamo, vpravo)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
453-21	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo+priamo, priamo, vpravo)	10-2021
453-23	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: vľavo+priamo, 2x vpravo)	10-2021
453-26	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: prvé vľavo+priamo, dvojité odbočenie vpravo)	01-2023
453-27	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: druhé vľavo+priamo, dvojité odbočenie vpravo)	01-2023
453-28	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: prvé vľavo+priamo, priamo, dvojité odbočenie vpravo)	01-2023
453-29	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (čistá subtrakcia: druhé vľavo+priamo, priamo, dvojité odbočenie vpravo)	01-2023
455-10	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo)	10-2021
455-11	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo, priamo)	10-2021
455-20	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: priamo+vpravo, vpravo)	10-2021
455-21	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: priamo, priamo+vpravo, vpravo)	10-2021
455-31	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo, vpravo)	10-2021
455-32	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: vľavo, priamo+vpravo, vpravo)	10-2021
457-11	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo, priamo+vpravo)	10-2021
457-21	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (združená subtrakcia: vľavo+priamo, priamo+vpravo, vpravo)	10-2021
459-50	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo, vpravo)	10-2021
459-51	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo, vľavo+vpravo)	10-2021
459-52	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo+vpravo, vpravo)	10-2021
459-60	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: 2x vľavo, vpravo)	10-2021
459-61	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo, 2x vpravo)	10-2021
459-62	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: 2x vľavo, vľavo+vpravo)	10-2021
459-63	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo, vľavo+vpravo, vpravo)	10-2021
459-64	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo+vpravo, 2x vpravo)	10-2021
459-70	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: 3x vľavo, vpravo)	10-2021
459-71	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: 2x vľavo, 2x vpravo)	10-2021
459-72	Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou (delenie smerov: vľavo, 3x vpravo)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
501-50	Vzdialenosť (v metroch, < 1000 m)	10-2021
501-51	Vzdialenosť (v metroch, ≥ 1000 m)	10-2021
501-52	Vzdialenosť (v kilometroch)	10-2021
501-60	Vzdialenosť (pre pruhové značky, v metroch)	10-2021
502-50	Dĺžka úseku (v metroch, < 1000 m)	10-2021
502-51	Dĺžka úseku (v metroch, ≥ 1000 m)	10-2021
502-52	Dĺžka úseku (v kilometroch)	10-2021
502-60	Dĺžka úseku (pre pruhové značky, v metroch, < 1000 m)	10-2021
502-61	Dĺžka úseku (pre pruhové značky, v metroch, ≥ 1000 m)	10-2021
502-62	Dĺžka úseku (pre pruhové značky, v kilometroch)	10-2021
503-10	Smerová šípka (doľava)	10-2021
503-15	Smerová šípka (doľava cez kruhový objazd)	10-2021
503-20	Smerová šípka (doprava)	10-2021
503-25	Smerová šípka (doprava cez kruhový objazd)	10-2021
503-30	Smerová šípka (priamo cez kruhový objazd)	10-2021
504-10	Smer platnosti (doľava)	10-2021
504-15	Smer platnosti (doľava, s vyznačením dĺžky platnosti v metroch)	10-2021
504-20	Smer platnosti (doprava)	10-2021
504-25	Smer platnosti (doprava, s vyznačením dĺžky platnosti v metroch)	10-2021
504-35	Smer platnosti (obojsmerne - použitie len so značkami 221 až 223)	10-2021
505-50	Časové obmedzenie (hodinový rozsah)	10-2021
505-51	Časové obmedzenie (2x hodinový rozsah)	10-2021
505-60	Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty)	10-2021
505-61	Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol)	10-2021
505-62	Časové obmedzenie (pracovné dni vrátane soboty)	10-2021
505-63	Časové obmedzenie (pracovné dni vrátane soboty, parkovací symbol)	10-2021
505-64	Časové obmedzenie (nedele, sviatky)	10-2021
505-65	Časové obmedzenie (nedele, sviatky, parkovací symbol)	10-2021
505-66	Časové obmedzenie (soboty, nedele, sviatky)	10-2021
505-67	Časové obmedzenie (soboty, nedele a sviatky, parkovací symbol)	10-2021
505-68	Časové obmedzenie (dni v týždni, interval)	10-2021
505-69	Časové obmedzenie (dni v týždni, vymenované)	10-2021
505-70	Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty + hodinový rozsah)	10-2021
505-71	Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)	10-2021
505-72	Časové obmedzenie (pracovné dni vrátane soboty + hodinový rozsah)	10-2021
505-73	Časové obmedzenie (pracovné dni vrátane soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)	10-2021
505-74	Časové obmedzenie (nedele, sviatky + hodinový rozsah)	10-2021
505-75	Časové obmedzenie (nedele, sviatky, parkovací symbol + hodinový rozsah)	10-2021
505-76	Časové obmedzenie (soboty, nedele, sviatky + hodinový rozsah)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
505-77	Časové obmedzenie (soboty, nedele a sviatky, parkovací symbol + hodinový rozsah)	10-2021
505-78	Časové obmedzenie (dni v týždni, interval + hodinový rozsah)	10-2021
505-79	Časové obmedzenie (dni v týždni, vymenované + hodinový rozsah)	10-2021
505-80	Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty + 2x hodinový rozsah)	10-2021
506-50	Platí pre (motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka)	10-2021
506-51	Platí pre (električky)	10-2021
506-52	Platí pre (nákladné vozidlá)	10-2021
506-52,53,70	Platí pre (nákladné vozidlá, autobusy a trolejbusy a osobné vozidlá s prívesom)	10-2021
506-52.h7,5	Platí pre + Hmotnosť (nákladné vozidlá, hmotnosť 7,5 t)	10-2021
506-52.h12	Platí pre + Hmotnosť (nákladné vozidlá, hmotnosť 12 t)	10-2021
506-53	Platí pre (autobusy a trolejbusy)	10-2021
506-53,51	Platí pre (autobusy a trolejbusy a električky)	10-2021
506-54	Platí pre (osobné vozidlá)	10-2021
506-55	Platí pre (zvlášť motorové vozidlá)	10-2021
506-56	Platí pre (motocykle)	10-2021
506-56,50	Platí pre (motorové vozidlá)	10-2021
506-57	Platí pre (mopedy)	10-2021
506-58	Platí pre (bicykle)	10-2021
506-58,57	Platí pre (bicykle a mopedy)	10-2021
506-60	Platí pre (chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre vozidlá)	10-2021
506-61	Platí pre (chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre chodcov)	01-2023
506-63	Platí pre (záprahové vozidlá)	10-2021
506-64	Platí pre (jazdci na zvierati)	10-2021
506-67	Platí pre (elektromobily)	10-2021
506-68	Platí pre (elektrobicykle)	10-2021
506-70	Platí pre (osobné vozidlá s prívesom)	10-2021
506-70,52	Platí pre (osobné vozidlá s prívesom a nákladné vozidlá)	10-2021
506-71	Platí pre (nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom)	10-2021
506-72	Platí pre (prípojnú vozidlá)	10-2021
506-75	Platí pre (vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	10-2021
506-76	Platí pre (vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
506-77	Platí pre (obytné automobily)	10-2021
506-78	Platí pre (obytné prívesy)	10-2021
506-80	Platí pre (koľajové vozidlá)	10-2021
506-81	Platí pre (vojenské pásové vozidlá)	10-2021
506-85	Platí pre (osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtbord, kolobežke alebo obdobnom športovom vybavení)	10-2021
506-86	Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)	10-2021
506-90	Platí pre (vozidlá taxislužby)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
506-100	Platí pre (zásobovanie)	10-2021
506-100.c50	Platí pre + Časové obmedzenie (zásobovanie; hodinový rozsah)	10-2021
506-100.c51	Platí pre + Časové obmedzenie (zásobovanie; 2x hodinový rozsah)	10-2021
506-100.c60	Platí pre + Časové obmedzenie (zásobovanie; pracovné dni)	10-2021
506-100.c61	Platí pre + Časové obmedzenie (zásobovanie; pracovné dni, parkovací symbol)	10-2021
506-101	Platí pre (dopravná obsluha)	10-2021
506-102	Platí pre (rezidenti)	10-2021
506-102.c50	Platí pre + Časové obmedzenie (rezidenti; hodinový rozsah)	10-2021
506-102.c71	Platí pre + Časové obmedzenie (rezidenti; pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)	10-2021
506-102.c71	Platí pre + Časové obmedzenie (rezidenti; dni v týždni, interval + hodinový rozsah)	10-2021
506-110	Platí pre (elektromobily počas dobíjania)	10-2021
506-111	Platí pre (elektrobicykle počas dobíjania)	10-2021
506-120	Platí pre (správa a údržba ciest)	10-2021
506-121	Platí pre (vozidlá stavby)	10-2021
506-139.r1	Platí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 1 riadok)	10-2021
506-139.r2	Platí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 2 riadky)	10-2021
506-139.r3	Platí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 3 riadky)	10-2021
506-141.r1	Platí pre (klienti vyznačeného subjektu - 1 riadok)	10-2021
506-141.r2	Platí pre (klienti vyznačeného subjektu - 2 riadky)	10-2021
506-141.r3	Platí pre (klienti vyznačeného subjektu - 3 riadky)	10-2021
506-142.r1	Platí pre (návštevníci vyznačeného objektu - 1 riadok)	10-2021
506-142.r2	Platí pre (návštevníci vyznačeného objektu - 2 riadky)	10-2021
506-142.r3	Platí pre (návštevníci vyznačeného objektu - 3 riadky)	10-2021
506-143.r1	Platí pre (zákazníci vyznačeného obchodníka - 1 riadok)	10-2021
506-143.r2	Platí pre (zákazníci vyznačeného obchodníka - 2 riadky)	10-2021
506-143.r3	Platí pre (zákazníci vyznačeného obchodníka - 3 riadky)	10-2021
507-50	Neplatí pre (motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka)	10-2021
507-51	Neplatí pre (električky)	10-2021
507-52	Neplatí pre (nákladné vozidlá)	10-2021
507-53	Neplatí pre (autobusy a trolejbusy)	10-2021
506-53,51	Neplatí pre (autobusy a trolejbusy a električky)	10-2021
507-54	Neplatí pre (osobné vozidlá)	10-2021
507-55	Neplatí pre (zvláštne motorové vozidlá)	10-2021
507-56	Neplatí pre (motocykle)	10-2021
506-56,50	Neplatí pre (motorové vozidlá)	10-2021
507-57	Neplatí pre (mopedy)	10-2021
507-58	Neplatí pre (bicykle)	10-2021
507-58,57	Neplatí pre (bicykle a mopedy)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
507-60	Neplatí pre (chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre vozidlá)	10-2021
507-61	Neplatí pre (chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre chodcov)	01-2023
507-63	Neplatí pre (záprahové vozidlá)	10-2021
507-64	Neplatí pre (jazdci na zvierati)	10-2021
507-67	Neplatí pre (elektromobily)	10-2021
507-68	Neplatí pre (elektrobicykle)	10-2021
507-70	Neplatí pre (osobné vozidlá s prívesom)	10-2021
507-71	Neplatí pre (nákladné vozidlá s prívesom)	10-2021
507-72	Neplatí pre (prípojný vozidlá)	10-2021
507-75	Neplatí pre (vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)	10-2021
507-76	Neplatí pre (vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)	10-2021
507-77	Neplatí pre (obytné automobily)	10-2021
507-78	Neplatí pre (obytné prívesy)	10-2021
507-80	Neplatí pre (koľajové vozidlá)	10-2021
507-81	Neplatí pre (vojenské pásové vozidlá)	10-2021
507-85	Neplatí pre (osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtbord, kolobežke alebo obdobnom športovom vybavení)	10-2021
507-86	Neplatí pre (osoby so zdravotným postihnutím)	10-2021
507-90	Neplatí pre (vozidlá taxislužby)	10-2021
507-100	Neplatí pre (zásobovanie)	10-2021
507-100.c50	Neplatí pre + Časové obmedzenie (zásobovanie; hodinový rozsah)	10-2021
507-101	Neplatí pre (dopravná obsluha)	10-2021
507-102	Neplatí pre (rezidenti)	10-2021
507-102.c71	Neplatí pre + Časové obmedzenie (rezidenti; pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)	10-2021
507-120	Neplatí pre (správa a údržba ciest)	10-2021
507-121	Neplatí pre (vozidlá stavby)	10-2021
507-139.r1	Neplatí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 1 riadok)	10-2021
507-139.r2	Neplatí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 2 riadky)	10-2021
507-139.r3	Neplatí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 3 riadky)	10-2021
507-141.r1	Neplatí pre (klienti vyznačeného subjektu - 1 riadok)	10-2021
507-141.r2	Neplatí pre (klienti vyznačeného subjektu - 2 riadky)	10-2021
507-141.r3	Neplatí pre (klienti vyznačeného subjektu - 3 riadky)	10-2021
507-142.r1	Neplatí pre (návštevníci vyznačeného objektu - 1 riadok)	10-2021
507-142.r2	Neplatí pre (návštevníci vyznačeného objektu - 2 riadky)	10-2021
507-142.r3	Neplatí pre (návštevníci vyznačeného objektu - 3 riadky)	10-2021
507-143.r1	Neplatí pre (zákazníci vyznačeného obchodu - 1 riadok)	10-2021
507-143.r2	Neplatí pre (zákazníci vyznačeného obchodu - 2 riadky)	10-2021
507-143.r3	Neplatí pre (zákazníci vyznačeného obchodu - 3 riadky)	10-2021
508-2,8	Hmotnosť (2,8 t)	10-2021
508-3,5	Hmotnosť (3,5 t)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
508-7,5	Hmotnosť (7,5 t)	10-2021
508-12	Hmotnosť (12 t)	10-2021
509-50	Spresňujúce informácie (k značke 101: zmena prednosti v jazde)	10-2021
509-51	Spresňujúce informácie (k značke 101: zmena organizácie premávky)	10-2021
509-52	Spresňujúce informácie (k značke 101: policajná kontrola)	10-2021
509-53	Spresňujúce informácie (k značke 101: stavebná premávka)	10-2021
509-54	Spresňujúce informácie (k značke 101: nehodový úsek)	10-2021
509-55	Spresňujúce informácie (k značke 101: nehodová lokalita)	10-2021
509-56	Spresňujúce informácie (k značke 101: neprehľadný horizont)	10-2021
507-57	Spresňujúce informácie (k značke 101 najmä na diaľnici: zúženie krajnice)	10-2021
509-58	Spresňujúce informácie (k značke 101: výjazd)	10-2021
509-60	Spresňujúce informácie (k značke 101: kolóna - použitie len na premennej alebo prenosnej značke)	10-2021
509-62	Spresňujúce informácie (k značke 101: nehoda - použitie len na premennej alebo prenosnej značke)	10-2021
509-63	Spresňujúce informácie (k značke 101: hmla - použitie len na premennej alebo prenosnej značke)	10-2021
507-70	Spresňujúce informácie (k značke 113 najmä na diaľnici: pomalé nákladné vozidlá)	10-2021
509-71	Spresňujúce informácie (k značke 115: výtlky)	10-2021
509-72	Spresňujúce informácie (k značke 115: vyjazdené koľaje)	10-2021
509-73	Spresňujúce informácie (k značkám 120, 122, príp. 101: znečistená vozovka)	10-2021
509-74	Spresňujúce informácie (k značke 135 najmä na vjazde na diaľnicu: riadený výjazd)	10-2021
509-75	Spresňujúce informácie (k značke 140: nemocnica)	10-2021
509-76	Spresňujúce informácie (k značke 140: domov dôchodcov)	10-2021
509-77	Spresňujúce informácie (k značke 141: škola)	10-2021
509-78	Spresňujúce informácie (k značke 141: škôlka)	10-2021
509-79	Spresňujúce informácie (k značke 141: detské ihrisko)	10-2021
509-80	Spresňujúce informácie (k značke 225-60 až -81: zosadnite z bicykla)	10-2021
509-81-10	Spresňujúce informácie (k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vľavo)	01-2023
509-81-20	Spresňujúce informácie (k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vpravo)	01-2023
509-81-30	Spresňujúce informácie (k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vľavo a vpravo)	01-2023
509-87	Spresňujúce informácie (k značke 280: použite aj krajinu)	10-2021
509-88	Spresňujúce informácie (k značke 280 pred značkou 281: koniec o m)	10-2021
509-89	Spresňujúce informácie (k značke 281: opustite krajinu)	10-2021
509-90	Spresňujúce informácie (k značke 322: názov a dĺžka tunela - ak sa nezmesť priamo na značku)	10-2021
509-91	Spresňujúce informácie (k značke 330: názov služby alebo prevádzkovateľa)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
509-92	Spresňujúce informácie (k značke 330: logo služby alebo prevádzkovateľa)	10-2021
509-93	Spresňujúce informácie (k značke 330: druhy viacerých alternatívnych palív)	10-2021
509-94	Spresňujúce informácie (k značke 330: frekvencia k označeniu služby Radio)	10-2021
509-95	Spresňujúce informácie (k značke 370: vzdialenosť k nasledujúcemu odpočívadlu so službami)	10-2021
509-96	Spresňujúce informácie (k značke 370: informácie o prevádzkovateľoch služieb na odpočívadle)	10-2021
509-97	Spresňujúce informácie (k značke 392: dĺžka obchádzky km)	10-2021
509-100.r1	Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)	10-2021
509-100.r2	Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 2 riadky)	10-2021
509-100.r3	Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 3 riadky)	10-2021
509-100.r4	Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 4 riadky)	10-2021
509-100.r5	Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 5 riadkov - len k značkám pre statickú premávku)	10-2021
509-100.r6	Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 6 riadkov - len k značkám pre statickú premávku)	10-2021
509-101.r1	Spresňujúce informácie (uvedenie informácie v jazyku národnostnej menšiny - 1 riadok)	01-2023
509-101.r2	Spresňujúce informácie (uvedenie informácie v jazyku národnostnej menšiny - 2 riadky)	01-2023
509-101.r3	Spresňujúce informácie (uvedenie informácie v jazyku národnostnej menšiny - 3 riadky)	01-2023
509-101.r4	Spresňujúce informácie (uvedenie informácie v jazyku národnostnej menšiny - 4 riadky)	01-2023
509-102	Spresňujúce informácie (preklad nápisu "protismer" na Z 344 do jazyka národnostnej menšiny – vzor)	01-2023
510-10	Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšie cesty vpravo a hore)	10-2021
510-11	Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta hore)	10-2021
510-12	Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta vpravo)	10-2021
510-13	Priebeh hlavnej cesty (zhora doľava, vedľajšie cesty dolu a vpravo)	10-2021
510-14	Priebeh hlavnej cesty (zhora doľava, vedľajšia cesta dolu)	10-2021
510-20	Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšie cesty vľavo a hore)	10-2021
510-21	Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta vľavo)	10-2021
510-22	Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta hore)	10-2021
510-23	Priebeh hlavnej cesty (zhora doprava, vedľajšie cesty vľavo a dole)	10-2021
510-24	Priebeh hlavnej cesty (zhora doprava, vedľajšia cesta dole)	10-2021
511	Vzdialenosť k povinnému zastaveniu	10-2021
512	Priečna jazda električky	10-2021
513	Priečna jazda cyklistov	10-2021
514	Obojsmerná jazda cyklistov	10-2021
515-51	Voľno (električky)	10-2021
515-53	Voľno (autobusy a trolejbusy)	10-2021
515-53,51	Voľno (autobusy a trolejbusy a električky)	10-2021

Číslo	Názov	Verzia
515-57	Voľno (mopedy)	10-2021
515-58	Voľno (bicykle)	10-2021
506-58,57	Platí pre (bicykle a mopedy)	10-2021
515-64	Voľno (jazdci na zvierati)	10-2021
515-67	Voľno (elektromobily)	10-2021
515-68	Voľno (elektrobicykle)	10-2021
515-100	Voľno (zásobovanie)	10-2021
515-100.c50	Voľno + Časové obmedzenie (zásobovanie; hodinový rozsah)	10-2021
515-101	Voľno (dopravná obsluha)	10-2021
515-102	Voľno (rezidenti)	10-2021
520	Tranzit	10-2021
520.h3,5	Tranzit + Hmotnosť (hmotnosť 3,5 t)	10-2021
520.h7,5	Tranzit + Hmotnosť (hmotnosť 7,5 t)	10-2021
520.h12	Tranzit + Hmotnosť (hmotnosť 12 t)	10-2021
521-50	Kategória tunela (kategória B)	10-2021
521-51	Kategória tunela (kategória C)	10-2021
521-52	Kategória tunela (kategória D)	10-2021
521-53	Kategória tunela (kategória E)	10-2021
522-50	Jediné vozidlo (hmotnosť)	01-2023
522-60	Jediné vozidlo (dĺžka)	01-2023
525	Predchádzanie zvláštnych vozidiel	10-2021
526	Rozšírenie zákazu predchádzania	10-2021
527-3	Emisná trieda (žltá - EURO 3/III)	10-2021
527-4	Emisná trieda (zelená - EURO 4/IV)	10-2021
527-5	Emisná trieda (modrá - EURO 5/V)	10-2021
527-6	Emisná trieda (fialová - EURO 6/VI)	10-2021
530	Obmedzenie parkovania na krajnici	10-2021
531	Vyhradené parkovanie	10-2021
532-50	Časovo obmedzené parkovanie {1 hodina}	01-2023
532-51	Časovo obmedzené parkovanie {2 hodiny}	01-2023
532-52	Časovo obmedzené parkovanie {3 hodiny}	01-2023
532-53	Časovo obmedzené parkovanie {4 hodiny}	01-2023
532-55	Časovo obmedzené parkovanie {5 minút}	01-2023
532-56	Časovo obmedzené parkovanie {10 minút}	01-2023
532-57	Časovo obmedzené parkovanie {15 minút}	01-2023
532-58	Časovo obmedzené parkovanie {20 minút}	01-2023
532-59	Časovo obmedzené parkovanie {30 minút}	01-2023
532-60	Časovo obmedzené parkovanie {1 hodina, s parkovacím kotúčom}	01-2023
532-61	Časovo obmedzené parkovanie {2 hodiny, s parkovacím kotúčom}	01-2023
532-62	Časovo obmedzené parkovanie {3 hodiny, s parkovacím kotúčom}	01-2023
532-63	Časovo obmedzené parkovanie {4 hodiny, s parkovacím kotúčom}	01-2023

Číslo	Názov	Verzia
533	Platené parkovanie	10-2021
533.c78	Platené parkovanie + Časové obmedzenie (dni v týždni, interval + hodinový rozsah)	10-2021
533.c78 .n102	Platené parkovanie + Čas. obmedzenie + neplatí pre (dni v týždni, interval + hodinový rozsah; rezidenti)	10-2021
533.n102	Platené parkovanie + Neplatí pre (rezidenti)	10-2021