

Вид работ	№ п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02
Алюминий	06.02.02.03
Алюминий	06.02.02.04

Декоративные элементы

Вид работ	№ п/п
-----------	-------

Алюминий	06.02.03.04
Алюминий	06.02.03.04a
Алюминий	06.02.03.05
Алюминий	06.02.03.06
Алюминий	06.02.03.07
Алюминий	06.02.03.08
Алюминий	06.02.03.12
Алюминий	06.02.03.14

Алюминий	06.02.03.15
Алюминий	06.02.03.17
Алюминий	06.02.03.18
Алюминий	06.02.03.19
Алюминий	06.02.03.20
Алюминий	06.02.03.21
Алюминий	06.02.03.22
Алюминий	06.02.03.23

Алюминий	06.02.03.24
Алюминий	06.02.03.25
Алюминий	06.02.03.26

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов НГ материал	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
--	-------------

<p>ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм,, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП1.1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм,, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП2. Устройство декоративного полукруглого элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП2.1. Устройство декоративного полукруглого элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП2.2. Устройство декоративного полукруглого элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП4. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), высота Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. Т3)</p>	м2
<p>ТИП5. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз.Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм,, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. Т3)</p>	м2

ТИП6. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП8. Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП8.1 Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП8.2 Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента через 3 этажа НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП9. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, Г-1, К-0, толщина 2 мм,, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП10. Устройство декоративной колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП11. Устройство декоративной колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП12. Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016). Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2

ТИП12. Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016). Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	m2
ТИП12.1 Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016). Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	m2
ТИП12.1 Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016). Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	m2
	Итого:

	Кол-во МАРАШ	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	
	6 258,04	5 532,86 ₽	34 624 859,19 ₽
	2 592,13	5 532,86 ₽	14 341 892,39 ₽
	5 176,13	5 532,86 ₽	28 638 802,63 ₽
	86,40	5 532,86 ₽	478 039,10 ₽

итого: 14 112,70 78 083 593,32 ₽

	Кол-во МАРАЩ	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС
--	-----------------	------------------------------

	156,56	14 387,87 ₽	2 252 564,92 ₽
	8 506,47	10 028,30 ₽	85 305 474,91 ₽
	1 819,40	10 528,31 ₽	19 155 176,32 ₽
	393,76	19 681,14 ₽	7 749 721,97 ₽
	127,75	19 732,05 ₽	2 520 771,09 ₽
	60,13	19 341,14 ₽	1 162 959,70 ₽
	26 634,04	12 852,41 ₽	342 311 622,79 ₽
	2 653,38	10 687,52 ₽	28 357 996,72 ₽

	1 542,93	11 882,58 ₽	18 334 006,45 ₽
	1 032,39	11 206,41 ₽	11 569 391,36 ₽
	2 252,27	11 316,41 ₽	25 487 585,50 ₽
	108,97	12 316,41 ₽	1 342 142,52 ₽
	7 829,84	16 317,89 ₽	127 766 508,90 ₽
	2 692,25	20 793,28 ₽	55 980 720,73 ₽
	181,63	11 448,62 ₽	2 079 413,27 ₽
	497,48	20 079,78 ₽	9 989 387,35 ₽

	268,92	20 079,78 ₽	5 399 932,75 ₽
	4 903,61	20 079,78 ₽	98 463 330,69 ₽
	156,91	20 079,78 ₽	3 150 774,50 ₽
	61 818,70		848 379 482,43 ₽
	Итого:		926 463 075,75 ₽
	С НДС 22%:		1 130 284 952,42 ₽

Корпус 1	Корпус 2	Корпус 3
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	#VALUE!	

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!	
#VALUE!		
		#VALUE!

Корпус 4	Корпус 5	Корпус 6
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
		#VALUE!

	#VALUE!	
#VALUE!	#VALUE!	
#VALUE!	#VALUE!	

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	#VALUE!	
#VALUE!		
		#VALUE!
		#VALUE!
		#VALUE!

Корпус 7

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Вид работ	N п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02

Декоративные элементы

Вид работ	N п/п
Алюминий	06.02.03.04
Алюминий	06.02.03.04a
Алюминий	06.02.03.05

Алюминий	06.02.03.06
Алюминий	06.02.03.07
Алюминий	06.02.03.08

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)	м2
ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм,, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)	м2
ТИП1.1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм,, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Развертка согласно эскизам (См. приложение)	м2

<p>ТИП2. Устройство декоративного полукруглого элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП2.1. Устройство декоративного полукруглого элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
<p>ТИП2.2. Устройство декоративного полукруглого элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p>	м2
	Итого:

Корпус 1	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
488,34	5 532,86 ₽	2 701 916,85 ₽
256,60	5 532,86 ₽	1 419 731,88 ₽
		4 121 648,73 ₽

Корпус 1	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
57,00	14 387,87 ₽	820 108,59 ₽
4 042,42	10 028,30 ₽	40 538 571,45 ₽
1 819,40	10 528,31 ₽	19 155 176,32 ₽

393,76	19 681,14 ₽	7 749 721,97 ₽
127,75	19 732,05 ₽	2 520 771,09 ₽
60,13	19 341,14 ₽	1 162 959,70 ₽
7 245,40		71 947 309,12 ₽
Итого:	Итого:	76 068 957,84 ₽
С НДС 22%:	С НДС 22%:	92 804 128,57 ₽

Корпус 1

#VALUE!

#VALUE!

Корпус 1

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Вид работ	N п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02
Алюминий	06.02.02.03

Декоративные элементы

Вид работ	N п/п
Алюминий	06.02.03.04

Алюминий	06.02.03.04a

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)	м2

ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм., покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)	m2
	Итого:

Корпус 2	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
491,27	5 532,86 ₽	2 718 128,13 ₽
388,94	5 532,86 ₽	2 151 950,57 ₽
2 805,19	5 532,86 ₽	15 520 723,54 ₽
20 390 802,24 ₽		

Корпус 2	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
15,20	14 387,87 ₽	218 695,62 ₽

4 464,06	10 028,30 ₽	
		44 766 903,46 ₽
8 164,66		44 985 599,09 ₽
Итого:	Итого:	65 376 401,33 ₽
С НДС 22%:	С НДС 22%:	79 759 209,62 ₽


Корпус 2

#VALUE!

#VALUE!

Корпус 2

#VALUE!



Вид работ	N п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02
Алюминий	06.02.02.03

Декоративные элементы

Вид работ	N п/п
Алюминий	06.02.03.04

Алюминий	06.02.03.12
Алюминий	06.02.03.15
Алюминий	06.02.03.17

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)	м2

<p>ТИП4. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), высота Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м ²
<p>ТИП6.Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м ²
<p>ТИП8. Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м ²
Итого:	

Корпус 3	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
840,90	5 532,86 ₽	4 652 581,97 ₽
367,74	5 532,86 ₽	2 034 653,94 ₽
269,70	5 532,86 ₽	1 492 212,34 ₽

8 179 448,25 ₽

Корпус 3	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
39,96	14 387,87 ₽	574 939,28 ₽

5 833,73	12 852,41 ₽	
		74 977 519,85 ₽
270,65	11 882,58 ₽	
		3 216 014,96 ₽
515,18	11 206,41 ₽	
		5 773 374,07 ₽
8 137,87		84 541 848,16 ₽
Итого:	Итого:	92 721 296,41 ₽
С НДС 22%:	С НДС 22%:	113 119 981,63 ₽

Корпус 3

#VALUE!

#VALUE!

Корпус 3

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Вид работ	N п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02
Алюминий	06.02.02.03

Декоративные элементы

Вид работ	N п/п
Алюминий	06.02.03.12

Алюминий	06.02.03.14
Алюминий	06.02.03.15
Алюминий	06.02.03.18

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
ТИП4. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), высота Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2

<p>ТИП5. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм., Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП6. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП8.1 Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
Итого:	

Корпус 4	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
720,54	5 532,86 ₽	3 986 646,94 ₽
140,41	5 532,86 ₽	776 868,87 ₽
1 632,24	5 532,86 ₽	9 030 955,41 ₽
13 794 471,22 ₽		

Корпус 4	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
5 766,30	12 852,41 ₽	74 110 800,26 ₽

344,32	10 687,52 ₽	3 679 956,06 ₽
314,91	11 882,58 ₽	3 741 992,33 ₽
619,95	11 316,41 ₽	7 015 580,07 ₽
9 538,67		88 548 328,72 ₽
Итого:	Итого:	102 342 799,94 ₽
С НДС 22%:	С НДС 22%:	124 858 215,93 ₽

Корпус 4

#VALUE!

#VALUE!

Корпус 4

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Вид работ	N п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02
Алюминий	06.02.02.03

Декоративные элементы

Вид работ	N п/п
Алюминий	06.02.03.04

Алюминий	06.02.03.12
Алюминий	06.02.03.14
Алюминий	06.02.03.15
Алюминий	06.02.03.17

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
ТИП1. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, толщина 2 мм, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение)	м2

ТИП4. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), высота Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП5. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз.Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм,, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП6.Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП8. Устройство декоративного полуокруглого стыкующегося элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
	Итого:

Корпус 5	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего	Корпус 5
757,35	5 532,86 ₽	4 190 311,52 ₽	#VALUE!
373,61	5 532,86 ₽	2 067 131,82 ₽	#VALUE!
240,00	5 532,86 ₽	1 327 886,40 ₽	
7 585 329,75 ₽			

Корпус 5	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего	Корпус 5
44,40	14 387,87 ₽	638 821,43 ₽	#VALUE!

6 411,87	12 852,41 ₽	82 407 928,15 ₽	#VALUE!
775,29	10 687,52 ₽	8 285 957,92 ₽	#VALUE!
160,25	11 882,58 ₽	1 904 189,59 ₽	#VALUE!
517,21	11 206,41 ₽	5 796 017,29 ₽	#VALUE!
9 279,97		99 032 914,38 ₽	
Итого:	Итого:	106 618 244,13 ₽	
С НДС 22%:	С НДС 22%:	130 074 257,83 ₽	

Вид работ	№ п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02
Алюминий	06.02.02.03
Алюминий	06.02.02.04

Декоративные элементы

Вид работ	№ п/п
-----------	-------

Алюминий	06.02.03.15
Алюминий	06.02.03.20
Алюминий	06.02.03.21
Алюминий	06.02.03.22

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер	м2
Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) ; Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов НГ материал	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
--	-------------

ТИП6. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП9. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели, Г-1, К-0, толщина 2 мм,, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП10. Устройство декоративной колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
ТИП11. Устройство декоративной колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Бледно-коричневый (RAL 8025) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)	м2
	Итого:

Корпус 6	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего	Корпус 6
697,25	5 532,86 ₽	3 857 786,64 ₽	#VALUE!
761,70	5 532,86 ₽	4 214 379,46 ₽	#VALUE!
229,00	5 532,86 ₽	1 267 024,94 ₽	#VALUE!
86,40	5 532,86 ₽	478 039,10 ₽	

9 817 230,14 ₽

Корпус 6	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего	Корпус 6

109,07	11 882,58 ₽		#VALUE!
		1 296 016,50 ₽	
7 829,84	16 317,89 ₽		#VALUE!
		127 766 508,90 ₽	
2 692,25	20 793,28 ₽		#VALUE!
		55 980 720,73 ₽	
181,63	11 448,62 ₽		#VALUE!
		2 079 413,27 ₽	
12 587,14		187 122 659,40 ₽	
Итого:	Итого:	196 939 889,54 ₽	
С НДС 22%:	С НДС 22%:	240 266 665,24 ₽	

Вид работ	N п/п
06.02	06.02
Алюминий	06.02.02.01
Алюминий	06.02.02.02

Декоративные элементы

Вид работ	N п/п
Алюминий	06.02.03.12
Алюминий	06.02.03.14
Алюминий	06.02.03.15

Алюминий	06.02.03.18
Алюминий	06.02.03.19
Алюминий	06.02.03.23
Алюминий	06.02.03.24
Алюминий	06.02.03.25
Алюминий	06.02.03.26

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
Устройство фасадов Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2
 Устройство НФС с облицовкой из панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010); Устройство противопожарных отсечек, откосов и отливов Площадь указана без учета отгибов и внутренних ребер. НГ материал	м2

Наименование работ, включая Материалы и Оборудование	Ед. изм.
ТИП4. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз, с устройством отлива. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010), высота Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. Т3)	м2
ТИП5. Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз.Алюминиевые панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2 мм,, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. Т3)	м2
ТИП6.Устройство декоративного элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа - карниз. Алюминиевые композитные панели с вентзазором : Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010) Развертка согласно эскизам (См. приложение) С учетом внутреннего каркаса (см. Т3)	м2

<p>ТИП8.1 Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП8.2 Устройство декоративного полукруглого стыкующего элемента через 3 этажа НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые композитные панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2мм, покраска порошковая, Цвет: Белый (RAL 9010)</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП12. Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016).</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП12. Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016).</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП12.1 Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016).</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
<p>ТИП12.1 Устройство декоративной ребристой колонны НФС с облицовкой из гнутых панелей кассетного типа, Алюминиевые панели с вентзазором :</p> <p>Алюминиевые панели 2 мм, Цвет: Тёмно-серый (RAL 7016).</p> <p>Развертка согласно эскизам (См. приложение)</p> <p>С учетом внутреннего каркаса (см. ТЗ)</p>	м2
Итого:	

Корпус 7	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
2 262,39	5 532,86 ₽	12 517 487,14 ₽
303,13	5 532,86 ₽	1 677 175,85 ₽

14 194 662,99 ₽

Корпус 7	ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ, РУБ БЕЗ НДС	Всего
8 622,15	12 852,41 ₽	110 815 374,53 ₽
1 533,76	10 687,52 ₽	16 392 082,73 ₽
688,05	11 882,58 ₽	8 175 793,07 ₽

1 632,32	11 316,41 ₽	
		18 472 005,42 ₽
108,97	12 316,41 ₽	
		1 342 142,52 ₽
497,48	20 079,78 ₽	
		9 989 387,35 ₽
268,92	20 079,78 ₽	
		5 399 932,75 ₽
4 903,61	20 079,78 ₽	
		98 463 330,69 ₽
156,91	20 079,78 ₽	
		3 150 774,50 ₽
20 977,70		272 200 823,56 ₽
Итого:	Итого:	286 395 486,55 ₽
С НДС 22%:	С НДС 22%:	349 402 493,59 ₽

Корпус 7

#VALUE!

#VALUE!

Корпус 7

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!