

Aquí están los comandos de MySQL para realizar las operaciones solicitadas:

1. Crear cuentas de usuario con los privilegios indicados

```
-- a) Usuario crojas

CREATE USER 'crojas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'cl4v31';

GRANT ALL PRIVILEGES ON empresa.* TO 'crojas'@'localhost';

-- b) Usuario amartinez

CREATE USER 'amartinez'@'%' IDENTIFIED BY '4m4rt1n3z';

GRANT CREATE, SELECT, INSERT ON *.* TO 'amartinez'@'%';

-- c) Usuario ngomez

CREATE USER 'ngomez'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ng0m3z';

GRANT SELECT ON empresa.empleados TO 'ngomez'@'localhost';

-- d) Usuario sestrada

CREATE USER 'sestrada'@'192.168.30.20' IDENTIFIED BY 's3str4da';

GRANT ALTER ON test.* TO 'sestrada'@'192.168.30.20';

-- e) Usuario pperdomo

CREATE USER 'pperdomo'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';

GRANT SELECT ON empresa.empleados TO 'pperdomo'@'localhost';

GRANT INSERT ON empresa.departamento TO 'pperdomo'@'localhost';

-- f) Usuario Aforero

CREATE USER 'Aforero'@'localhost' IDENTIFIED BY '4f9r4r0';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON test.* TO 'Aforero'@'localhost';
```

2. Acciones sobre las cuentas creadas

-- a) Revocar el privilegio CREATE al usuario amartinez

```
REVOKE CREATE ON *.* FROM 'amartinez'@'%';
```

-- b) Cambiar la contraseña del usuario ngomez

```
ALTER USER 'ngomez'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nuevagomez';
```

-- c) Eliminar la cuenta del usuario pperdomo

```
DROP USER 'pperdomo'@'localhost';
```