

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ομάδα 23

Ενεργά μέλη [5]:

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (iis23008)
ΜΠΑΪΜΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ –ΧΡΥΣΑΝΘΗ (iis23017)
ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ (iis23179)
ΣΑΡΑΠΑΡΗ ΔΟΜΝΑ (iis23169)
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (iis23081)

Πίνακας Περιεχομένων

1.Εισαγωγή.....	2
2. Φάση Προετοιμασίας	3
2.1. Εισαγωγή	3
2.2. Εκκίνηση έργου	3
2.2.1 Αίτηση συστήματος.....	3
2.2.2. Μελέτη σκοπιμότητας.....	4
2.2.2.1. Τεχνική Εφικτότητα.....	4
2.2.2.2. Οικονομική Σκοπιμότητα.....	4
2.2.2.3. Εταιρική Σκοπιμότητα.....	6
2.3. Διαχείριση Έργου	6
2.4. Περίληψη.....	6
3. Φάση Ανάλυσης.....	7
3.1 Εισαγωγή	7
3.2 Επιχειρηματική Ανάλυση.....	7
3.2.1. Λίστα Επιχειρηματικών Διαδικασιών.....	7
3.2.2. Επιλογή εύρους αλλαγών ΕΔ (BPA, BPI, BPR).....	7
3.2.3. Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών AS-IS	8
3.2.4. Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών TO-BE	10
3.3 Απαιτήσεις Χρηστών.....	11
3.3.1. Μέθοδοι Συλλογής Απαιτήσεων	11
3.3.2. Λίστες λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων	11
3.3.3. Ιστορίες χρήστη, έπη και ανεκτέλεστο προϊόν.....	12
3.4. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ), Αφηγήσεις και mockup οθόνες	19
3.5. Δομική Μοντελοποίηση (διάγραμμα κλάσεων και αντικειμένων).....	48
3.5.1 Ανάλυση αφηγήσεων.....	48
3.5.2. Διάγραμμα κλάσεων	51
3.6 Διαγράμματα αντικειμένων.....	51
3.7. Περίληψη	53
Παράρτημα Α. Διαχείριση.....	54
Α1. Συμβόλαιο Συνεργασίας.....	54
Α2. Timesheets.....	55

1.Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα σενάριο ανάπτυξης και σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, αναλύεται και σχεδιάζεται ένα Πληροφοριακό Σύστημα για ένα ασφαλιστικό πρακτορείο το «SafeCar», προκειμένου να αυτοματοποιηθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες του. Το αντικείμενο αυτού του case study αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς απαιτεί προσεκτική ανάλυση των αναγκών του πρακτορείου και των υπαλλήλων του.

Η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται στις βασικές αρχές της ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων. Θα αναλυθούν προσεκτικά οι απαιτήσεις του ασφαλιστικού πρακτορείου και οι επιχειρηματικές διαδικασίες που χρειάζονται αυτοματοποίηση.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα ΠΣ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ασφαλιστικού πρακτορείου με επιτυχία. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ασφαλούς συστήματος που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλίσεων, τη διαχείριση αποζημιώσεων και πληρωμών, την πρόσβαση σε στατιστικά για τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία με ΠΣ συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών.

Σε αυτό το case study θα εξεταστούν οι διάφορες φάσεις της ανάπτυξης ενός ΠΣ, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης, της σχεδίασης και της υλοποίησης.

Συνοψίζοντας, αυτό το case study θα μας επιτρέψει την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών της ανάπτυξης ενός ΠΣ και την απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων στον τομέα της ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον, καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισης προκλήσεων στον επαγγελματικό κόσμο.

2. Φάση Προετοιμασίας

2.1. Εισαγωγή

Η φάση προετοιμασίας αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο που καθορίζει την επιτυχία και την αποδοτικότητα ολόκληρου του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, αναλύονται προσεκτικά οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του πρακτορείου, προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως το περιβάλλον και οι διαδικασίες λειτουργίας. Αυτό το βήμα προϋποθέτει τη συλλογή δεδομένων, την αξιολόγηση των υπαρχουσών διαδικασιών και τον προσδιορισμό των αδυναμιών και των περιοχών βελτίωσης.

Επιπρόσθετα, σε αυτό το σημείο δίνεται η πρώτη εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες, τα αναμενόμενα οφέλη, τα πιθανά τεχνικά ρίσκα και την πιθανή αποδοχή του συστήματος από τους υπαλλήλους του πρακτορείου. Με μία συστηματική προσέγγιση η φάση προετοιμασίας δημιουργεί τις βάσεις για την επιτυχημένη υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος.

2.2. Εκκίνηση έργου

2.2.1 Αίτηση συστήματος

Έργο	Αυτοματοποίηση εργασιών του Πρακτορείου Ασφαλειών «SafeCar»
Sponsor	Ιδιοκτήτης του πρακτορείου
Ανάγκη	1. Εξοικονόμηση χρόνου για μεταφορά δεδομένων μεταξύ στρωμάτων 2. Βελτίωση πρόσβασης σε πληροφορίες 3. Εξάλειψη σιλό δεδομένων 4. Αυτοματοποίηση διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης 5. Τυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης 6. Άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες 7. Αποφυγή ελλείψεων και απώλειας δεδομένων 8. Παρακολούθηση όλων των ενεργειών από τον ιδιοκτήτη
Απαίτηση	1. Άμεση μεταφορά στην βάση δεδομένων μετά την εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα 2. Εκτέλεση διαδικασιών ηλεκτρονικά 3. Διατήρηση στατιστικών 4. Σύνδεση ΠΣ με τα ΠΣ των συνεργατών 5. Ασφαλής εισαγωγή δεδομένων 6. Πρόσβαση στο σύστημα με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης 7. Πρόσβαση από φορητή συσκευή
Αξία	1. Αύξηση πωλήσεων κατά 10% 2. Αύξηση τζίρου κατά 6,5% 3. Μείωση γραφικής ύλης κατά 80% 4. Βελτίωση αποδοτικότητας

	5. Βελτίωση αξιοπιστίας
Ειδικά ζητήματα	1. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν επαφή με την τεχνολογία, μπορεί να αντιταχθούν στην υιοθέτηση του ΠΣ 2. Τα διοικητικά στελέχη υπάρχει περίπτωση να αισθανθούν ότι χάνουν την εξουσία τους, καθώς δεν θα έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες που θα έχουν οι πράκτορες 3. Έγκριση από τον λογιστή του κόστους του ΠΣ 4. Αντίσταση από τους εργαζόμενους για την διατήρηση στατιστικών για την δουλειά τους

2.2.2. Μελέτη σκοπιμότητας

2.2.2.1. Τεχνική Εφικτότητα

Το πληροφοριακό σύστημα είναι τεχνικά εφικτό, αν και υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι.


- Πρώτη φορά αναλαμβάνουμε έργο κατευθείαν από πελάτη. Άρα, δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία και ειδικότερα στον τομέα των ασφαλιστικών.
- Δεν υπάρχει παλιό ΠΣ. Άρα, πρέπει όλα να γίνουν από την αρχή και δεν χρειάζεται να συμβαδίσει με ένα παλιό ΠΣ.
- Οι χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, εξαιτίας της ηλικίας τους.
- Είναι ένα μεσαίο έργο, το οποίο χρειάζεται να συμβαδίσει με τα συστήματα των συνεργατών.

2.2.2.2. Οικονομική Σκοπιμότητα

Παραδοχή: Το λογισμικό θα φιλοξενηθεί στο cloud.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

	2025	2026	2027	Σύνολο				
Αύξηση πωλήσεων	0	750.000	772.500					
Εξοικονόμηση γραφικής ύλης	0	5.000	5.000					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ:	0	755.000	777.500					
ΠΑ ΩΦΕΛΕΙΩΝ:	0	698.040	691.195	1.389.235				
Εργασία: Ανάλυση και σχεδιασμός:	35.000	0	0					
Εργασία: Υλοποίηση:	100.000	0	0					
Εξοπλισμός:	17.200	0	0					
Λογισμικό:	8.000	0	0					
Κόστος μετατροπής δεδομένων:	1.000	0	0					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:	161.200	0	0	161.200				
Εργασία: Λειτουργία υπολογιστών:	10.000	10.400	11.000					
Αναβαθμίσεις λογισμικού:	1.000	1.000	1.000					
Εκπαίδευση χρηστών:	1.000	500	500					
Αναβαθμίσεις δικτύου:	500	200	200					
Συντήρηση δικτύου:	500	500	500					
Συντήρηση λογισμικού:	800	800	800					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:	13.800	13.400	14.000					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:	175.000	13.400	14.000					
ΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ:	168.269	12.389	12.446	193.104				
ΠΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	168.269	180.658	193.104					
Συνολικά οφέλη - δαπανών έργου:	-175.000	741.600	763.500					
Ετήσια ΚΠΑ:	-168.269	685.651	678.749	1.196.130				
Συσσωρευμένη ΚΠΑ:	-168.269	517.382	1.196.131					
Απόδοση επί της επένδυσης:			619,42%	(1.196.131/193.104)				
Σημείο Απόσβεσης:		1,25 έτη		(Το σημείο απόσβεσης εμφανίζεται μετά το 2ο έτος) ((685.651-517.382)/685.651 = 0,25)				



Άυλα οφέλη

- Εξοικονόμηση χρόνου
- Αποφυγή παραλείψεων και λαθών
- Βελτίωση σχέσεων με συνεργάτες
- Βελτίωση σχέσεων με συνεργάτες
- Αυξημένο μερίδιο αγοράς
- Καλύτερη οργάνωση
- Καλύτερος έλεγχος διοίκησης

2.2.2.3. Εταιρική Σκοπιμότητα

Ενώ η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πολιτική υπέρ της χρήσης ανοικτού λογισμικού, η στρατηγική επικοινωνίας της επιχείρησης εστιάζει στην αλληλεπίδραση με ανθρώπινα πρόσωπα. Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρική σκοπιμότητα αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων που απαιτούν προσεκτική διαχείριση και στρατηγική προσέγγιση.

- Αντιφατικό με την πολιτική της εταιρείας για χρήση ανοικτού λογισμικού..
- Στρατηγική της επιχείρησης επικοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο.
- Οι υπάλληλοι όχι και τόσο υπέρμαχοι λόγω ηλικίας.
- Τα διοικητικά στελέχη μπορεί να νομίζουν ότι χάνουν την εξουσία τους, καθώς όλοι τώρα θα χρησιμοποιούν υπολογιστή.

2.3. Διαχείριση Έργου

Ως ομάδα φοιτητών της σχολής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του τμήματος Πληροφορικά Συστήματα στο μάθημα της Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστημάτων αναλάβαμε την παρούσα εργασία για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Η συγγραφή της εργασίας κύλησε μερικώς ομαλά καθώς υπήρξαν κάποιες προστριβές με ένα μέλος της ομάδας. Εξαιτίας της έλλειψης υπευθυνότητας και συνέπειας της τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αναγκάστηκαν να φορτωθούν επιπλέον δουλειά και μάλιστα τις τελευταίες μέρες πριν την παράδοση κάθε παραδοτέου, ώστε να επιτευχθεί μια αξιοπρεπή τελική εικόνα της εργασίας. Η παρουσία της στις ομαδικές συναντήσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ κάποιες εργασίες που κατάφερε να ολοκληρώσει μέσα στο δοθέν χρονικό περιθώριο χρειαζόντουσαν ολική επανεγγραφή, εξαιτίας της άγνοιάς της για το θέμα της παρούσας εργασίας, με αποτέλεσμα το χρονοδιάγραμμα της ομάδας να παρατείνονταν. Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο συνεργασίας την ομάδας μας αναλύονται στο συμβόλαιο συνεργασίας στο Παράρτημα Α.

2.4. Περίληψη

Συνοψίζοντας, στην παρούσα φάση του έργου εκπονήθηκε η αίτηση συστήματος στην οποία αναφέρθηκαν επιγραμματικά οι πιο σημαντικές απαιτήσεις και οι στόχοι

που πρέπει να επιτευχθούν, καθώς και η μελέτη σκοπιμότητας (τεχνική, οικονομική, εταιρική). Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι τεχνικές απαιτήσεις, τα οικονομικά οφέλη και το κόστος εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος και τελικά αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος του συστήματος στην εταιρική δομή και στις διαδικασίες λειτουργίας του πρακτορείου ασφάλιστων. Η φάση της προετοιμασίας ολοκληρώνεται με τη διαχείριση έργου, στην οποία αναλύθηκε ο τρόπος συνεργασίας της ομάδα μας.

3. Φάση Ανάλυσης

3.1 Εισαγωγή

Η φάση της ανάλυσης στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι κρίσιμη για τον καθορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων του έργου. Αυτή η φάση περιλαμβάνει πολλά στάδια και διαδικασίες, από την επιχειρηματική ανάλυση και τις απαιτήσεις χρηστών έως τη δομική μοντελοποίηση ολόκληρου του συστήματος. Αρχικά, στο στάδιο της επιχειρηματικής ανάλυσης δημιουργείται μια λίστα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες που θα υποστηρίξει το νέο πληροφοριακό σύστημα και ορίζεται το εύρος των αλλαγών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν (BPA, BPI, BPR). Έπειτα, υλοποιείται η μοντελοποίηση των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών της λίστας, ξεκινώντας από την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης (AS-IS) και συνεχίζοντας με την πρόταση μιας βελτιωμένης (TO-BE). Κατά τη μοντελοποίηση, συλλέγονται οι απαιτήσεις των χρηστών με διάφορες μεθόδους και κατατάσσονται στις λίστες λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων. Με την χρήση αυτών δημιουργούνται οι ιστορίες χρήστη, οι οποίες περιγράφουν με αναλυτικό τρόπο τις διάφορες ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών, ενώ ο πίνακας του ανεκτέλεστου προϊόντος, που ακολουθεί, δηλώνει τις σχέσεις μεταξύ τους. Τέλος, στα τελευταία στάδια της ανάλυσης, γίνεται δομική μοντελοποίηση του συστήματος με διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων, ενώ δημιουργούνται διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, αφηγήσεις και mockup οθόνες που βοηθούν στην ορατή κατανόηση του συστήματος από τους ενδιαφερόμενους.

3.2 Επιχειρηματική Ανάλυση

3.2.1. Λίστα Επιχειρηματικών Διαδικασιών


- Δ.1. Διαχείριση πακέτων ασφάλισης
- Δ.2. Νέα ασφάλιση οχήματος
- Δ.3. Ανανέωση ασφάλειας οχήματος
- Δ.4. Διαχείριση ζημιών και αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ατυχήματος

3.2.2. Επιλογή εύρους αλλαγών ΕΔ (BPA, BPI, BPR)


Το Πληροφοριακό Σύστημα χαρακτηρίζεται ως BPA (Business Process Automation), διότι οι περισσότερες διεργασίες αυτοματοποιούνται με την εισαγωγή του, εξαιτίας της ψηφιοποίησης των δεδομένων. Δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως BPI (Business Process Improvement), καθώς μόνο ελάχιστες δραστηριότητες βελτιώνονται, ενώ καμία από αυτές δεν αποτελεί νέα εισαγωγή δραστηριότητας για να χαρακτηριστεί ως BPR (Business Process Reengineering).

3.2.3. Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών AS-IS


Δ1. Διαχείριση πακέτων ασφάλισης




Δ2. Νέα ασφάλιση οχήματος



Δ3.Ανανέωση ασφάλειας οχήματος




Δ4.Διαχείριση ζημιών και αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ατυχήματος




Παραδοχή: Θεωρούμε ότι η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στην ασφαλιστική εταιρεία και η ενημέρωση της γίνεται παράλληλα.

3.2.4. Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών TO-BE


Δ1. Διαχείριση πακέτων ασφάλισης




Δ2. Νέα ασφάλιση οχήματος



Δ3.Ανανέωση ασφάλειας οχήματος



Δ4.Διαχείριση ζημιών και αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ατυχήματος



3.3 Απαιτήσεις Χρηστών

3.3.1. Μέθοδοι Συλλογής Απαιτήσεων

- Συνεντεύξεις με τα διοικητικά στελέχη και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
- Ερωτηματολόγια στους πράκτορες.
- Επιβεβαίωση ευρημάτων και καταπολέμηση των αντιφάσεων μεταξύ τους με την χρήση JAD συνεδριών.

3.3.2. Λίστες λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων

Μη λειτουργικές απαιτήσεις

ΜΑ 1. Επιχειρηματικές απαιτήσεις

ΜΑ 1.1. Πρόσβαση στο σύστημα μέσω Web.

ΜΑ 1.2. Το σύστημα να εισάγει δεδομένα από Open Office.

ΜΑ 1.3. Πρόσβαση στο σύστημα από φορητές συσκευές.

ΜΑ 1.4 Το σύστημα είναι εύχρηστο και φιλικό προς όλους τους χρήστες.

ΜΑ 1.5 Το σύστημα διαθέτει καταγεγραμμένες τις διαδικασίες σε ένα αρχείο.

ΜΑ 1.6 Το σύστημα στέλνει ενημερωτικά μηνύματα στους πράκτορες κοντά στην περίοδο λήξης ενός συμβολαίου.

ΜΑ 1.7 Το σύστημα περιορίζει την πρόσβαση σε στοιχεία στατιστικών μόνο στον διευθυντή και στα διοικητικά στελέχη.

ΜΑ 2. Απαιτήσεις Απόδοσης

ΜΑ2.1. Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος να μην ξεπερνάει τα 3 δευτερόλεπτα.

ΜΑ2.2. Το ΠΣ να μπορεί να αντιμετωπίσει αυξημένες απαιτήσεις χωρίς σημαντική μείωση της απόδοσής του.

ΜΑ2.3. Σε περίπτωση πτώσης του συστήματος, απαιτείται ελάχιστος χρόνος ανάκτησης.

ΜΑ2.4. Το σύστημα να μπορεί να συνδέεται και με άλλα συστήματα.

ΜΑ 3. Απαιτήσεις Ασφάλειας

ΜΑ 3.1. Το σύστημα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά τον έλεγχο πρόσβασης, ανάλογα με το ρόλο του κάθε εργαζομένου.

ΜΑ 3.2. Τα ευαίσθητα δεδομένα να κρυπτογραφούνται κατάλληλα κατά τη μετάδοση και την αποθήκευσή τους.

ΜΑ 3.3. Να υπάρχουν σχέδια και διαδικασίες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παραβιάσεων ασφάλειας.

ΜΑ3.4 Κάθε υπάλληλος έχει διαφορετικά δικαιώματα χρήστη.

ΜΑ3.5 Το σύστημα διατηρεί ιστορικό δραστηριοτήτων όλων των χρηστών του.

ΜΑ 4. Πολιτιστικές και Πολιτικές απαιτήσεις

Δεν αναμένονται ειδικές πολιτιστικές και πολιτικές απαιτήσεις.

Λειτουργικές απαιτήσεις

Λ 1. Ο χρήστης να μπορεί να κάνει εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στη βάση δεδομένων.

Λ 2. Ο χρήστης να μπορεί να εκτελεί αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων στη βάση δεδομένων.

Λ 3. Το σύστημα να μπορεί να υπολογίζει τις οφειλές των πελατών.

Λ 4. Το σύστημα να εκτυπώνει τα συμβόλαια ασφάλισης.

Λ 5. Το σύστημα να μπορεί να εκτελεί υπολογισμό στατιστικών για την επίδοση του κάθε πράκτορα.

Α 6. Το σύστημα να έχει κατάλογο με τις αιτήσεις αποζημίωσης πελατών που είναι εκκρεμείς, απορριφθέντες και εγκεκριμένες.

Α 7. Το σύστημα έχει ημερολόγιο για τα προγραμματισμένα ραντεβού με πελάτες το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί.

Α 8. Το σύστημα να μπορεί να εκτελεί υπολογισμό στατιστικών σχετικά με την ζήτηση του κάθε πακέτου των συνεργαζόμενων εταιρειών.

3.3.3. Ιστορίες χρήστη, έπη και ανεκτέλεστο προϊόν

Παραδοχές:

*Έχει γίνει η παραδοχή ότι ο πραγματογνώμονας είναι εξωτερικός συνεργάτης και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα.

*Η κοστολόγηση πακέτων δεν γίνεται από το σύστημα.

Έπη

1. Ως χρήστης θέλω να συνδέομαι στο σύστημα εισάγοντας όνομα χρήστη και κωδικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα μου.
2. Ως ιδιοκτήτης του πρακτορείου θέλω το σύστημα να διατηρεί στατιστικά, έτσι ώστε να μπορώ να λαμβάνω στρατηγικές αποφάσεις.
3. Ως ιδιοκτήτης θέλω να μπορώ να διαχειρίζομαι τα ασφαλιστικά πακέτα, έτσι ώστε να γνωρίζω ποια πακέτα προωθεί το πρακτορείο μου.
4. Ως πράκτορας θέλω να έχω πρόσβαση στα συμβόλαια σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μη χάσω ή ξεχάσω κάποιο.
5. Ως πράκτορας θέλω να έχω πρόσβαση σε ημερολόγιο, έτσι ώστε να μου υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις μου.
6. Ως πράκτορας θέλω να έχω πρόσβαση στην κατάσταση πληρωμής των πελατών, έτσι ώστε να είμαι συνεχώς ενημερωμένος.
7. Ως πράκτορας, θέλω να μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο των αιτήσεων αποζημίωσης, έτσι ώστε να ενημερώνω του πελάτες μας ταχύτερα για την κατάσταση τους.
8. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να διαχειρίζομαι τα δεδομένα των πελατών μου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσω το χρόνο αναζήτησης δεδομένων.
9. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να διαχειρίζομαι τις ασφαλίσεις οχημάτων έτσι ώστε να παραμένει ενημερωμένη η κατάσταση των ασφαλίσεων.

Ιστορίες χρήστη

1. Ως χρήστης θέλω να συνδέομαι στο σύστημα εισάγοντας όνομα χρήστη και κωδικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα μου.

Κριτήρια αποδοχής:

- Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση μόνο αφού έχει εισαχθεί σωστά ο κωδικός του χρήστη.
- Το σύστημα πρέπει να παρέχει δυνατότητα ανάκτησης λογαριασμού.

- 2.1. Ως ιδιοκτήτης θέλω να μπορώ να βλέπω το ποσοστό των κερδών και την κατάταξη βάσει επιδόσεων των πρακτόρων, έτσι ώστε να μπορώ να συγκρίνω την επίδοσή τους.
- 2.2. Ως ιδιοκτήτης θέλω να βλέπω το ποσοστό πωλήσεων κάθε πακέτου, έτσι ώστε να γνωρίζω ποια πακέτα να προωθώ.
- 2.3. Ως ιδιοκτήτης θέλω να μπορώ να βλέπω τα στατιστικά ατυχημάτων των πελατών, έτσι ώστε να προτείνω ανάλογες καλύψεις στον πελάτη.

Κριτήρια αποδοχής:

- Για την πρόσβαση στα στατιστικά πρέπει να ζητείται PIN, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από τον ιδιοκτήτη και τους διοικητικούς υπαλλήλους.
- Το άθροισμα των ποσοστών να μην ξεπερνάει το 100%.

0.

- 3.1. Ως ιδιοκτήτης θέλω να μπορώ να εισάγω/διαγράψω καινούργια πακέτα ασφάλισης στο σύστημα με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε να κρατώ ενημερωμένο το σύστημα για τα πακέτα που διαθέτει η εταιρεία.

Κριτήρια αποδοχής:

- Τα δεδομένα θα περνάνε στο σύστημα μόνο όταν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία σωστά.

- 3.2. Ως ιδιοκτήτης θέλω να μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία των πακέτων που προωθούνται, έτσι ώστε να διατηρώ το σύστημα ενημερωμένο.

0.

- 4.1. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να κατεβάσω τα συμβόλαια στο κινητό μου, έτσι ώστε να μπορώ να ανοίξω ακόμη και όταν δεν είμαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
- 4.2. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να εκτυπώνω τα συμβόλαια που είναι σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μπορώ να τα έχω μαζί μου.

Κριτήρια αποδοχής:

- Το σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με εκτυπωτή και το αρχείο προς εκτύπωση να είναι σε εκτυπώσιμη μορφή.

0.

- 5.1. Ως πράκτορας θέλω να έχω πρόσβαση σε ημερολόγιο για τα προγραμματισμένα μου ραντεβού με πελάτες, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλείψεις.

Κριτήρια αποδοχής:

- Ο κάθε πράκτορας έχει πρόσβαση μόνο στο δικό του ημερολόγιο.

- 5.2 Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να τροποποιήσω το ημερολόγιο μου, έτσι ώστε να ταιριάζει με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου.

Κριτήρια αποδοχής:

- Δικαιώματα τροποποίησης ημερολογίου θα έχουν μόνο οι πράκτορες.
- Κάθε χρονική περίοδος δεσμεύεται αποκλειστικά μόνο από ένα ραντεβού.

- 5.3 Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να εκτυπώνω το ημερολόγιο μου, έτσι ώστε να μπορώ να το έχω μαζί μου ανά πάσα στιγμή.

0.

- 6.1. Ως πράκτορας θέλω να έχω πρόσβαση στο ποιοι πελάτες έχουν οφειλές και στο ποσό οφειλής τους, έτσι ώστε να τους ενημερώσω για να πληρώσουν έγκαιρα την ασφάλισή τους.

Κριτήρια αποδοχής:

- Για να ανήκει ένας πελάτης στους οφειλέτες πρέπει το ποσό οφειλής να είναι μεγαλύτερο του 0.

- 6.2. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να τροποποιώ την κατάσταση κάθε πελάτη από “οφείλει” σε “έχει εξοφληθεί”, έτσι ώστε να είμαι πάντα ενήμερος για την κατάσταση πληρωμής του καθενός.

Κριτήρια αποδοχής:

- Την μεταβολή της κατάστασης πληρωμής θα μπορεί να την αλλάξει μόνο ο υπεύθυνος πράκτορας.

0.

- 7.1. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να προσθέτω ή να διαγράφω μια αίτηση αποζημίωσης, έτσι ώστε η υποβολή της να περνά αυτόματα στο σύστημα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Κριτήρια αποδοχής:

- Τα δεδομένα θα περνάνε στο σύστημα μόνο όταν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία σωστά.
- Κάθε αίτηση αποζημίωσης πρέπει να έχει μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

- 7.2. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να τροποποιώ μία αίτηση αποζημίωσης, έτσι ώστε αν υπάρχει ένα λάθος δεδομένο να μην χρειαστεί να δημιουργήσω την αίτηση από την αρχή.
- 7.3. Ως πράκτορας θέλω να βλέπω ποιες είναι εκκρεμείς, απορριφθέντες και εγκεκριμένες αιτήσεις αποζημίωσης, έτσι ώστε να μπορώ να ενημερώνω τους πελάτες κατάλληλα.

Κριτήρια αποδοχής:

- Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας.

0.

- 8.1. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να αναζητώ τα δεδομένα των πελατών μου, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος εύρεσης ενός πελάτη.
- 8.2. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να επεξεργάζομαι τα δεδομένα των πελατών μου, έτσι ώστε διατηρείται συνεχώς ενημερωμένο το σύστημα.

9

- 9.1. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να υποβάλλω αίτηση νέας ασφάλισης, έτσι ώστε να λαμβάνω άμεσα την απόκριση της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας.

Κριτήρια αποδοχής:

- Πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι όλα τα πεδία συμπληρωμένα.
 - Κάθε αίτηση αποζημίωσης πρέπει να έχει μοναδικό αριθμό καταχώρησης.
- 9.2. Ως πράκτορας θέλω να μπορώ να δημιουργώ νέα ασφάλιση οχήματος, έτσι ώστε να η προσθήκη νέου πελάτη να γίνεται άμεσα.
- 9.3. Ως πράκτορας θέλω να να μπορώ να ανανεώνω/ακυρώνω μία ασφάλεια οχήματος, έτσι ώστε να γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα η διαδικασία.

Ανεκτέλεστο προϊόν

Παραδοχές:

*Έχει γίνει η παραδοχή ότι ο πραγματογνώμονας είναι εξωτερικός συνεργάτης και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα.

*Η κοστολόγηση πακέτων γίνεται από το σύστημα.

Epic	Story ID	Story Description	MoSCoW	Dependencies	Ideal days Estimate	Sprint

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

E1	E1.1	Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής με προσωπικό κωδικό.	MH		1	1
E2	E2.1	Το σύστημα διατηρεί στατιστικά των πρακτόρων.	MH	E9.2	1	5
	E2.2	Το σύστημα διατηρεί στατιστικά των πακέτων.	MH	E3.1	1	5
	E2.3	Το σύστημα διατηρεί στατιστικά ατυχημάτων πελατών.	MH	E8.3	1	5
E3	E3.1	Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής/διαγραφής πακέτων.	MH		2	1
	E3.2	Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του πίνακα.	SH	E3.1	2	1
E4	E4.1	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα λήψης συμβολαίων.	SH		1	7
	E4.2	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης συμβολαίων.	MH	E9.2	1	7
E5	E5.1	Το σύστημα διαθέτει ημερολόγιο για αποθήκευση	NH		7	6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

		προγραμματισμένω ν ραντεβού.				
	E5.2	Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης ημερολογίου.	NH	E5.1	7	6
	E5.3	Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης του ημερολογίου.	NH	E5.1	7	6
E6	E6.1	Το σύστημα παρέχει διαχωρισμό πελατών σε οφειλέτες και μη και πρόσβαση στο ποσό οφειλής τους.	SH		3	4
	E6.2	Το σύστημα τροποποιεί τη κατάσταση πληρωμής πελατών.	SH		3	4
E7	E7.1	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης αίτησης αποζημίωσης.	SH		3	3
	E7.2	Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα τροποποίησης αίτησης αποζημίωσης	SH	E7.1	3	3
	E7.3	Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προβολής κατάστασης αίτησης αποζημίωσης.	SH	E7.1	3	3


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

E8	E8.1	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα εισαγωγής και διαγραφής δεδομένων πελατών.	MH			4
	E8.2	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων πελατών.	MH		2	4
	E8.3	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων πελατών.	MH		1	4
E9	E9.1	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα υποβολής αίτησης ασφάλισης οχήματος.	SH		5	2
	E9.2	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα δημιουργίας ασφάλισης οχήματος.	SH	E9.1	5	2
	E9.3	Το σύστημα παρέχει δυνατότητα ανανέωσης ή ακύρωσης ασφάλειας οχήματος.	SH	E9.2	5	2

3.4. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ), Αφηγήσεις και mockup οθόνες

Παραδοχές:

- *Έχει γίνει η παραδοχή ότι ο πραγματογνώμονας είναι εξωτερικός συνεργάτης και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα.
- *Η κοστολόγηση πακέτων δεν γίνεται από το σύστημα.



Παραδοχή:

Η διαχείριση πακέτων ασφάλισης, η δημιουργία νέας ασφάλισης, η ανανέωση/ακύρωση ασφάλισης, η αναζήτηση δεδομένων πελατών και η επεξεργασία δεδομένων πελατών υλοποιούνται με τις λειτουργίες CRUD.

ID: PX1

Όνομα: Πρόσβαση στο σύστημα


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης κάνει εισαγωγή στο σύστημα. Ο χρήστης αναφέρεται σε ιδιοκτήτη, διοικητικό υπάλληλο, πράκτορα.

Βασική ροή


1. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη «όνομα χρήστη». (εικόνα 1)
2. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη. (εικόνα 1)
3. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη «Εισαγωγή κωδικού». (εικόνα 2)
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του. (εικόνα 2)
5. Το σύστημα εισάγει τον χρήστη στην κεντρική οθόνη. (εικόνα 3)

Εναλλακτικές ροές


- 2.1 Το όνομα χρήστη που έχει εισαχθεί δεν αντιστοιχεί σε κάποιον Χρήστη.
- 2.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι δεν υπάρχει χρήστης με το συγκεκριμένο Όνομα Χρήστη.
- 2.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 1 της βασικής ροής .
- 3.1 Ο κωδικός που έχει εισαχθεί δεν είναι ίδιος με τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Όνομα Χρήστη.
- 3.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός. (εικόνα 4)
- 3.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 2 της βασικής ροής .




εικόνα 1



εικόνα 2



εικόνα 3



ID: ΠΧ2

Όνομα: Αίτηση νέας ασφάλισης οχήματος

Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας πράκτορας κάνει αίτηση για νέα ασφάλιση οχήματος σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.


Βασική ροή

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Ασφαλίσεις”. (εικόνα 1)
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αίτηση νέας Ασφάλισης”. (εικόνα 2)
3. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα “Στοιχεία πελάτη”. (εικόνα 3)
4. Ο πράκτορας συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη (Ονοματεπώνυμο, Ημερ. Γέννησης, Διεύθυνση, Αρ. Διπλώματος Οδήγησης) και επιλέγει το πλήκτρο “Συνέχεια”. (εικόνα 3)
5. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα “Στοιχεία οχήματος”. (εικόνα 4)
6. Ο πράκτορας συμπληρώνει τα στοιχεία του οχήματος (Αριθμός Κυκλοφορίας, Μάρκα, Μοντέλο, Κυβικά Εκατοστά, Χρώμα) και επιλέγει το πλήκτρο “Συνέχεια”. (εικόνα 4)
7. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα “Στοιχεία ασφάλισης”. (εικόνα 5)
8. Ο πράκτορας εισάγει το id του πακέτου ασφάλισης, έναρξη και λήξη ασφάλειας και το κόστος και επιλέγει το πλήκτρο “Δημιουργία Αίτησης”.
9. (εικόνα 5)

10. Το σύστημα αποστέλλει την αίτηση στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.
11. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής καταχώρηση αίτησης”. (εικόνα 6)

Εναλλακτικές ροές

- 4.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταχωρισθεί όλα τα πεδία.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά πεδία. (εικόνα 7)
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.
- 6.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταχωρισθεί όλα τα πεδία.
- 6.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά πεδία. (εικόνα 7)
- 6.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.
- 8.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταχωρισθεί όλα τα πεδία.
- 8.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά πεδία. (εικόνα 7)
- 8.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.
- 8.β.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το πεδίο του κόστους έχει μηδενική ή αρνητική τιμή.
- 8.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι η τιμή του κόστους δεν είναι έγκυρη. (εικόνα 8)
- 8.β.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της βασικής ροής.



εικόνα 1

Ασφαλίσεις

Αίτηση νέας Ασφάλισης + Τροποποίηση

Ο Λογαριασμός μου

ID	Όν/νυμο	Όχημα	Πακέτο	Ημ. έναρξης	Ημ. λήξης	Κόστος
41234	Γιώργος Τανος	ABΓ - 34525	A-12	13/12/2023	13/12/2024	54€
34224	Αννα Βιζανη	PHE- 34525	A-12	27/03/2022	27/03/2025	54€
32423	Ζωή Σαφεβη	MIN - 43532	B- 09	23/05/2024	23/05/2025	67€
34512	Ζήσης Νελας	KAN - 34579	A-02	12/11/2022	12/11/2025	72€
23552	Νίκος Φεγκας	MPA - 93485	B- 13	17/02/2024	17/02/2025	64€

εικόνα 2

Στοιχεία πελάτη

Εισάγετε τα στοιχεία πελάτη:

Όνοματεπώνυμο:
Γιώργος Παπαδόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης:
12/11/1987

Διεύθυνση κατοικίας:
Εγνατίας 78

Αρ. Διπλώματος οδήγησης:
ΑΑ-123456

Συνέχεια

εικόνα 3

Στοιχεία οχήματος

Εισάγετε τα στοιχεία οχήματος:

Αριθμός Κυκλοφορίας:
ABΓ-12345

Μάρκα:
BMW

Μοντέλο:
BMW IX

Κυβικά Εκατοστά:
2.500

Χρώμα:
Μαύρο

Συνέχεια

εικόνα 4

Στοιχεία ασφάλισης

Εισάγετε τα στοιχεία ασφάλισης:

Πακέτο ασφάλισης:
A-35


Ημερομηνία έναρξης συμβολαίου
15/03/2024

Ημερομηνία λήξης συμβολαίου
15/03/2026


Κόστος:
70€

Δημιουργία αίτησης


εικόνα 5



εικόνα 6



εικόνα 7



εικόνα 8


ID: ΠΧ3

Όνομα: Νέα ασφάλιση οχήματος


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας πράκτορας δημιουργεί μία νέα ασφάλιση οχήματος στο σύστημα.

Βασική ροή

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Ασφαλίσεις”.(εικόνα 1)
2. Ο πράκτορας επιλέγει την καρτέλα “Αιτήσεις ασφαλίσεων”.
3. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με όλες τις αιτήσεις νέων ασφαλίσεων.(εικόνα 2)
4. Ο πράκτορας επιλέγει την αίτηση που επιθυμεί και πατάει το κουμπί “Δημιουργία Ασφάλισης”.(εικόνα 3)
5. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής δημιουργία ασφάλισης”.(εικόνα 4)



εικόνα 1



εικόνα 2

Αίτηση 1111

ID	1111
Πακέτο ασφάλισης	AAW3
Έναρξη ασφάλειας	01/01/2025
Λήξη ασφάλειας	31/12/2025
Κόστος	199€
Πελάτης	Άκης Περιστερόπουλος
Όχημα	Μοτοσυκλέτα

Δημιουργία Ασφάλισης

εικόνα 3

Αίτηση 1111

ID	1111
Π	
Ε	
Λ	
Κ	
Π	
Όχημα	Μοτοσυκλέτα

Δημιουργία Ασφάλισης

Μήνυμα

Επιτυχής δημιουργία ασφάλισης!

Εκτύπωση

εικόνα 4

ID: ΠΧ4

Όνομα: Ανανέωση/Ακύρωση ασφάλισης


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας πράκτορας ανανεώνει/ακυρώνει μία ασφάλεια οχήματος στο σύστημα.

Βασική ροή


1. Το σύστημα στέλνει ενημερωτικό μήνυμα πριν την λήξη μιας ασφάλειας.(εικόνα 1)
2. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Ασφαλίσεις”.(εικόνα 2)
3. Το σύστημα εμφανίζει όλες τις ασφαλίσεις και μία μπάρα αναζήτησης.(εικόνα 3)
4. Ο πράκτορας εισάγει το id της ασφάλισης που επιθυμεί.(εικόνα 3)
5. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της ασφάλισης.(εικόνα 4)
6. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Τροποποίηση στοιχείων”. (εικόνα 8)
7. Ο πράκτορας τροποποιεί την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης.
8. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Επιβεβαίωση στοιχείων”. (εικόνα 4)
9. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Ανανέωση Ασφάλειας”.(εικόνα 5)
10. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής ανανέωση ασφάλειας”.(εικόνα 6)


Εναλλακτικές ροές

- 4.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ασφάλιση που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κωδικό.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος “Μη έγκυρος κωδικός”.(εικόνα 7)
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.
- 5.β.1 Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Ακύρωση ασφάλισης”.(εικόνα 4)
- 5.β.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής ακύρωση ασφάλισης”.(εικόνα 9)



εικόνα 1






The screenshot shows a window titled "Ασφάλιση 1111". It contains a form with the following fields and values:

ID	1111
Πακέτο ασφάλισης	AAW3
Έναρξη ασφάλειας	01/01/2025
Λήξη ασφάλειας	31/12/2025
Κόστος	199€
Πελάτης	Άκης Περιστερόπουλος
Όχημα	Μοτοσυκλέτα


At the bottom of the window, there are three buttons: "Ακύρωση Ασφάλειας", "Τροποποίηση στοιχείων", and "Επιβεβαίωση στοιχείων".

εικόνα 4




This screenshot shows the same "Ασφάλιση 1111" window as in the previous image, but with a "Μήνυμα" (Message) dialog box overlaid in the center. The dialog box contains two buttons: "Επιστροφή" (Back) and "Ανανέωση Ασφάλειας" (Renew Insurance).

εικόνα 5



The screenshot shows a "Μήνυμα" dialog box with a single text box containing the message: "Επιτυχής ανανέωση ασφάλειας!" (Successful insurance renewal!).

εικόνα 6



ID: ΠΧ5

Όνομα: Πρόσβαση σε κατάσταση οφειλών


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας πράκτορας αποκτά πρόσβαση στην κατάσταση πληρωμών, ώστε να δει ποιοι είναι αυτοί που οφείλουν κάποιο ποσό.

Βασική ροή

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Κατάσταση πληρωμών”.(εικόνα 1)
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Πελατολόγιο και οφειλές” και μία μπάρα “Αναζήτηση”.(εικόνα 4)
3. Ο πράκτορας επιλέγει την καρτέλα “Οφειλούντες”.
4. Το σύστημα εμφανίζει τον πίνακα με τους πελάτες που οφείλουν κάποιο ποσό.(εικόνα 3)

Εναλλακτικές ροές

- 4.α.1. Ο πράκτορας επιλέγει την καρτέλα “Εξοφλούντες”.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει τον πίνακα με τους πελάτες που έχουν εξοφλήσει το ποσό πληρωμής τους. (εικόνα 3)
- 4.β.1. Ο πράκτορας πληκτρολογεί στο πεδίο “Αναζήτηση” τον κωδικό του πελάτη που επιθυμεί και επιλέγει το πλήκτρο “Εύρεση”.
- 4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη που αντιστοιχούν στο id που δόθηκε.



Εικόνα 1

Κατάσταση πληρωμών

Πελατολόγιο και οφειλές Αναζήτηση Εύρεση

Οφειλούντες Εξαφλούντες

Κωδικός	Όνομα	Τηλέφωνο	Κατάσταση
3890	Παπαδόπουλος	6909368476	Οφειλή
			Οφείλει
			Εξαφλήθηκε
7394	Διαμαντής	6902647835	Οφειλή

Αποθήκευση

Εικόνα 2

Κατάσταση πληρωμών


Πελατολόγιο και οφειλές Αναζήτηση Εύρεση

Οφειλούντ... Εξαφλούντες

Κωδικός	Όνομα	Τηλέφωνο	Κατάσταση
3890	Παπαδόπουλος	6909368476	Οφειλή
7394	Διαμαντής	6902647835	Οφειλή

Αποθήκευση

Εικόνα 3



ID: ΠΧ6

Όνομα: Τροποποίησης κατάστασης οφειλής


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας πράκτορας τροποποιεί την κατάσταση οφειλής ενός πελάτη.

Βασική ροή


1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Κατάσταση πληρωμών”.(εικόνα 3)
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Πελατολόγιο και οφειλές” και μια μπάρα αναζήτησης.(εικόνα 4)
3. Ο πράκτορας πληκτρολογεί στην μπάρα “Αναζήτηση” τον κωδικό πελάτη που επιθυμεί και επιλέγει το πλήκτρο “Εύρεση”.(εικόνα 4)
4. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη που αντιστοιχούν στο id που δόθηκε.(εικόνα 5)
5. Ο πράκτορας επιλέγει το πεδίο “Οφειλή” .
6. Το σύστημα εμφανίζει μία αναδυόμενη λίστα με τις επιλογές “Οφείλει” και “Εξοφλήθηκε”. (εικόνα 1)
7. Ο πράκτορας επιλέγει την κατάσταση που επιθυμεί και επιλέγει το πλήκτρο “Αποθήκευση”.
8. Το σύστημα μεταβάλλει την κατάσταση οφειλής του πελάτη.

Εναλλακτικές ροές


- 3.1. Ο κωδικός πελάτη είναι λανθασμένος.
- 3.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Ο πελάτης δεν βρέθηκε!”. (εικόνα 2)
- 3.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 την βασικής ροής.




Εικόνα 3



Εικόνα 1



Εικόνα 2



ID: ΠΧ7

Όνομα: Δημιουργία αίτησης αποζημίωσης


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο πράκτορας συντάσσει και στέλνει την αίτηση αποζημίωσης στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία για αξιολόγηση.

Βασική ροή:


1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Αποζημιώσεις”. (εικόνα 1)
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αίτηση νέας αποζημίωσης”. (εικόνα 2)
3. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα “Αίτηση αποζημίωσης». (εικόνα 3)
4. Ο πράκτορας εισάγει στην οθόνη το id της Ασφάλισης.
5. Ο πράκτορας επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα (Δελτίο συμβάντος, έκθεση πραγματογνωμοσύνης).
6. Ο πράκτορας πατάει το πλήκτρο “Υποβολή”.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής υποβολή αίτησης”. (εικόνα 4)

Εναλλακτική ροή:


- 5.1 Ο πράκτορας παραλείπει να επισυνάψει όλα τα έγγραφα στην υποβολή της αίτηση ή δεν υπάρχει ασφάλιση με το συγκεκριμένο κωδικό.
- 5.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Ανεπιτυχής υποβολή αίτησης”. (εικόνα 5)
- 5.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.



εικόνα 1



εικόνα 2



Αίτηση Αποζημίωσης

Κωδικός ασφάλισης


Επισύναψη εγγράφων

Δελτίο πραγματογνωμοσύνης

Δελτίο συμβάντων

Επιστροφή Υποβολή


εικόνα 3



Αποτέλεσμα

Επιτυχής υποβολή αίτησης

εικόνα 4



Αποτέλεσμα

Ανεπιτυχής υποβολή αίτησης

εικόνα 5

ID: ΠΧ8

Όνομα: Τροποποίηση αιτήσεων αποζημίωσης

Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο πράκτορας έχει την δυνατότητα να διορθώσει την αίτηση αποζημίωσης.

Βασική ροή:


1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Αποζημιώσεις”. (εικόνα 1)
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο «Τροποποίηση» . (εικόνα 2)
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Τροποποίηση Αίτησης Αποζημίωσης” και ένα πεδίο “Εισαγωγή Κωδικού”.
4. Ο πράκτορας εισάγει το id της αίτησης προς τροποποίηση και επιλέγει “Επόμενο”. (εικόνα 3)
5. Ο πράκτορας διεξάγει τις απαραίτητες αλλαγές στην αίτηση. (εικόνα 4)
6. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αποθήκευση αλλαγών”. (εικόνα 4)
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής τροποποίηση”. (εικόνα 5)

Εναλλακτική ροή:


4.1 Ο πράκτορας εισάγει λάθος κωδικό αίτησης.

4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Δεν βρέθηκε αίτηση με το συγκεκριμένο κωδικό”. (εικόνα 6)

4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.




εικόνα 1




ID	Κατάσταση
41327	Εγκεκριμένη
53728	Εγκεκριμένη
43654	Σε εκκρεμότητα
45322	Μη εγκεκριμένη
54673	Σε εκκρεμότητα


εικόνα 2




εικόνα 3



εικόνα 4



εικόνα 5



εικόνα 6

ID: ΠΧ9

Όνομα: Στατιστικά πρακτόρων


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στα στατιστικά των πρακτόρων, ενώ ο όρος χρήστης αναφέρεται στον διοικητικό υπάλληλο και τον διευθυντή.

Βασική ροή:


1. Ο χρήστης επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα «Στατιστικά». (εικόνα 1)
2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στατιστικά πρακτόρων».
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Εισαγωγή κωδικού». (εικόνα 2)
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του και πατάει το πλήκτρο «Επαλήθευση ταυτότητας».
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής επαλήθευση ταυτότητας». (εικόνα 3)
6. Το σύστημα εμφανίζει πίνακα με τα στατιστικά των πρακτόρων. (εικόνα 4)

Εναλλακτικές ροές:


- 4.1 Ο κωδικός επαλήθευσης δεν είναι έγκυρος
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος(εικόνα 5)
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.



εικόνα 1



εικόνα 2



εικόνα 3

Στατιστικά πρακτόρων

Πράκτορας	Αριθμός πωλήσεων	Ποσοστό επιτυχίας (μήνας/χρόνος)
1. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
2. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
3. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
4. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
5. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
6. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
7. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
8. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
9. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό
10. Όνομα πράκτορας	Πωλήσεις	Ποσοστό

εικόνα 4

Προέκυψε σφάλμα!

OK

εικόνα 5

ID: PX10

Όνομα: Στατιστικά πακέτων


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στα στατιστικά των πακέτων, ενώ ο όρος χρήστης αναφέρεται στον διοικητικό υπάλληλο και τον διευθυντή.

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα «Στατιστικά».(εικόνα 1)
2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στατιστικά πακέτων»
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Εισαγωγή κωδικού»(εικόνα 2)
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του και πατάει το πλήκτρο «Επαλήθευση ταυτότητας».
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής επαλήθευση ταυτότητας»(εικόνα 3)
6. Το σύστημα εμφανίζει πίνακα με τα στατιστικά των πακέτων (εικόνα 4)


Εναλλακτικές ροές

- 4.1 Ο κωδικός επαλήθευσης δεν είναι έγκυρος
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος(εικόνα 5)
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.




(εικόν

α 1)



εικόνα 2




εικόνα 3

Στατιστικά πακέτων		
Πακέτο	Αριθμός πωλήσεων	Ποσοστό επιτυχίας(μήνας/χρόνος)
1.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
2.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
3.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
4.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
5.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
6.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
7.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
8.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
9.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό
10.Όνομα πακέτου	Πωλήσεις	Ποσοστό

Τροποποίηση

εικόνα 4



εικόνα 5

ID: ΠΧ11

Όνομα: Στατιστικά ατυχημάτων


Περιγραφή: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στα στατιστικά των ατυχημάτων, ενώ ο όρος χρήστης αναφέρεται στον διοικητικό υπάλληλο και τον διευθυντή.

Βασική ροή


1. Ο χρήστης επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα «Στατιστικά». (εικόνα 1)
2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στατιστικά ατυχημάτων».
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Εισαγωγή κωδικού». (εικόνα 2)
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του και πατάει το πλήκτρο «Επαλήθευση ταυτότητας».
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής επαλήθευση ταυτότητας». (εικόνα 3)
6. Το σύστημα εμφανίζει πίνακα με τα στατιστικά των ατυχημάτων. (εικόνα 4)

Εναλλακτικές ροές


- 4.1 Ο κωδικός επαλήθευσης δεν είναι έγκυρος.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος. (εικόνα 5)
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.




εικόνα 1



εικόνα 2



εικόνα 3



3.5. Δομική Μοντελοποίηση (διάγραμμα κλάσεων και αντικειμένων)

3.5.1 Ανάλυση αφηγήσεων

ΠΧ1:Πρόσβαση στο σύστημα

Χρήστης: Πιθανή Κλάση

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό - απορρίπτεται

Username: Αναφέρεται στο χρήστη - γνώρισμα

Κωδικός: Αναφέρεται στο χρήστη - γνώρισμα

Ταυτότητα: Καλύπτεται από τον χρήστη - απορρίπτεται

ΠΧ2:Αίτηση νέας ασφάλισης

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της "Χρήστης"

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό - απορρίπτεται

Αίτηση ασφάλισης: Πιθανή κλάση

Πελάτης: Πιθανή κλάση

Στοιχεία: καλύπτεται από Ονοματεπώνυμο, Ημερ. Γέννησης, Διεύθυνση, Αρ. Διπλώματος Οδήγησης - απορρίπτεται

Ονοματεπώνυμο: Αναφέρεται στον πελάτη - γνώρισμα

Ημερ. Γέννησης: Αναφέρεται στον πελάτη - γνώρισμα

Διεύθυνση: Αναφέρεται στον πελάτη - γνώρισμα

Αρ. Διπλώματος Οδήγησης: Αναφέρεται στον πελάτη - γνώρισμα

Όχημα: Πιθανή Κλάση

Αριθμός Κυκλοφορίας: Αναφέρεται στο όχημα - γνώρισμα

Μάρκα: Αναφέρεται στο όχημα - γνώρισμα

Μοντέλο: Αναφέρεται στο όχημα - γνώρισμα

Κυβικά Εκατοστά: Αναφέρεται στο όχημα - γνώρισμα

Χρώμα: Αναφέρεται στο όχημα - γνώρισμα

Πακέτο ασφάλισης: Πιθανή Κλάση

Έναρξη ασφάλειας: Αναφέρεται στο πακέτο ασφάλισης - γνώρισμα

Λήξη ασφάλειας: Αναφέρεται στο πακέτο ασφάλισης - γνώρισμα

Κόστος: Αναφέρεται στο πακέτο ασφάλισης - γνώρισμα

Ασφαλιστική εταιρεία: Πιθανή κλάση

PX3:

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Σύστημα: αναφορά στο ίδιο το λογισμικό- απορρίπτεται

Αίτηση νέας ασφάλισης: Πιθανή κλάση

Εκτυπωτής: Είναι εκτός συστήματος - απορρίπτεται

PX4:

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Σύστημα: αναφορά στο ίδιο το λογισμικό- απορρίπτεται

Ασφάλιση: Πιθανή κλάση

Κωδικός ασφάλισης: αναφέρεται στην ασφάλιση- πιθανό γνώρισμα

Στοιχεία ασφάλισης: αναφέρεται στην ασφάλιση- πιθανό γνώρισμα

PX5:

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Σύστημα: αναφορά στο ίδιο το λογισμικό- απορρίπτεται

Πελάτης: Πιθανή Κλάση

Ποσό: αναφέρεται σε χρήματα που οφείλει ο πελάτης- απορρίπτεται.(καλύπτεται από το οφειλή)

Οφειλούντες: καλύπτεται από τους πελάτες - απορρίπτεται

Εξοφλούντες: καλύπτεται από τους πελάτες - απορρίπτεται

Κωδικός: αναφέρεται στην ασφάλιση- πιθανό γνώρισμα

Πελάτης: Πιθανή Κλάση

PX6:

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Σύστημα: αναφορά στο ίδιο το λογισμικό- απορρίπτεται

Πελάτης: Πιθανή Κλάση

Κωδικός ασφάλισης: αναφέρεται στην ασφάλιση- πιθανό γνώρισμα

Κατάσταση οφειλής: αναφέρεται στην ασφάλιση- πιθανό γνώρισμα

PX7:

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό – απορρίπτεται

Ασφάλιση: Πιθανή κλάση

Κωδικός ασφάλισης: αναφέρεται στην ασφάλιση- πιθανό γνώρισμα

Έγγραφο: καλύπτεται από Δελτίο συμβάντος και έκθεση πραγματογνωμοσύνης - απορρίπτεται

Δελτίο συμβάντος: έγγραφο που δεν χρειάζεται να διατηρείται στο σύστημα - απορρίπτεται

Έκθεση πραγματογνωμοσύνης: έγγραφο που δεν χρειάζεται να διατηρείται στο σύστημα - απορρίπτεται

PX8:

Πράκτορας: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό – απορρίπτεται

Έγγραφο: καλύπτεται από Δελτίο συμβάντος και έκθεση πραγματογνωμοσύνης - απορρίπτεται

Δελτίο συμβάντος: έγγραφο που δεν χρειάζεται να διατηρείται στο σύστημα - απορρίπτεται

Έκθεση πραγματογνωμοσύνης: έγγραφο που δεν χρειάζεται να διατηρείται στο σύστημα - απορρίπτεται

PX9:

Χρήστης: Πιθανή κλάση

Ιδιοκτήτης: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Διοικητικός υπάλληλος: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Ταυτότητα: Καλύπτεται από τον χρήστη-απορρίπτεται

Στατιστικά: Πιθανή κλάση

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό – απορρίπτεται

Πράκτορας: Πιθανή Κλάση

Κωδικός: Αναφέρεται στον χρήστη-γνώρισμα

Στατιστικά πρακτόρων: Πιθανή υποκλάση της “Στατιστικά”

PX10:

Χρήστης: Πιθανή κλάση

Ιδιοκτήτης: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Διοικητικός υπάλληλος: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Ταυτότητα: Καλύπτεται από τον χρήστη - απορρίπτεται

Στατιστικά: Πιθανή κλάση

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό – απορρίπτεται

Πακέτο: Πιθανή Κλάση

Κωδικός: Αναφέρεται στον χρήστη-γνώρισμα

Στατιστικά πακέτων: Πιθανή υποκλάση της “Στατιστικά”

PX11:

Χρήστης: Πιθανή κλάση

Ιδιοκτήτης: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Διοικητικός υπάλληλος: Πιθανή υποκλάση της “Χρήστης”

Ταυτότητα: Καλύπτεται από τον χρήστη-απορρίπτεται

Στατιστικά: Πιθανή κλάση

Σύστημα: Αναφορά στο ίδιο το λογισμικό – απορρίπτεται

Ατυχήματα: Πιθανή κλάση

Κωδικός: Αναφέρεται στον χρήστη-γνώρισμα

Στατιστικά ατυχημάτων: Πιθανή υποκλάση της “Στατιστικά”


3.5.2. Διάγραμμα κλάσεων

Παραδοχές:

*Έχει γίνει η παραδοχή ότι ο πραγματογνώμονας είναι εξωτερικός συνεργάτης και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα.

*Η κοστολόγηση πακέτων δεν γίνεται από το σύστημα.

*Από τα user stories που δεν έχουν γίνει αφηγήσεις, προκύπτει η κλάση ημερολόγιο.



3.6 Διαγράμματα αντικειμένων

Παραδοχές:

*Έχει γίνει η παραδοχή ότι ο πραγματογνώμονας είναι εξωτερικός συνεργάτης και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα.


*Η κοστολόγηση πακέτων δεν γίνεται από το σύστημα.

l.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



2.



3.



3.7. Περίληψη

Συνοψίζοντας, η φάση ανάλυσης αποτελεί σημαντικό στάδιο στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος καθώς γίνεται εκτενής και πολύπλευρη καταγραφή των λειτουργιών του. Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής επιχειρηματική ανάλυση, εστιάζοντας στην αναγνώριση των επιχειρηματικών διαδικασιών και χαρακτηρίζοντας το σύστημα ως BPA με κριτήριο τον βαθμό επίδρασης που είχε η μοντελοποίηση των διαδικασιών σε αυτό. Στη συνέχεια, παρατέθηκαν UML μοντέλα τόσο για την τρέχουσα κατάσταση (AS-IS) όσο και για την επιθυμητή κατάσταση (TO-BE). Επιπλέον, καταγράφηκαν οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών, οι οποίες συγκεντρώθηκαν μέσω ενός συνδυασμού μεθόδων συλλογής απαιτήσεων (συνεντεύξεις και χρήση JAD συνεδριών). Προστέθηκαν, έπειτα, τα έπη τα οποία ανέδειξαν τις διαφορετικές καταστάσεις και σενάρια χρήσης του συστήματος αλλά και οι ιστορίες χρηστών στις οποίες περιγράφονται οι διάφορες ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών. Τις ιστορίες χρήστη ακολούθησε ο πίνακας του ανεκτέλεστου προϊόντος, το οποίο διευκόλυνε τη συγκέντρωση και την οργάνωση τους. Τέλος, πραγματοποιήθηκε δομική μοντελοποίηση, υλοποιώντας διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων, προσφέροντας μια πλήρη προσέγγιση για την ανάλυση του έργου. Μετά το τέλος της φάσης της ανάλυσης, έχει διαμορφωθεί μια περιεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα για τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη του έργου στο επόμενο στάδιο, της σχεδίασης.

4. Φάση Σχεδίασης

4.1. Εισαγωγή

Η Φάση Σχεδίασης περιλαμβάνει τη μετάβαση από την ανάλυση απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος στη λεπτομερή τεχνική υλοποίηση του. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη ενέργεια βασίζεται στην ευθυγράμμιση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού(πρακτορείο ασφαλίσεων) με το πληροφοριακό σύστημα, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής, το πλαίσιο Zachman. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται διαγράμματα για τις Αρχιτεκτονικές Τεχνολογίας, Λογισμικού και Δεδομένων, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη κατανόηση των τεχνικών και λειτουργικών πτυχών του συστήματος. Στη συνέχεια, για κάθε αφήγηση που δημιουργήθηκε στη φάση ανάλυσης, κατασκευάζονται νέες αφηγήσεις επιπέδου σχεδίασης και τα αντίστοιχα διαγράμματα ακολουθίας, με τα νέα βήματα να επισημαίνονται χρωματικά για διευκόλυνση. Τέλος, με βάση τα διαγράμματα ακολουθίας, δημιουργείται ένα συνολικό διάγραμμα κλάσεων που αποτυπώνει τη δομή του συστήματος για το πεδίο του προβλήματος, χωρίς να περιλαμβάνονται διαγράμματα αντικειμένων ή στοιχεία διεπαφής και πρόσβασης σε μόνιμη βάση δεδομένων.


4.2. Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική

Πλαίσιο Zachman

Μοντέλο: Προοπτική:	Δεδομένα (Τι)	Λειτουργία (Πώς)	Δίκτυο (Πού)	Άνθρωποι (Ποιοί)	Ώρα (Πότε)	Κίνητρο (Γιατί)
Πεδίο εφαρμογής Σχεδιαστής	- Πελάτες(Ονοματ επώνυμο, Ημερ. Γέννησης, Διεύθυνση, Αρ. Διπλώματος Οδήγησης) - Οχήματα (Αριθμός Κυκλοφορίας, Μάρκα, Μοντέλο, Κυβικά Εκατοστά, Χρώμα) - Ασφαλίσεις (id, κόστος, πακέτο ασφάλισης, έναρξη ασφάλειας, λήξη ασφάλειας, πελάτης, όχημα)	- Διαχείριση πακέτων ασφάλισης - Νέα ασφάλιση οχήματος - Ανανέωση ασφάλειας οχήματος - Διαχείριση ζημιών και αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ατυχήματος	cloud	- Ιδιοκτήτης - Διοικητικοί υπάλληλοι - Πράκτορες	- Περίοδος σύναψης συμβολαίων ασφάλισης - Περίοδος λήξης συμβολαίων - Περίοδος προσφοράς πακέτων από ασφαλιστικές	- Αύξηση πωλήσεων και τζίρου - Αύξηση αναγνωρισιμότητας - Επικοινωνία με συνεργαζόμενα ΠΣ - Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών - Παρακολούθηση ενεργειών από ιδιοκτήτη - Δημιουργία στατιστικών

	•Πακέτο ασφάλισης (κόστος) •Στατιστικά					αναφορών •Πρόσβαση από κινητές συσκευές
--	---	--	--	--	--	--


Αρχιτεκτονική Τεχνολογίας



Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Παραδοχή:


*Ο ιδιοκτήτης και τα διοικητικά στελέχη έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση δεδομένων.



Αρχιτεκτονική Δεδομένων

Παραδοχή:

*Επειδή πρόκειται για μία μικρή επιχείρηση είναι περιττή η ύπαρξη πολλών βάσεων δεδομένων.



4.3. Διαγράμματα Ακολουθίας

Πρόσβαση στο σύστημα


Βασική ροή

1. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη «όνομα χρήστη».

2. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη.
3. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Χρηστών να ελέγξει αν υπάρχει Χρήστης με το συγκεκριμένο όνομα Χρήστη.
4. Ο Κατάλογος Χρηστών ελέγχει αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη αντιστοιχεί σε κάποιο Χρήστη.
5. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη «Εισαγωγή κωδικού».
6. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του.
7. Η οθόνη ζητάει τον Κατάλογο Χρηστών να ελέγξει αν ο κωδικός που εισήγαγε ο χρήστης είναι ίδιος με τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 'Όνομα Χρήστη'.
8. Ο Κατάλογος Χρηστών ελέγχει αν ο κωδικός που εισήγαγε ο χρήστης είναι ίδιος με τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 'Όνομα Χρήστη'.
9. Το σύστημα εισάγει τον χρήστη στην κεντρική οθόνη.

Εναλλακτικές ροές

- 4.1 Το όνομα χρήστη που έχει εισαχθεί δεν αντιστοιχεί σε κάποιον Χρήστη.
 - 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι δεν υπάρχει χρήστης με το συγκεκριμένο Όνομα Χρήστη.
 - 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 1 της βασικής ροής .
-
- 9.1 Ο κωδικός που έχει εισαχθεί δεν είναι ίδιος με τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Όνομα Χρήστη.
 - 9.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός.
 - 9.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής .



Αίτηση νέας ασφάλισης οχήματος

Βασική ροή


1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Ασφαλίσεις”.
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αίτηση νέας Ασφάλισης”.
3. Το σύστημα δημιουργεί μία Αίτηση ασφάλισης.
4. Το σύστημα δημιουργεί έναν Πελάτη.
5. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα “Στοιχεία πελάτη”.
6. Ο πράκτορας συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη (Ονοματεπώνυμο, Ημερ. Γέννησης, Διεύθυνση, Αρ. Διπλώματος Οδήγησης) και επιλέγει το πλήκτρο “Συνέχεια”.
7. Το σύστημα καταχωρεί τα στοιχεία στο Πελάτη.
8. Το σύστημα δημιουργεί ένα Όχημα.
9. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα “Στοιχεία οχήματος”.
10. Ο πράκτορας συμπληρώνει τα στοιχεία του οχήματος (Αριθμός Κυκλοφορίας, Μάρκα, Μοντέλο, Κυβικά Εκατοστά, Χρώμα) και επιλέγει το πλήκτρο “Συνέχεια”.
11. Το σύστημα καταχωρεί τα στοιχεία στο Όχημα.
12. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα “Στοιχεία ασφάλισης”.

13. Ο πράκτορας εισάγει το id του πακέτου ασφάλισης, έναρξη και λήξη ασφάλειας και το κόστος και επιλέγει το πλήκτρο “Δημιουργία Αίτησης”.
14. Το σύστημα αποθηκεύει τα Πελάτης, Όχημα, πακέτο ασφάλισης, έναρξη και λήξη ασφάλειας και το κόστος στην Αίτηση Ασφάλισης.
15. Το σύστημα αποθηκεύει την Αίτηση Ασφάλισης στον Κατάλογο Αιτήσεις Ασφαλίσεων.
16. Το σύστημα αποστέλλει την αίτηση στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.
17. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής καταχώρηση αίτησης”.

Εναλλακτικές ροές

- 4.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταχωρισθεί όλα τα πεδία.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά πεδία.
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.
- 6.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταχωρισθεί όλα τα πεδία.
- 6.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά πεδία.
- 6.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.
- 8.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταχωρισθεί όλα τα πεδία.
- 8.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά πεδία.
- 8.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.
- 8.β.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το πεδίο του κόστους έχει μηδενική ή αρνητική τιμή.
- 8.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει ότι η τιμή του κόστους δεν είναι έγκυρη.
- 8.β.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της βασικής ροής.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



Νέα ασφάλιση οχήματος

Βασική ροή

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Ασφαλίσεις”.
2. Ο πράκτορας επιλέγει την καρτέλα “Αιτήσεις ασφαλίσεων”.
3. Η οθόνη ζητάει την κατάσταση και το id των Αιτήσεων από τον Κατάλογο Αιτήσεις Ασφαλίσεων.
4. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με όλες τις αιτήσεις νέων ασφαλίσεων.
5. Ο πράκτορας επιλέγει την Αίτηση που επιθυμεί και πατάει το κουμπί “Δημιουργία Ασφάλισης”.
6. Το σύστημα δημιουργεί μία νέα Ασφάλιση.
7. Η οθόνη ζητάει τα στοιχεία της Αίτησης με το συγκεκριμένο id από τον Κατάλογο Αιτήσεις Ασφαλίσεων.
8. Ο κατάλογος Αιτήσεις Ασφαλίσεων διατρέχει τις Αιτήσεις μέχρι να βρει αυτή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο id και ζητά τα στοιχεία της (πελάτης, όχημα, πακέτο ασφάλισης, έναρξη ασφάλειας, λήξη ασφάλειας, κόστος) (και τα επιστρέφει).
9. Η οθόνη καταχωρεί τα στοιχεία της Αίτησης (πελάτης, όχημα, πακέτο ασφάλισης, έναρξη ασφάλειας, λήξη ασφάλειας, κόστος) στην Ασφάλιση.
10. Η Ασφάλιση καταχωρεί τον Πελάτη στον Κατάλογο Πελατών και το Όχημα στον Κατάλογο Οχημάτων.
11. Το σύστημα καταχωρεί την Ασφάλιση στον Κατάλογο Ασφαλίσεων.
12. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής δημιουργία ασφάλισης”.




Ανανέωση/Ακύρωση ασφάλισης

Βασική ροή

1. Το σύστημα στέλνει ενημερωτικό μήνυμα πριν την λήξη μιας ασφάλειας.
2. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Ασφαλίσεις”.
3. Η Οθόνη ζητά από τον Κατάλογο Ασφαλίσεων τα id των Ασφαλίσεων
4. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεων ζητά από κάθε Ασφάλιση το id της(και τα επιστρέφει).
5. Το σύστημα εμφανίζει όλες τις ασφαλίσεις και μία μπάρα αναζήτησης.
6. Ο πράκτορας εισάγει το id της ασφάλισης που επιθυμεί.
7. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Ασφαλίσεων τα στοιχεία της Ασφάλισης με το id που έχει εισαχθεί.
8. Ο κατάλογος Ασφαλίσεις διατρέχει όλα τα μέλη του μέχρι να βρει την Ασφάλιση με το συγκεκριμένο id και ζητάει από αυτήν τα στοιχεία της (και τα επιστρέφει).
9. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της ασφάλισης.
10. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Τροποποίηση στοιχείων”.
11. Ο πράκτορας τροποποιεί την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης.
12. Το σύστημα ενημερώνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
13. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Επιβεβαίωση στοιχείων”.
14. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Ανανέωση Ασφάλειας”.
15. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής ανανέωση ασφάλειας”.

Εναλλακτικές ροές

- 4.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ασφάλιση που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κωδικό.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος “Μη έγκυρος κωδικός”.
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής
- 5.α.1 Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Ακύρωση ασφάλισης”.
- 5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχής ακύρωση ασφάλισης”.



Πρόσβαση σε κατάσταση οφειλών

Βασική ροή

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Κατάσταση πληρωμών”.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Κατάσταση πληρωμών” και μία μπάρα “Αναζήτηση”.
3. Η οθόνη ζητάει τα ποσά οφειλής και τα ονοματεπώνυμα των Πελατών από τον Κατάλογο Ασφαλίσεις.
4. Ο Κατάλογος ζητάει από κάθε Ασφάλιση το ποσό οφειλής της και το ονοματεπώνυμο του Πελάτη της.
5. Η κάθε Ασφάλιση ζητάει από τον Πελάτη της το ονοματεπώνυμό του .
6. Η κάθε Ασφάλιση λαμβάνει το ονοματεπώνυμο του Πελάτη της.
7. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεις λαμβάνει από κάθε ασφάλιση το όνομα του πελάτη του και το ποσό οφειλής του (και το επιστρέφει).
8. Η οθόνη εμφανίζει τον πίνακα “Πελατολόγιο και οφειλές”
9. Ο πράκτορας επιλέγει την καρτέλα “Οφειλούντες”.
10. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Ασφαλίσεις να βρει τους Πελάτες των ασφαλίσεων με μη μηδενικό ποσό οφειλής.

11. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεων στέλνει μηνύματα σε όλα τα μέλη του μέχρι να εντοπίσει αυτές τις Ασφαλίσεις με μη μηδενικό ποσό οφειλής από τις οποίες ζητάει τους Πελάτες τους.
12. Η κάθε Ασφάλιση ζητάει από τον Πελάτη της το ονοματεπώνυμό του.
13. Η κάθε Ασφάλιση λαμβάνει το ονοματεπώνυμο του Πελάτη της.
14. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεις λαμβάνει από κάθε Ασφάλιση το ποσό οφειλής της και το ονοματεπώνυμό του Πελάτη της (και το επιστρέφει).
15. Το σύστημα εμφανίζει τον πίνακα με τους πελάτες που οφείλουν κάποιο ποσό.

Εναλλακτικές ροές

- 3.α.1. Ο πράκτορας επιλέγει την καρτέλα “Εξοφλούντες”.
- 3.α.2. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Ασφαλίσεις να βρει τους Πελάτες των ασφαλίσεων με μηδενικό ποσό οφειλής.
- 3.α.3. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεων στέλνει μηνύματα σε όλα τα μέλη του μέχρι να εντοπίσει αυτές τις Ασφαλίσεις με μηδενικό ποσό οφειλής από τις οποίες ζητάει τους Πελάτες τους.
- 3.α.4. Η κάθε Ασφάλιση ζητάει από τον Πελάτη της το ονοματεπώνυμό του.
- 3.α.5. Η κάθε Ασφάλιση λαμβάνει το ονοματεπώνυμο του Πελάτη της.
- 3.α.6. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεις λαμβάνει από κάθε Ασφάλιση το ποσό οφειλής της και το ονοματεπώνυμό του Πελάτη της (και το επιστρέφει).
- 3.α.7. Το σύστημα εμφανίζει τον πίνακα με τους πελάτες που έχουν εξοφλήσει το ποσό πληρωμής τους.
- 3.β.1. Ο πράκτορας πληκτρολογεί στο πεδίο “Αναζήτηση” τον κωδικό του πελάτη που επιθυμεί και επιλέγει το πλήκτρο “Εύρεση”.
- 3.β.2. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Πλατών να βρει τα στοιχεία του πελάτη με τον κωδικό που πληκτρολογήθηκε.
- 3.β.3. Ο Κατάλογος Πελατών στέλνει μηνύματα σε όλα τα μέλη του έως ότου εντοπίσει τον Πελάτη με τον ζητούμενο κωδικό από τον οποίο ανακτά τα στοιχεία του.
- 3.β.4. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη που αντιστοιχούν στον κωδικό που δόθηκε.

Παραδοχή: όπου αναφέρεται η φράση “Κάθε ασφάλιση” εννοεί μόνο οι ασφαλίσεις που τηρούν την συνθήκη που αναφέρθηκε στο προηγούμενο.

Τροποποίηση κατάστασης οφειλής


Βασική ροή

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Κατάσταση πληρωμών”.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Κατάσταση πληρωμών” και μια μπάρα αναζήτησης.
3. Η οθόνη ζητάει τα ποσά οφειλής και το ονοματεπώνυμο του πελάτη από τον Κατάλογο Ασφαλίσεις.
4. Ο Κατάλογος ζητάει από κάθε Ασφάλιση το ποσό οφειλής της και το ονοματεπώνυμο του Πελάτη της.
5. Η κάθε Ασφάλιση ζητάει από τον Πελάτη της το ονοματεπώνυμό του .

6. Η κάθε Ασφάλιση λαμβάνει το ονοματεπώνυμο του Πελάτη της.
7. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεων λαμβάνει από κάθε ασφάλιση το όνομα του πελάτη του και το ποσό οφειλής του (και το επιστρέφει).
8. Η οθόνη εμφανίζει τον πίνακα “Πελατολόγιο και οφειλές”
9. Ο πράκτορας πληκτρολογεί στην μπάρα “Αναζήτηση” τον κωδικό πελάτη που επιθυμεί και επιλέγει το πλήκτρο “Εύρεση”.
10. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Πελατών να βρει τον Πελάτη με τον κωδικό που πληκτρολογήθηκε.
11. Ο Κατάλογος Πελατών στέλνει μηνύματα σε όλα τα μέλη του έως ότου εντοπίσει τον Πελάτη με τον ζητούμενο κωδικό από τον οποίο ανακτά τα στοιχεία του
12. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη που αντιστοιχούν στον κωδικό που δόθηκε.
13. Ο πράκτορας επιλέγει το πεδίο “Οφειλή” .
14. Η οθόνη ζητάει από την “Οφειλή” τα ονόματα των πεδίων της.
15. Το σύστημα εμφανίζει μία αναδυόμενη λίστα με τις επιλογές “Οφείλει” και “Εξοφλήθηκε”.
16. Ο πράκτορας επιλέγει την κατάσταση που επιθυμεί και επιλέγει το πλήκτρο “Αποθήκευση”.
17. Το σύστημα μεταβάλλει την κατάσταση οφειλής του πελάτη.

Εναλλακτικές ροές

- 9.α.1. Ο κωδικός πελάτη είναι λανθασμένος.
- 9.α.2. Η Οθόνη δεν ζητάει τίποτα από τον κατάλογο Πελατών.
- 9.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Ο πελάτης δεν βρέθηκε!”.
- 9.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 την βασικής ροής.




Δημιουργία αίτησης αποζημίωσης

Βασική ροή:

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Αποζημιώσεις”.
2. Η οθόνη ζητάει την κατάσταση και το id της κάθε αίτησης από τον Κατάλογο Αιτήσεις Αποζημιώσεων.
3. Ο Κατάλογος Αιτήσεις Αποζημιώσεων ζητάει από κάθε Αίτηση το id και την κατάστασή της (και τα επιστρέφει).
4. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με όλες τις αιτήσεις νέων αποζημιώσεων(id, κατάσταση).
5. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αίτηση νέας Αποζημίωσης”.
6. Το σύστημα δημιουργεί μια νέα Αίτηση Αποζημίωσης.
7. Ο πράκτορας εισάγει στην οθόνη το id της Ασφάλισης.
8. Η οθόνη ζητάει από τον Κατάλογο Ασφαλίσεις να ελέγξει αν αντιστοιχεί το συγκεκριμένο id σε κάποια Ασφάλιση.
9. Ο Κατάλογος Ασφαλίσεις διατρέχει τις Ασφαλίσεις μέχρι να βρει το id που εισήγαγε ο πράκτορας.δεν ειμαι σιγουρη γι αυτο το κομματι
- 10.Το σύστημα εισάγει στην Αίτηση Αποζημίωσης το id της Ασφάλισης.
11. Ο πράκτορας επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα (Δελτίο συμβάντος, έκθεση πραγματογνωμοσύνης).
12. Ο πράκτορας πατάει το πλήκτρο “Υποβολή”.
13. Το σύστημα καταχωρεί την Αίτηση Αποζημίωσης στον Κατάλογο Αιτήσεων Αποζημίωσης.
14. Το σύστημα διατρέχει τον Κατάλογο Ασφαλίσεων μέχρι να βρει το id της Ασφάλισης που αντιστοιχεί η ίδια Αίτηση Αποζημίωσης.
15. Η Ασφάλιση αυξάνει τον αριθμό ατυχημάτων του Πελάτη της κατά 1.
16. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής υποβολή αίτησης”.

Εναλλακτική ροή:

- 11.1 Ο πράκτορας παραλείπει να επισυνάψει όλα τα έγγραφα στην υποβολή της αίτηση ή δεν υπάρχει ασφάλιση με το συγκεκριμένο κωδικό.
- 11.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Ανεπιτυχής υποβολή αίτησης”.
- 11.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 10 της βασικής ροής.



Τροποποίηση αιτήσεων αποζημίωσης

Βασική ροή:

1. Ο πράκτορας επιλέγει στην κεντρική οθόνη την καρτέλα “Αποζημιώσεις”.
2. Η οθόνη ζητάει την κατάσταση και το id της κάθε αίτησης από τον Κατάλογο Αιτήσεις Αποζημιώσεων.
3. Ο Κατάλογος Αιτήσεις Αποζημιώσεων ζητάει από κάθε Αίτηση το id και την κατάστασή της (και τα επιστρέφει).
4. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με όλες τις αιτήσεις νέων αποζημιώσεων(id, κατάσταση).
5. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο «Τροποποίηση» .
6. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Τροποποίηση Αίτησης Αποζημιώσεως” και ένα πεδίο “Εισαγωγή Κωδικού”.
7. Ο πράκτορας εισάγει το id της Αίτησης προς τροποποίηση και επιλέγει το πλήκτρο “Επόμενο”.
8. Η οθόνη ζητάει το id που εισήγαγε ο πράκτορας από τον Κατάλογο Αιτήσεις Αποζημιώσεων.


9. Ο Κατάλογος Αιτήσεις Αποζημιώσεων διατρέχει όλα τα μέλη του μέχρι να βρει την Αίτηση Αποζημίωσης με το id που εισήγαγε ο πράκτορας και ζητάει από αυτήν τα στοιχεία της(και τα επιστρέφει).
10. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της αίτησης αποζημίωσης.
11. Ο πράκτορας διεξάγει τις απαραίτητες αλλαγές στην αίτηση.
12. Το σύστημα καταχωρεί τις αλλαγές του πράκτορα στη συγκεκριμένη Αίτηση Αποζημίωσης.
13. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αποθήκευση αλλαγών”.
14. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής τροποποίηση”.

Εναλλακτική ροή:

7.1 Το id της αίτησης που εισήγαγε ο πράκτορας δεν αντιστοιχεί με κανένα id του καταλόγου Αιτήσεις Αποζημίωσης .

7.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Δεν βρέθηκε αίτηση με το συγκεκριμένο κωδικό”.

7.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.




Στατιστικά Πρακτόρων

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Στατιστικά”.
2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στατιστικά πρακτόρων».
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Εισαγωγή κωδικού».
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του και πατάει το πλήκτρο «Επαλήθευση ταυτότητας».
5. Η οθόνη ζητάει από τα Στατιστικά τον κωδικό επαλήθευσης
6. Η οθόνη ελέγχει αν αντιστοιχίζεται ο κωδικός επαλήθευσης με τον κωδικό εισαγωγής.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής επαλήθευση ταυτότητας».
8. Η οθόνη ζητά από τον Κατάλογο Πρακτόρων τα πλήθη των ασφαλίσεων του κάθε Πράκτορα
9. Ο Κατάλογος Πρακτόρων διατρέχει τα μέλη του και ζητά από κάθε Πράκτορα τον αριθμό ασφαλίσεων .
10. Ο Κατάλογος Πρακτόρων λαμβάνει από κάθε πράκτορα το πλήθος ασφαλίσεων(και τα επιστρέφει).
11. Η οθόνη καταχωρεί τα πλήθη ασφαλίσεων στα Στατιστικά πρακτόρων.
12. Τα Στατιστικά πρακτόρων για κάθε πράκτορα εκτελούν υπολογισμούς με βάση τον αριθμό ασφαλίσεων.
13. Το σύστημα εμφανίζει πίνακα με τα στατιστικά των πακέτων.

Εναλλακτική ροή:

- 4.1 Ο κωδικός επαλήθευσης δεν αντιστοιχεί με τον κωδικό εισαγωγής.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος
- 4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.



Στατιστικά Πακέτων

Βασική ροή:


1. Ο χρήστης επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα “Στατιστικά”.
2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στατιστικά πακέτων»
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Εισαγωγή κωδικού».
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του και πατάει το πλήκτρο «Επαλήθευση ταυτότητας»
5. Η οθόνη ζητάει από τα Στατιστικά τον κωδικό επαλήθευσης.
6. Η οθόνη ελέγχει αν αντιστοιχίζεται ο κωδικός επαλήθευσης με τον κωδικό εισαγωγής.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής επαλήθευση ταυτότητας».
8. Η οθόνη ζητά από τον Κατάλογο Πακέτα Ασφάλισης τα πλήθη των πωλήσεων του κάθε Πακέτου Ασφάλισης.
9. Ο Κατάλογος Πακέτα Ασφάλισης διατρέχει τα μέλη του και ζητά από κάθε Πακέτο Ασφάλισης τον αριθμό πωλήσεων.
10. Ο Κατάλογος Πακέτα Ασφάλισης λαμβάνει από κάθε Πακέτο Ασφάλισης το πλήθος πωλήσεων(και τα επιστρέφει)
11. Η οθόνη καταχωρεί τα πλήθη πωλήσεων στα Στατιστικά πακέτων.
12. Τα Στατιστικά πακέτων για κάθε Πακέτο Ασφάλισης εκτελούν υπολογισμούς με βάση τον αριθμό πωλήσεων.
13. Το σύστημα εμφανίζει πίνακα με τα στατιστικά των πακέτων .

Εναλλακτική ροή:

4.1 Ο κωδικός επαλήθευσης δεν αντιστοιχεί με τον κωδικό εισαγωγής.

4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.



Στατιστικά Ατυχημάτων

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει στην κεντρική οθόνη του συστήματος την καρτέλα «Στατιστικά».
2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στατιστικά ατυχημάτων».
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Εισαγωγή κωδικού»
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό που επαληθεύει την ταυτότητα του και πατάει το πλήκτρο «Επαλήθευση ταυτότητας».
5. Η οθόνη ζητάει από τα Στατιστικά τον κωδικό επαλήθευσης.
6. Η οθόνη ελέγχει αν αντιστοιχίζεται ο κωδικός επαλήθευσης με τον κωδικό εισαγωγής.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής επαλήθευση ταυτότητας».
8. Η οθόνη ζητάει το ονοματεπώνυμο και το αριθμό ατυχημάτων του κάθε πελάτη από τον Κατάλογο Πελατών.
9. Ο Κατάλογος Πελατών διατρέχει τα μέλη του και ζητά από κάθε Πελάτη το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ατυχημάτων.
10. Ο Κατάλογος λαμβάνει από κάθε πελάτη το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ατυχημάτων και τα καταχωρεί στα Στατιστικά ατυχημάτων.


11. Το σύστημα εμφανίζει πίνακα με τα στατιστικά των ατυχημάτων.

Εναλλακτική ροή:


4.1 Ο κωδικός επαλήθευσης δεν αντιστοιχεί με τον κωδικό εισαγωγής.

4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος

4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.



4.4. Τελικό διάγραμμα κλάσεων



4.5. Περίληψη


Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτή τη φάση του έργου η ομάδα εργασίας επικεντρώθηκε στο κομμάτι της σχεδίασης. Αρχικά, απεικονίστηκε η αρχιτεκτονική (Τεχνολογίας, Λογισμικού και Δεδομένων) του συστήματος και έπειτα ακολούθησαν οι λεκτικές περιγραφές μαζί με τα αντίστοιχα διαγράμματα ακολουθίας, οι οποίες αναφέρθηκαν αρχικά στη φάση της Ανάλυσης και η ομάδα επεξεργάστηκε και τις διαμόρφωσε σε επίπεδο σχεδίασης. Τέλος, με βάση τα διαγράμματα ακολουθίας εμπλουτίστηκε το αρχικό διάγραμμα κλάσεων της προηγούμενης φάσης, έτσι ώστε η ομάδα εργασίας να προχωρήσει στο επόμενο και τελικό στάδιο του έργου, που αφορά την υλοποίησή του πληροφοριακού συστήματος με τη συγγραφή κώδικα προγραμματισμού.

5. Φάση Υλοποίησης

5.1 Εισαγωγή


Η φάση υλοποίησης αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος, όπου όλες οι προδιαγραφές και τα σχέδια μετατρέπονται σε λειτουργικό λογισμικό. Σε αυτήν τη φάση, η ανάπτυξη του UI/UX είναι πρωταρχική, ξεκινώντας με τη δημιουργία του sitemap της εφαρμογής και τη χρήση όλων των mock-up οθονών που έχουν σχεδιαστεί. Η υλοποίηση περιλαμβάνει επίσης τη σύνταξη του τελικού διαγράμματος κλάσεων, το οποίο θα ενημερωθεί με constructors, setters, και τυχόν αλλαγές σε τύπους και ονοματοδοσίες γνωρισμάτων και μεθόδων. Επιπλέον, η φάση αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση του κώδικα σε Java, βασισμένη στο τελικό διάγραμμα κλάσεων και στο σενάριο που έχει δοθεί. Κατά τη διαδικασία αυτή, καταγράφονται τεχνικές λεπτομέρειες όπως το λειτουργικό σύστημα, η έκδοση του Eclipse, καθώς και ο βαθμός επιτυχίας της εκτέλεσης του κώδικα. Τέλος, ο κώδικας αποθηκεύεται σε ένα repository στο GitHub, παρέχοντας έτσι πρόσβαση και διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων της υλοποίησης.

5.2 UI/UX



<https://www.figma.com/board/smXqnWrlu5RcBoDrdEV5Od/Untitled?node-id=0-1&t=0mRISLUdvaErwGOc-1>

5.3 Τελικό διάγραμμα κλάσεων



5.4 Κώδικας

Το πρόγραμμα σε Java τρέχει κανονικά και εκτελεί όλες τις απαιτούμενες λειτουργικότητες οι οποίες αναφέρονται στο σενάριο. Ωστόσο, στην δική μας εκδοχή του σεναρίου η δημιουργία ασφάλισης γίνεται λίγο διαφορετικά. Τα στοιχεία της ασφάλισης αντλούνται από την αίτηση ασφάλισης και η ίδια δημιουργείται στην κλάση της αίτησης μετά την αλλαγή της κατάστασης αίτησης σε “επιβεβαιωμένη”. Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Windows 11 Home και η έκδοση του eclipse είναι η 2023-12, ενώ όλος ο κώδικας βρίσκεται ανεβασμένος στο GitHub με link: <https://github.com/mmarianthi/demo-ass-repo/tree/main/analisi1>

5.5 Περίληψη

Η Φάση Υλοποίησης αποτέλεσε το στάδιο στο οποίο οι σχεδιαστικές προδιαγραφές μετατράπηκαν σε λειτουργικό λογισμικό. Αρχικά, δημιουργήθηκε το sitemap της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας όλες τις mock-up οθόνες που είχαν σχεδιαστεί και όποιες επιπλέον χρειάστηκαν. Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε το τελικό διάγραμμα κλάσεων, το οποίο ενημερώθηκε με constructors, setters και τυχόν αλλαγές σε τύπους και ονοματοδοσίες γνωρισμάτων και μεθόδων. Ο κώδικας της εφαρμογής υλοποιήθηκε σε Java, βασισμένος στο τελικό διάγραμμα κλάσεων και στο παρεχόμενο σενάριο. Κατά την υλοποίηση, καταγράφηκαν τεχνικές λεπτομέρειες όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση του Eclipse, ενώ έγινε αναφορά στο αν ο κώδικας τρέχει πλήρως ή αν υπάρχουν προβλήματα. Τέλος, ο κώδικας αποθηκεύτηκε σε ένα repository στο GitHub, επιτρέποντας την πρόσβαση και την αξιολόγηση του.

6. Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος για την επίλυση των προβλημάτων του Πρακτορείου Ασφαλείων «SafeCar», αναδεικνύει τη σημασία της δομημένης προσέγγισης σε κάθε φάση της ανάπτυξης.

Κατά τη Φάση Ανάλυσης, επιτεύχθηκε μια σαφής κατανόηση των απαιτήσεων του συστήματος, μέσω της συλλογής και τεκμηρίωσης των αναγκών των χρηστών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων. Ακόμη, δημιουργήθηκαν αφηγήσεις και αρχικά διαγράμματα αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό του συστήματος.

Στη Φάση Σχεδίασης, η συμπλήρωση της πρώτης γραμμής του πλαισίου Zachman και η δημιουργία διαγραμμάτων για τις Αρχιτεκτονικές Τεχνολογίας, Λογισμικού και Δεδομένων εξασφάλισαν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό του συστήματος. Τα διαγράμματα ακολουθίας και το εμπλουτισμένο διάγραμμα κλάσεων παρείχαν λεπτομερή καθοδήγηση για την υλοποίηση του συστήματος.

Η Φάση Υλοποίησης έφερε στη ζωή τις σχεδιαστικές προδιαγραφές, μετατρέποντάς τις σε λειτουργικό λογισμικό. Η δημιουργία του sitemap και η ενημέρωση του τελικού διαγράμματος κλάσεων διασφάλισαν την ομαλή μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη. Η υλοποίηση του κώδικα σε Java, συνοδευόμενη από τις τεχνικές λεπτομέρειες και η αποθήκευση του στο GitHub, εξασφάλισαν τη διαφάνεια και την αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Συνολικά, η εργασία αυτή καταδεικνύει τη σημασία της συστηματικής προσέγγισης στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, από την αρχική ανάλυση έως την τελική υλοποίηση. Η διεπιστημονική συνεργασία και η χρήση δοκιμασμένων μεθοδολογιών και εργαλείων συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου, εξασφαλίζοντας ότι το τελικό προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών.

Παράρτημα Α. Διαχείριση

Α1. Συμβόλαιο Συνεργασίας

Σήμερα στις 14 Μαρτίου 2024, οι κατωτέρω αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι:

Μουστακλή Μαριάνθη
Μπαϊμάκη Ξανθούλα Χρυσάνθη
Ουζούνη Ανθία Μαρία
Σαραπάρη Δόμνα
Σταματογιάννη Βασιλική

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας είναι η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των μελών, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν μεταξύ τους για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση της Εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μέλος δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως στα λοιπά μέλη κάθε σημαντική πληροφορία, γεγονός, πρόβλημα ή καθυστέρηση που ενδέχεται να επηρεάσει την διεκπεραίωση της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού συνεργασίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του έως την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα μέλη της ομάδας θα συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη είτε στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είτε μέσω Google Meets, για έλεγχο των εργασιών που έχει ανατεθεί σε κάθε μέλος και ανάθεση νέων. Η κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια περίπου τέσσερις ώρες. Για τυχόν απορίες ή προβληματισμούς τα μέλη

μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω διάφορων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Skype). Για εξοικονόμηση χρόνου οι εργασίες που ανατίθενται κάθε εβδομάδα θα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της ομάδας μέσω του Google Drive, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να μελετούν και να σημειώνουν τροποποιήσεις στα κείμενα που θα συζητηθούν στην συνάντηση.

ΑΡΘΡΟ 6 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών προτάθηκε και συμφωνήθηκε ο συναινετικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Αν για κάποιο λόγο οι απόψεις των μελών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και δεν υπάρχει ομοφωνία, περνάμε στο δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων, όπου η εκάστοτε απόφαση λαμβάνεται από την πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος ποιότητας των εργασιών και των παραδοτέων που έχουν ανατεθεί κάθε εβδομάδα στα μέλη θα γίνεται συλλογικά από όλους στις συναντήσεις της Πέμπτης για τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μουστακλή Μαριάνθη
Μπαϊμάκη Ξανθούλα Χρυσάνθη
Ουζούνη Ανθία Μαρία
Σαραπάρη Δόμνα
Σταματογιάννη Βασιλική

A2. Timesheets

Παράρτημα Β. Αυτοαξιολόγηση ομάδας

Αυτο-αξιολόγηση εργασίας:

Βαθμός εργασίας ως προς την προσπάθεια (1-10): 10

Βαθμός εργασίας ως προς το τελικό αποτέλεσμα (1-10): 8

Τελικός βαθμός της ομαδικής εργασίας σας (1-10): 8.5

Στην αυτό-αξιολόγησή μας για την ομαδική εργασία, η βαθμολογία αντικατοπτρίζει αρκετούς παράγοντες. Καταρχάς, στην αξιολόγηση λάβαμε υπόψη τις ατομικές συνεισφορές κάθε μέλους, την προσπάθεια και την αφοσίωση που

επιδόθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Εξετάσαμε την ποιότητα της εργασίας αξιολογώντας πόσο αποτελεσματικά συνεργαστήκαμε, επικοινωνήσαμε και ενεργοποιήσαμε τις διαφορετικές μας δεξιότητες για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Επιπλέον, στην βαθμολογία λάβαμε υπόψη την ικανότητά μας να τηρήσουμε την προθεσμία υποβολής εργασίας και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο. Φυσικά, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις. Ειδικότερα, χρειάστηκε να διορθώσουμε κάποια σημεία αρκετές φορές, όπως τα user stories, διότι εξαιτίας της παρανόησης των απαιτήσεων του σεναρίου υπήρχαν είτε ελλείψεις είτε επαναλήψεις. Ακόμη, τα διαγράμματα ακολουθίας δημιουργήθηκαν πολλές φορές μέχρι να τελειοποιηθούν καθώς εντοπίζαμε στην πορεία συνεχώς λάθη στις αφηγήσεις, ενώ αυτές οι ίδιες δέχθηκαν πολλαπλές αλλαγές μέχρι να αποφασίσουμε ποιες λειτουργικότητες χρειάζονταν να αναλυθούν και να καταλάβουμε την σειριακή ροή των ενεργειών ανταπόκρισης του συστήματος σε κάθε κίνηση του χρήστη. Επιπροσθέτως, η πολύωρη ενασχόληση με τον κώδικα αποτέλεσε επίπτωση από το λανθασμένο διάγραμμα κλάσεων μας. Για αυτό το λόγο, καταβάλαμε περισσότερο κόπο σε αυτά, γεγονός που μας δέσμευσε αρκετό χρόνο από τις ομαδικές συναντήσεις μας. Παρόλα αυτά, φροντίσαμε τα προβλήματα να μη σταθούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της εργασίας, γι' αυτό και καταβάλαμε υπέρογκη προσπάθεια ο καθένας μας ξεχωριστά και αξιοποιήσαμε πλήρως τις ικανότητές μας. Συνολικά, η βαθμολογία αποτελεί μια ολική αντανάκλαση της ομαδικής μας εργασίας, της ατομικής μας συνεισφοράς, της συμμόρφωσής μας στα χρονικά περιθώρια που θέσαμε και της αρτιότητας του τελικού μας αποτελέσματος στην αξιολόγηση της εργασίας.

Συγκριτική συνεισφορά κάθε μέλους στο τελικό αποτέλεσμα:

Ονοματεπώνυμο	Συνεισφορά (%)
Μουστακλή Μαριάνθη	24.75%
Μπαϊμάκη Ξανθούλα-Χρυσάνθη	23.75%
Ουζούνη Ανθία-Μαρία	22.75%
Σαραπάρη Δόμνα	5%
Σταματογιάννη Βασιλική	23.75%
Σύνολο	100%