

Τεχνολογία Λογισμικού

Class-Diagram-v1.0



Ονόματα και ΑΜ των μελών της ομάδας:

Ελένη Βασιλάκη, **ΑΜ:** 1070939, 4° έτος Βασίλης Κυριάκος, **ΑΜ:** 1070915, 4° έτος Κυριακή Λιούμη, **ΑΜ:** 1067410, 4° έτος Θεόδωρος Χατζημιχαήλ, **ΑΜ:** 1067538, 4° έτος

Editors:

Βασίλης Ελένη Κυριακή Θεόδωρος


Εργαλεία:

Microsoft Word draw.io

GitHub:

https://github.com/VasilisKyriakos/financial-wallet

Class Diagram



Περιγραφή Κλάσεων

1. <u>User (Χρήστης):</u> Οντότητα που περιέχει τα στοιχεία των χρηστών του συστήματος.

Attributes:
- id: int
-name: String
-surname: String
-mobile: int
-type: String
-wallet: eWallet
-contact: Contacts
-username: String
-password: String

Methods:
+getId(): int
+setId(_id: int)
+getMobile(): int
+setMobile(_mobile: int)
+getName(): String
+setName(_name String)
+getSurname(): String
+setSurname(_surname String)
+getType(): String
+setType(_type: String)
+getUsername(): String
+setUsername(_username: String)
+getPassword(): String
+setPassword(_password: String)
+getWallet(): eWallet
+setWallet(_wallet: eWallet)
+getContacts(): Contacts
+setContacts(_contact: Contacts)
+exist(name: String): boolean
+findIndex(name: String, List: ArrayList <user>): int</user>
+findUser(name: String): User
+showUsers()
+toString(): String
+name(): String
+chooseBankAccount(): BankAccount

2. <u>Premium User (Premium Χρήστης):</u> Ειδικότερη περίπτωση Χρήστη, που περιλαμβάνει χρήστες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει αναβάθμιση συνδρομής. Οι χρήστες αυτοί λαμβάνουν ειδικά προνόμια.

```
Attributes:
+premium: ArrayList <premium>
-active: Boolean
```

```
Methods:
    +showPremium()
    +cancelPlan()
    +updatePlan()
    +selectBankAccount()
    +proceedDowngrade()
```

3. <u>Authentication (Επαλήθευση Χρήστη):</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την επαλήθευση χρηστών.

Method:	
+authentication()	

4. <u>Biometric Verification (Βιομετρική Επαλήθευση):</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται τα απαραίτητα συστήματα ταυτοποίησης μέσω βιομετρικών ελέγχων, των συσκευών.

	Attributes:
+biometrics: ArrayList biometrics>	•
	Methods:
+userVerification()	

5. <u>Transaction (Συναλλαγές):</u> Η γενική οντότητα που αναφέρεται στις δυνατότητες συναλλαγών που προσφέρονται στον χρήστη.

Attributes:
-from: BankAccount
-to: BankAccount
-amount: float
-pending: boolean
-valid: boolean
-id: int
-type: String

+checkBiometrics()

Methods:
+getId(): int
+setId(id: int)
+getType(): String
+setType(type: String)
+executeTransfer()
+isValid(): boolean
+setValid(valid: boolean)
+getFrom(): BankAccount
+getTo(): BankAccount
+getAmount(): float
+isPending(): boolean
+setFrom(from: BankAccount)
+setTo(to: BankAccount)
+setAmount(amount: float)
+setPending(pending: boolean)
+Transaction(from: BankAccount, to: BankAccount,
amount: float, id: int, type: String)

6. <u>Payment (Πληρωμή):</u> Ειδική περίπτωση Συναλλαγής, η οποία διαχειρίζεται τις διαδικασίες πληρωμής των χρηστών.

-payment: int	
payment int	
-complete: boolean	

Methods:	
+executePayment()	
+isValid()	
+getId()	
+setId()	
+getType()	
+setType()	

7. <u>Transfer (Μεταφορά):</u> Ειδική περίπτωση Συναλλαγής, η οποία διαχειρίζεται τις διαδικασίες μεταφοράς των χρηστών.

Attributes:	
-id: int	
-complete: boolean	
-type: String	

Methods:	
<pre>+executeTransfer()</pre>	
+isValid()	
+getId()	
+setId()	
+getType()	
+setType()	

8. QR Generator (Δημιουργία QR): Οντότητα δημιουργίας μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού QR για την ολοκλήρωση πληρωμών.

Attribute:
-qrCode: string

Method: +QRgenerator() 9. <u>Crypto (Κρυπτονομίσματα):</u> Γενική οντότητα υποστήριξης e-Wallet κρυπτονομισμάτων.

Attributes:	
-crypto: string	
-value: float	
-news: hashMap <news,crypto></news,crypto>	
-diagram: hasMap <value,crypto></value,crypto>	

Methods:	
+showCrypto()	
+selectBuy()	
+selectSell()	
+chooseCrypto()	
+selectDiagramValue()	
+selectNews()	
+selectRecommendation()	
+executeInvestRecs()	
+showSelectedValue()	

10. Buy Crypto (Αγορά Κρυπτονομίσματος): Ειδικότερη οντότητα υποστήριξης αγορών μεταξύ κρυπτονομισμάτων.

```
Attributes:
-crypto: string
-value: float
+crpytoList: ArrayList <crypto>
```

Methods:	
+showBuyCrypto()	
+completeBuy()	
+cancelBuy()	

11. <u>Sell Crypto (Πώληση Κρυπτονομίσματος):</u> Ειδικότερη οντότητα υποστήριξης πληρωμών με χρήση κρυπτονομισμάτων.

```
Attributes:
-crypto: string
-value: float
+crpytoList: ArrayList <crypto>
```

Methods: +showSell() +completeSell() +cancelSell()

12. <u>Crypto News (Επικαιρότητα Κρυπτονομισμάτων):</u> Οντότητα η οποία αναλαμβάνει την συλλογή δεδομένων αναφορικά με κάποιο προεπιλεγμένο κρυπτονόμισμα.

Attributes: -link: string +newsList: ArrayList <news> Methods +retrieveData() +retrieveLink()

13. <u>Invest Recommendations (Επενδυτικές Προτάσεις):</u> Οντότητα η οποία αναλαμβάνει την παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων. Η οντότητα αυτή περιλαμβάνει αλγορίθμους, οι οποίοι μέσω Machine Learning επεξεργάζονται τα Crypto News. Το σύστημα αυτό συμβουλευόμενο τις προτιμήσεις του χρήστη εμφανίζει προτάσεις.

```
Attributes:
-link: string
+newsList: ArrayList <news>

Methods:
+showInvestRecs()
```

14. <u>Contacts (Επαφές):</u> Οντότητα η οποία περιλαμβάνει τις καταχωρημένες επαφές του χρήστη.

Attributes:	
+add: String	
-exist: boolean	
+contacts: ArrayList <user></user>	

Methods:
+showContacts(): boolean
+addContact()
+retrieveContacts(): User
+retrieveTo(): String
+toString(): String

15. <u>Support (Τεχνική Υποστήριξη):</u> Οντότητα η οποία παρέχει υποστήριξη στον χρήστη.

Attribute:	
-attack: boolean	
Methods:	
+callSupport()	
+prioritySupport()	
+deletePrioritySupport()	
+userVerification()	
+confirmAttack()	

16. <u>Chat Bot:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία παρέχει υποστήριξη στον χρήστη μέσω συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Η οντότητα αυτή διαχειρίζεται τα ερωτήματα του χρήστη, προτείνοντας τις αντίστοιχες λύσεις.

Attribute: -request: string Methods: +callChatBot() +makeRequest()

17. Loan (Δάνειο): Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την δανειοδότηση ενός χρήστη.

Attributes: +loan: ArrayList <loan> -reject: boolean Methods: +quickLoan() +rejectLoan()

18. <u>Check System (Ελεγκτής):</u> Οντότητα η οποία ελέγχει τα δικαιολογητικά δανειοδότησης, απορρίπτοντας ή εγκρίνοντας την αίτηση.

-docs: File	
Method:	
+checkDocs()	

19. <u>E-Wallet (Ψηφιακό Πορτοφόλι):</u> Γενική οντότητα η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των διασυνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών του χρήστη.

Attributes +bankAccounts: ArrayList<BankAccount> -exist: Boolean

Methods: +addBankAccount() +displayWallet(): String +calculateTotalBalance(): float +findIban(name: String): BankAccount

20. Bank Account (Τραπεζικός Λογαριασμός): Ειδικότερη οντότητα η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Attributes:	
-iban: String	
-balance: float	
-transactionObj: Transaction	

Methods:
+getTransactionObj(): Transaction
+setTransactionObj(transactionObj: Transaction): Transaction
+addBalance(amount: float)
+checkBalance(amount: float): boolean
+getIban(): String
+setIban(_iban: String)
+getBalance(): float
+setBalance(_balance: float)
BankAccount(_iban: String, _balance: float)
+displayTransactions(): String

21. <u>Vault (Σύστημα Αποταμίευσης):</u> Γενικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται την δημιουργία ομαδικού ή προσωπικού χρηματοκιβωτίου.

```
Attributes:
+groupVault: ArrayList <groupVault>
+personalVault: ArrayList<personalVault>
+settings: ArrayList<settings>
```

Metho	ods:
+s	selectPersonalVault()
+s	selectGroupVault()
+u	updateSettings
+s	showSavings

22. <u>Account History (Ιστορικό Λογαριασμού):</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται το ιστορικό συναλλαγών ανά τραπεζικό λογαριασμό.

Attribute: -history: hashMap<transactions,user>

Methods:	
+retrieveHistory()	
+showHistory()	
+historyGrouping()	
+close()	

23. <u>History Grouping (Κατηγοριοποίηση Ιστορικού):</u> Ειδικότερη Οντότητα Ιστορικού, η οποία επεξεργάζεται και κατηγοριοποιεί τις συναλλαγές του χρήστη.

Attributes: -category: string -historyGrouping: hashMap<transactions,category> Method: +historyGrouping()

24. <u>Statistics (Στατιστικά):</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση στατιστικών, έπειτα από επεξεργασία των συναλλαγών.

Attributes:	
-average: float	
-percentage: float	
Methods:	
+showStatistics()	
+calculateStatistics()	

25. Lock Account (Κλείδωμα Λογαριασμού): Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την απενεργοποίηση του λογαριασμού σε περιπτώσεις παραβίασης.

Attribute: -lock: boolean Method:

+lockAccount()

+cardIssuance()

26. <u>Kid Account (Παιδικός Λογαριασμός):</u> Ειδικότερη οντότητα τραπεζικού λογαριασμού, η οποία επιτρέπει την δημιουργία παιδικού λογαριασμού.

Attributes:

+kidAccount: ArrayList<kidAccount>
-child: string
-parent: hashMap<user,child>

Methods:
+showKidAccount()
+chooseKidAccount()
+addMoney()
+addKidAccount()
+completeForm()

27. <u>Card Issuance (Εκδοση Κάρτας):</u> Ειδικότερη περίπτωση δυνατότητας έκδοσης κάρτας σε φυσική μορφή.

Attributes: -cardRequest: boolean -pending: boolean +requests: ArrayList<request> Method:

28. <u>Database connection (Σύνδεση με Βάση):</u> Γενική οντότητα που παρέχει σύνδεση στην βάση δεδομένων για την φόρτωση των απαραίτητων πληροφοριών.

Attributes: +bankAccounts: ArrayList <bankAccounts> +loans: ArrayList <loans> +users: ArrayList <users>

```
+accounts: ArrayList <accounts>
+solutions: ArrayList <solutions>
+diagrams: ArrayList <diagrams>
+vault: ArrayList <vault>
+creds: ArrayList <creds>
```

Methods:
+validateBankAccounts()
+retrieveData()
+insertLoan()
+insertAccount()
+retrieveSolutions()
+retrieveDiagrams()
+insertUser()
+deleteUser()
+insertVault()
+updateSettings()
+checkPassword()

29. <u>Personal Vault (Προσωπικό Χρηματοκιβώτιο):</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται την δημιουργία προσωπικού χρηματοκιβωτίου.

Attributes:
+personalVault: ArrayList <personalvault></personalvault>
-name: string
-category: string
-image: File
-amount: float
-deadline: DateTime

```
Methods:
+createVault()
+submitVault()
+fillVaultDetails()
```

30. <u>Group Vault (Ομαδικό Χρηματοκιβώτιο):</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται την δημιουργία ομαδικού χρηματοκιβωτίου.

```
Attributes:
+groupVault: ArrayList <groupVault>
+members: ArrayList<members>
-name: string
```

-category: string
-image: File
-amount: float
-deadline: DateTime

Methods:
+createVault()
+selectMembers()
+addMember()

31. <u>Verification Email:</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την αποστολή email σε περιπτώσεις επαλήθευσης χρήστη.

Attribute
+email: ArrayList <email>

Method:
+sendEmail()

32. Add Account (Προσθήκη Λογαριασμού): Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την εισαγωγή νέου τραπεζικού λογαριασμού από τον χρήστη.

Attributes
+accounts: ArrayList <accounts>
-code: int

Methods:
+addAccount()

33. <u>Text Analyzer (Αναλυτής Κειμένου):</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται τις ερωτήσεις του χρήστη της οντότητας Chatbot με σκοπό την κατανόηση και την υπόδειξη λύσης.

+resendCode()

Attributes:
-request: string
-reply: string
-keyword: string
-analyzer: hashMap<request,reply>
-grouping: hashMap<reply,keyword>

Methods +analyzeRequest() +findKeyWords()

34. <u>Cancel (Ακύρωση):</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την πραγματοποίηση ακύρωσης ενέργειας, όπου αυτό απαιτείται.

Methods:			
+close()			
+cancel()			

35. <u>Chat (Συνομιλία):</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την συνομιλία Χρήστη – Συστήματος στην κλάση Chat Bot.

Attributes: +solution: ArrayList<solution> -solutions: hashMap<request,solution> Methods: +showSolutions() +selectSolution()

36. <u>Crypto News:</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται τη σύνθεση ειδήσεων για κρυπτονομίσματα.

```
Attributes:
-link: string
+newsList: ArrayList <news>

Methods:
+retrieveData()
+retrieveLink()
```

37. <u>Google Portal:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται την σύνδεση του συστήματος με το Google για την συλλογή απαραίτητων δεδομένων.

```
-value: float
-link: string
```

Methods: +retrieveCryptoValue() +showWebsite()

38. <u>Diagram Generator:</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την δημιουργία διαγραμμάτων διακύμανσης τιμής για κρυπτονομίσματα.

+generateDiagram()

Attributes: +values: ArrayList<values> +dates: ArrayList<dates> -diagram: hashMap<valus,dates> Method:

39. <u>AI:</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την δεδομένα και μέσω AI αλγορίθμων καταλήγει σε συμπεράσματα όπως για παράδειγμα την δημιουργία Επενδυτικών Προτάσεων της κλάσης Invest Recommendations.

```
Attribute:
-data: ArrayList<data>

Method:
+processData()
```

40. <u>Upgrade:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται την αναβάθμιση συνδρομής ενός χρήστη σε Premium.

```
Method: +proceedUpgrade()
```

41. <u>Taxis Portal:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία αναλαμβάνει την αυτόματη σύνδεση ενός χρήστη στο σύστημα Taxis Net και την λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών για έγκριση δανειοδότησης.

```
Attributes:
-username: string
-password: string
```

Method:

+retrieveData()

42. <u>Teiresias Portal:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία αναλαμβάνει την εξέταση οφειλών ενός χρήστη μέσω σύνδεσης στην πλατφόρμα Τειρεσίας η οποία είναι αρμόδια για τις οφειλές-δάνεια ενός χρήστη.

Attributes:

-username: string

-password: string

Method:

+retrieveData()

43. <u>Trace IP:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία αναλαμβάνει την ανίχνευση IP διεύθυνσης του χρήστη.

Attribute:

-traceIP: string

Method:

+retrieveIP()

44. <u>Account:</u> Γενικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται όλα τους συνδεδεμένους λογαριασμούς του συστήματος.

Attributes:

-lock: boolean

+accounts: ArrayList<accounts>

Methods

+lockAccount()

+enableAccount()

+retrieveAccount()

45. <u>Device Manager:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία αποθηκεύει και διαχειρίζεται το πλήθος διασυνδεδεμένων συσκευών του κάθε χρήστη.

Attribute:

-devices: hashMap<users,devices>

Method: +logOut()

46. <u>Update Credentials:</u> Ειδικότερη οντότητα η οποία διαχειρίζεται την ανανέωση των credentials ενός λογαριασμού.

Attribute: -password: string Methods:

+showUpdateCredentials()
+updatePassword()
+checkPassword()

47. <u>Security System:</u> Οντότητα η οποία διαχειρίζεται την διατήρηση της ασφάλειας στο σύστημά μας.

Attributes: -link: string -checkAccount: boolean

Methods:
+updatePasswordLink()
+checkAccount()