АГРЕГАТИРОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Заводской № 40768

ФОРМУЛЯР

ТАКТ51-01.08М ФО

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания 2
2 Основные технические данные 3
3 Комплектность 4
4 Перечень сменных частей, установленных в ТАКТ51-01.08М 13
5 Показания счетчика времени ТАКТ51-01.08М 16
6 Показания счетчика времени ТНКС33-02 16
7 Показания счетчика циклов ПЦПУ6 16
8 Показания счетчика циклов ПУВЛ1 16
9 Гарантии изготовителя 16
10 Свидетельство об упаковывании 17
11 Свидетельство о приемке 17
12 Хранение 18
13 Консервация, расконсервация и сведения об упаковывании при эксплуатации 20
14 Движение изделия при эксплуатации 22
15 Учет отработки циклов (часов). 24
ТАКТ51-01.08М 24
ТНКС33-02 25
ПЦПУ6 26
ПУВЛ1 27
16 Учет неисправностей 28
17 Учет технического обслуживания. 32
18 Периодические проверки в эксплуатации 35
18.1 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-49 35
18.2 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-36 37
18.3 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-37 43
18.4 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-95 (или ТАКТ51.004-42) 49
18.5 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-38 55
18.6 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-27 61
18.7 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-93 67
18.8 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-94 73
19 Учет работы по бюллетеням и указаниям 79
20 Сведения о замене составных частей. 80
21 Ремонт 81
22 Особые отметки 83

1 Общие указания

1.1 Формуляр служит для внесения в него всех сведений, касающихся комплектности, технического состояния и эксплуатации ТАКТ51-01.08М.

1.2 Заполнение граф формуляра (все записи и подписи) производят черной тушью или чернилами (пастой) четко и разборчиво. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Исправления должны быть заверены лицами, ответственными за заполнение или дальнейшее ведение формуляра.

Допускается заполнение граф и записи производить машинописным способом.

1.3 Разделы 2 — 11 заполняются на предприятии-изготовителе.

1.4 Разделы 12 — 21 заполняются во время эксплуатации. Раздел 21 заполняется предприятием, ремонтировавшим систему.

1.5 Количество часов и циклов по счетчикам БВЦ, НКУ, УВЛ и ЦПУ, отработанных на предприятии-изготовителе, не входят в гарантийный срок ТАКТ51-01.08М.

1.6 В разделе 15 записи производить при поступлении в эксплуатацию, при передаче другой эксплуатирующей организации, при рекламациях, получении после ремонта.

1.7 В раздел 18 подклеиваются бумажные ленты с информацией, выведенной с ЦПУ.

1.8 В раздел «Особые отметки» вносить данные, не предусмотренные другими разделами формуляра, и необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации изделия.

1.9 В разделе 3 знаком * отмечены позиции, по которым производится проверка комплектности в эксплуатации.

2 Основные технические данные

Обозначение изделия (составной части)	Заводской номер	Наименование параметра и единица измерения	Требование документации	Фактические данные	Должность, фамилия и подпись	Примечание
ТАКТ51-01.08М	Y0768	1 Работоспособность системы при напряжениях питания 198, 220, 242 В по п. 1.2.3а ТАКТ51-01 ТУ	Должна быть работоспособна	Работоспособна	Контролер ОТК Пискунов В.В.	
		2 Работоспособность системы по п. 1.2.3б ТАКТ51-01 ТУ	Должна быть работоспособна	работоспособна	Контролер ОТК Пискунов В.В.	

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах.

Наименование	Количество	Примечание
Золото	138,259 г	
Серебро	1538,140 г	
Платина	2,289 г	
Палладий	7,933 г	
Алюминий и алюминиевые сплавы	354,30 кг	
Медь и сплавы на медной основе	8,28 кг	
Свинец и свинцовые сплавы	0,60 кг	

3 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ51-01.08М	Агрегатированная испытательная система в составе	—	1	У0768	ТАКТ51-01.08М-ШП/6	
ПСК 2	1 Стойка контрольная в составе:	—	1	3694		
ТАКТ51.05.000	1) Блок генераторов электрических воздействий	—	1	Л5280		
ТАКТ51-01.08.010-01	2) Панель индикации	—	1	—		
ТАКТ51.13.000*	3) Коробка переходная	—	1	С1844		
ТАКТ51.13.100*	4) Блок реле (БР)	—	1	Т2555		
ТАКТ51.13.110*	5) Блок сопротивлений	—	1	Ц9081		Установлен на БР
ТАКТ51.13.200*	6) Устройство согласующее	—	1	Ц6561		
ТАКТ51.13.400*	7) Коммутационная вставка (КВ)	—	1	С7866		
ТАКТ51.19.221	8) Крышка	—	1	—		Установлена на КВ
ТАКТ51.33.000	9) Блок контроля временных интервалов	—	1	С1984		
ТАКТ51.52.000	10) Блок высоковольтных и точных измерений	—	1	У9936		
ТАКТ51.54.000	11) Блок импульсных и времяимпульсных измерений	—	1	С7766		
ТАКТ51.57.000	12) Блок коммутации для контроля системы автоматики	—	1	Г6870		
ТАКТ51.73.000	13) Блок фильтров	—	2	Т4973 Т5013		
ТАКТ51.93.000	14) Блок включения сети	—	1	С1556		
ТБП596	15) Блок питания изделия	—	2	С8756 Т2385		
ТБП5002	16) Блок преобразователя напряжений	—	2	Т5373 Т5453		
ТАКТ51.95.000-08	17) Комплект жгутов в составе:	—	1	—		
ТАКТ51.990-03	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.94.300*	жгут	—	1	Л5204		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.94.320*	жгут	—	1	С4185		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ51.30.060-01*	жгут	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	
ТАКТ51.30.130-06*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.130-07*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.130-08*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.130-09*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.130-10*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.130-11*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.180-05*	жгут	—	1	Л4924		Уложен в колпаке стойки
ТАКТ51.80.100-09	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.100-10	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.100-11	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.160*	жгут	—	1	С4755		
ТАКТ51.80.160-01*	жгут	—	1	С4625		
ТАКТ51.80.170*	жгут	—	1	Г5011		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.80.170-01*	жгут	—	1	Г5795		
ТАКТ51.80.300-03	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.430*	жгут	—	1	Г2428		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.80.270-02*	жгут	—	1	5125		
ТАКТ51.80.640*	жгут	—	1	Л5185		
ТАКТ51.80.720	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.95.140	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.97.010-01*	жгут	—	1	29		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.97.040-01*	жгут	—	1	20		
ТАКТ51.30.160-07*	жгут	—	1	17		
ТАКТ51.75.100*	жгут	—	1	П9021		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ51.95.010*	заземление	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-IIII/6	Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.95.050-01*	заземление	—	1	—		
ТАКТ51.95.050-03	заземление	—	2	—		
ТАКТ51.95.050-04*	заземление	—	1	—		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.95.050-05*	заземление	—	1	—		
ТАКТ51.95.050-05*	заземление	—	1	—		
ТАКТ51.95.040	заземление	—	2	—		
ТАКТ51.80.210-02*	закоротка	—	1	П4686		Уложена в ящик стойки
ТАКТ51.80.380*	закоротка	—	1	Л 8074		Установлены на двери стойки
ТАКТ51.80.380-01*	закоротка	—	1	Л 8254		
ТАКТ51.80.380-02*	закоротка	—	1	Л 8454		
ТАКТ51.80.380-03*	закоротка	—	1	Л 8554		
ТАКТ51.80.380-04*	закоротка	—	1	Л 8684		
ТАКТ51.80.380-05*	закоротка	—	1	Л 9014		
ТАКТ51.80.380-06*	закоротка	—	1	Л 9104		
ТАКТ51.80.380-07*	закоротка	—	1	Л 9214		
ТАКТ51.80.380-08*	закоротка	—	1	Л 9474		
ТАКТ51.80.380-09*	закоротка	—	1	Л 0545		
ТАКТ51.80.380-12*	закоротка	—	1	Л 0615		
ТАКТ51.80.380-13*	закоротка	—	1	Л 0795		
ТАКТ51.80.390*	закоротка БПИ	—	1	Э7651		
ТАКТ51.80.520*	закоротка	—	1	Г0488		
ТАКТ51.94.000-06	18) Комплект жгутов (внутренний монтаж стойки) в том числе:	—	1	—		
ТАКТ51.30.080*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.110*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.30.110-01*	жгут	—	1	—		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ51.30.110-02*	жгут	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	
ТАКТ51.30.110-03*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.150*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.150-01*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.150-02*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.150-03*	жгут	—	1	—		
ТАКТ51.80.610*	19) Закоротка	—	1	Е5302		Уложены в ящике стойки
ТАКТ51.80.620*	20) Закоротка	—	1	Р5792		
ТАКТ51.80.630*	21) Закоротка	—	1	Л1925		
ТАКТ51.90.080	22) Вентилятор	—	6	—		
ТАКТ51.90.180	23) Жгут	—	1	—		
ТАКТ51.90.180-02	24) Жгут	—	1	—		
ТАКТ51.94.190-01	25) Жгут	—	1	—		
ТАКТ51.95.050	26) Заземление	—	1	—		
ПСК2.091	27) Кронштейн	—	1	—		Уложен на дне стойки
ТАКТ51.97.003	28) Ручка	—	4	—		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51.98.910	29) Колесо	—	4	—	ТАКТ51-01.08М-Ш3/6	
ТНКС33-02	30) Насосно-компрессорная система в том числе:	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	
ТНКС33.01.000*	насосно-компрессорная установка	—	1	Л2790		
ТНКС33.02.000	блок коммутации пневмовоздействий	—	1	У1598		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТНКС33-П1*	контрольный объем	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш5/6	Установлен на БК
ТНКА36* (или ТСЦР25.06.200-11)	шланг	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	Уложены в колпаке стойки
ТНКА36-01* (или ТСЦР25.06.200-12)	шланг	—	1	—		
ТНКА36-02* (или ТСЦР25.06.200-13)	шланг	—	1	—		
ТНКА36-03* (или ТСЦР25.06.200-14)	шланг	—	1	—		
ТНКА36-04* (или ТСЦР25.06.200-15)	шланг	—	1	—		
ПСК2.410	шланг	—	1	—		
ПСК2.410-01	шланг	—	1	—		
ТНКС33-П2.020-02	шланг	—	1	—		
ТНКС33-П2.020-03	шланг	—	1	—		
ТНКС33-П2.020-04	шланг	—	1	—		
ТНКС33-П2.020-05	шланг	—	1	—		
ТНКС33-П2.020-06	шланг	—	1	—		
ПС11	2 Стол оператора в составе:	—	1	3695	ТАКТ51-01.08М-Ш2/6	
ПУВЛ1	1) Устройство вывода перфоленточное	—	1	Т4563		
ПЦПУ6	2) Цифропечатающее устройство	—	1	С6366		
ТАКТ51.16.000	3) Блок звуковой сигнализации	—	1	У3181		
ТАКТ51.51.000	4) Блок вычислителя цифрового (БВЦ)	—	1	Я4820		
ТБФУ164*	5) Блок фотоумножителя в том числе:	—	1	384		
	Источник бета-излученияБИС-МНА-1 ТУ95.1068-83	—	1	754		Дата изготовления источника «25» апреля 2006 г.
	Паспорт сИЗ.411.006ПС	—	1	1353	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	Уложен в кармане чехла
ТП515-01*	6) Подставка	—	1	У0768	ТАКТ51-01.08М-Ш2/6	

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ51.80.210*	3 Закоротка	—	1	П4626	ТАКТ51-01.08М-Ш2/6	Установлены на БВЦ
ТАКТ51.80.370*	4 Закоротка	—	1	106		
ТАКТ51.19.000*	5 Блок контроля (БК)	—	1	Т6893	ТАКТ51-01.08М-Ш5/6	
ПСК2.031	1) Кронштейн	—	1	—		Установлены на БК
ТАКТ51.19.221	2) Крышка	—	1	—		
ТАКТ51.51.400*	6 Пульт контроля и управления (ПКУ)	—	1	Т1715	ТАКТ51-01.08М-Ш6/6	
ТАКТ51.51.500*	1) Щуп	—	1	—		
ТАКТ51.51.600*	2) Закоротка	—	1	Т4333		Установлена на ПКУ
ТАКТ51-01.200	7 ЗИП	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш4/6	
ТАКТ51.890*	1) Чемодан с ЗИП в составе:	—	1	С5096		
ТАКТ51.250-01	Комплект перфолент в составе:	—	1	—		
ТАКТ51.004-59*	перфоленты	—	3	214 215 216		
ТАКТ51.004-27*	перфоленты	—	3	202 203 204		
ТАКТ51.004-49*	перфоленты	—	3	196 197 198		
ТАКТ51.004-36*	перфоленты	—	3	187 188 189		
ТАКТ51.004-37*	перфоленты	—	3	190 191 192		
ТАКТ51.004-38*	перфоленты	—	3	199 200 201		
ТАКТ51.004-95*	перфоленты	—	3	184 185 186		
ТАКТ51.004-40*	перфоленты	—	3	181 182 183		
ТАКТ51.004-42*	перфоленты	—	3	193 194 195		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ51.004-93*	перфолента	—	3	208 209 210	ТАКТ51-01.08М-ПЧ/6	
ТАКТ51.004-94*	перфолента	—	3	211 212 213		
ТАКТ51.004-99*	перфолента	—	3	205 206 207		
ПБВД2.080-2	кассета	—	36	—		Поставляются с вложенными перфолентами
ТСВ51-П4.120	тара	—	36	—		
ТАКТ51.900*	2) Чемодан с ЗИП в составе:	—	1	С5226		
ТАКТ51.00.010	ключ	—	4	—		
СО-327П.460	желоб	—	1	—		
ТСЦР25.10.070	банка с маслом 132-08 ГОСТ18375-73	—	1	—		
ПЦПУ6.01.170	рулон бумажной ленты	—	8	—		
ПЦПУ6.620	ролик красящий	—	5	—		
ПЦПУ6.100-01	блок электродинамических молоточков	—	1	Т3553		
ТАКТ51.00.003	ключ	—	2	—		
ТНКА51-П2.011	прокладка	—	30	—		
	Лампа неоновая ТН-0,3 ОС с цоколем В9 S/14 СУ3.374.214ТУ или	—	10	—		
	Лампа неоновая ТН-0,3-3В с цоколем В9 S/14 ОДО.337.020ТУ		20	—		
	Лампа СМН6,3-20 ТУ 16-88 ИФМР.675100.001ТУ	—	5	—		
	Вставки плавкие ОЮО.480.003 ТУ	—		—		
	ВП1-1 0,25 А 250В	—	5	—		
	ВП1-1 0,5 А 250В	—	10	—		
	ВП1-1 1,0 А 250В	—	15	—		
	ВП1-1 2,0 А 250В	—	5	—		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
	ВП1-1 3,0 А 250 В или 3,15 А 250 В	—	5	—	ТАКТ51-01.08М-Ш4/6	
	ВП1-1 5,0 А 250 В	—	5	—		
ТНКС 33.01.042	шайба	—	100	—		
ТСЦР25.05.804	прокладка	—	20	—		
ТНКС33.01.051	прокладка	—	300	—		
ТСВ51-П4.028	ключ	—	1	—		
ТАКТ51.51.201	ручка	—	2	—		
	кисть художественная №10 или филеночная	—	2	—		
	вставка плавкая ВП2Б-1В 10А 250В ОЮО.481.005ТУ	—	15	—		
	шприц емкостью 20 мл	—	1	—		
ТАКТ51.98.332	болт	—	20	—		
	баллон резиновый порошко-распылитель №3 или спринцовка резиновая №3	—	1	—		
	ключ 7 × 80 НП40.010	—	1	—		
ПС11.014	8 Кронштейн	—	2	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	Уложены в колпаке стойки
ПСК2.710	9 Чехол	—	1	—		Уложен в колпаке стойки
ТАКТ51-01.08.906	10 Опора	—	4	—		Установлены на стойке вместо колес ТАКТ51.98.910
ТАКТ51.92.007*	11 Заглушка	—	8	—		Уложены в колпаке стойки
ТАКТ51-01.08М-Т10	12 Комплект тары в том числе:	—	1	—		
ПСК2-Т10	1) Упаковка с составе:	—	1	—		
ПСК2.610	щит	—	1	—		
ПСК2.630	щит	—	1	—		
ПСК2.640	щит	—	1	—		

Продолжение

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ПСК2.680	крышка	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	
ТАКТ51.97.710-01	щит	—	1	—		
ТТ714.010	ключ	—	2	—		
ТСЦР25.00.221	рым-болт	—	8	—		
ПСК2.700	чехол	—	1	—		
					ТАКТ51-01.08М-Ш2/6	
ПС11-Т10	2) Упаковка в составе:	—	1	—		
ТАКТ51.96.450-01	платформа	—	1	—		
ТАКТ51.96.480	крышка	—	1	—		
ПС11.110	вставка	—	1	—		
	болт 3 М12-8g × 40.68.029 ОСТ95 1435-73	—	4	—		
	шайба 12.01.0215 ОСТ95 1462-73	—	4	—		
	шайба 12 65Г 029 ОСТ95 1469-73	—	4	—		
ТАКТ51-01.08М ФО*	13 Формуляр	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш1/6	Уложен в кармане чехла
ТАКТ51-01 ИЭ*	14 Инструкция по эксплуатации	—	1	—	ТАКТ51-01.08М-Ш2/6	Уложены в ящике стола оператора
ТАКТ51-01.08М С6*	15 Схема комбинированная общая	—	1	—		
ТАКТ51-01.Д23.4*	16 Инструкция по отысканию неисправностей	—	1	—		
ТАКТ51-01.08М ВЭ*	17 Ведомость эксплуатационных документов	—	1	—		

4 Перечень сменных составных частей, установленных в ТАКТ51-01.08М

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примечание
ТПЛ590.60.000	УУ2	1	0317	Установлены в ТАКТ51.51.000
ТПЛ590.61.000	БР1	1	2154	
ТПЛ590.62.000	УВП	1	0291	
ТПЛ590.63.000	ИФПО1	1	0270	
ТПЛ590.114.000	НПЗУ	1	2116	
ТПЛ590.105.000	ОП	1	0109	
ТПЛ590.66.000	ГЕН	1	0206	
ПБВД5	Блок ввода данных	1	Г7310	
ТБП591-01	Блок питания	1	В 4439	
ТАКТ51.51.100	ППО	1	5116	
ТПЛ590.77.000	УЦИАИ	1	0269	Установлены в ТАКТ51.54.000
ТПЛ590.78.000	УВИП	1	0150	
ТПЛ590.79.000	УИСИ	1	2250	
ТПЛ591.71.000	ПНВ	4	2152 2162 2182 2122	
ТПЛ591.72.000	ИП и ИКН	1	2030	
ТПЛ591.74.000	ИСИ	1	2676	
ТПЛ591.75.000	ВУ1-1	1	3283	
ТПЛ591.87.000	ВИП	1	1870	
ТАКТ51.54.100	ВУ ВИП	1	2479	
ТАКТ51.54.150	ВУ1-2	1	3413	
ТАКТ51.54.120	ВУ2	2	3813 4043	
ТБП595	Блок питания	1	С9246	
ТПЛ590.04.000	СУ АЦП	1	2336	Установлены в ТАКТ51.52.000
ТПЛ590.72.000	УБВТИ	1	2294	
ТПЛ591.06.000	АЦП	1	2774	
ТПЛ591.08.000	НВДН	1	2515	
ТАКТ51.26.000	ВИН	1	Т9983	
ТБП543	Блок питания	1	Г8540	
ТПЛ590.81.000	УКМ	2	0230 0190	Установлены в ТАКТ51.57.000
ТПЛ590.82.000	ПУ	1	0062	
ТПЛ590.110.000	УСЦП	1	2152	
ТПЛ591.93.000	УКН	2	4504 4502	
ТПЛ591.16.000	ПФ2	1	4426	
ТАКТ51.57.100	УК	2	Т5673 Г6600	
ТБП599	Блок питания	1	2178	

Продолжение

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примечание
ТПЛ590.75.000	УБГЭВ	1	0209	Установлены в ТАКТ51.05.000
ТАКТ51.05.030	УГК	2	1316 1074	
ТАКТ51.05.050	УК	1	3085	
ТАКТ51.05.080	ГСИ	1	2351	
ТБП550	Блок питания	1	С3816	
ТБП5002.020	Блок питания	2	1888 1874	Установлены в ТБП5002
ТПЛ590.71.000	УБПИ	2	0298 2079	Установлены в ТБП596
ТПЛ591.86.000	ШИМ	2	2471 2661	
ТБП596.020	Преобразователь	2	1548 1538	
ТБП596.030	Блок транзисторов	2	2643 8950	
ТАКТ51.19.050	ПКЭ	1	5849	Установлена в ТАКТ51.19.000
ТПЛ590.73.000	УКВИ	1	0300	Установлены в ТАКТ51.33.000
ТПЛ590.74.000	СЧКВИ	1	2162	
ТПЛ591.99.000	ВУБКВИ	1	3824	
ТБП33	Блок питания	1	С4536	
ТПЛ590.70.000	УНКС	1	0287	Установлены в ТКНС33.02.000
ТБР32	Плата реле	1	1028	
ТБП31	Блок питания	1	У9812	
ПЦПУ6.100	Блок электродинамических молоточков	1	Т3833	Установлены в ПЦПУ6
ПЦПУ6.620	Ролик красящий	1	—	
ПЦПУ6.04.000	Блок усилителей	1	С5586	
ПЦПУ6.01.170	Рулон бумажной ленты	1	—	
ПЦПУ6.01.180	Электродвигатель	1	К300446	
ПЦПУ6.02.000	Блок электроники	1	Т3023	
ПЦПУ6.03.000	Блок питания	1	С5776	
ПУВЛ1.740	Блок электроники	1	С1772	Установлены в ПУВЛ1
ПУВЛ1.430 или ПУВЛ1.1060	Блок усилителей	1	С5936	
ПУВЛ1.440	Блок питания	1	С1452	
ПУВЛ1.610 или ПУВЛ1.1190	Блок управления двигателем	1	Г4650	
ПУВЛ1.1030	Электродвигатель	1	К305808	
ПБВД2.080-2	Кассета	1	—	
ПУВЛ1.1020	Бункер	1	—	

Продолжение

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примечание
ПБВД2.080-2	Кассета	2	—	Установлены в ПБВД5
ПБВД5.010	Блок питания	1	860	
ПБВД5.060	Блок усилителей	1	6077	
ПБВД5.180	Плата	1	2549	
ПБВД5.580	Электродвигатель	2	9912157 9912428	
ПБВД5.580-01	Электродвигатель	1	994314	
ТАКТ51.53.310	Плата С301-1	1	2693	Установлены в ТАКТ51.13.200
ТАКТ51.53.320	Плата С301-2	1	2424	

5 Показания счетчика времени ТАКТ51-01.08М

На момент выпуска счетчик времени показывает 872

(Восемьсот семьдесят два) часов.

Контролер ОТК Лискунов В.В. 09. ОКТЯБРЯ 2007 г.

6 Показания счетчика времени ТНКС33-02

На момент выпуска счетчик времени показывает 41

(Сорок один) часов.

Контролер ОТК Лискунов В.В. 09. ОКТЯБРЯ 2007 г.

7 Показания счетчика циклов ПЦПУ6

На момент выпуска счетчик циклов показывает 023902 х 10

(Двести тридцать девять тысяч двадцать) циклов.

Контролер ОТК Лискунов В.В. 09. ОКТЯБРЯ 2007 г.

8 Показания счетчика циклов ПУВЛ1

На момент выпуска счетчик циклов показывает 056115 х 10

(пятьсот шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) циклов.

Контролер ОТК Лискунов В.В. 09. ОКТЯБРЯ 2007 г.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» гарантирует соответствие качества ТАКТ51-01.08М требованиям ТАКТ51-01ТУ при соблюдении условий и правил эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации ТАКТ51-01ИЭ.

Гарантийный срок 5 лет исчисляется с даты изготовления.

Гарантийная наработка 1000 часов в пределах гарантийного срока.

Уральский электромеханический завод. Для документов. № 6. М.П.

ДИРЕКТОР СПЕЦПРОИЗВОДСТВА		[illegible]	09.10.07
должность	подпись	инициалы, фамилия	дата
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА		МАЛЕТИН А.А.	09.10.07
должность	подпись	инициалы, фамилия	дата

10 Свидетельство об упаковывании

Агрегатированная испытательная система ТАКТ51-01.08М заводской № У0768 упакована Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский электромеханический завод» согласно требованиям, предусмотренным ТАКТ51-01.08М УЧ.

Агрегатированная испытательная система опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм « ОТК / ОТК », « 510 / 510 ».

Тары ТАКТ51-01.08М-Ш1/6, ТАКТ51-01.08М-Ш2/6, ТАКТ51-01.08М-Ш3/6, ТАКТ51-01.08М-Ш4/6, ТАКТ51-01.08М-Ш5/6, ТАКТ51-01.08М-Ш6/6 опломбированы ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм « ОТК / ОТК », « 510 / 510 ».

Количество пломб на изделии 34 шт., на таре 18 шт.

Дата упаковывания « 09 » СЕНТЯБРЯ 2007 г.

Упаковывание произвел _____ Черемисинов А.Ф.
подпись — инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:

контролер ОТК _____ Пискунов В.В.
подпись — инициалы, фамилия

представитель заказчика _____ Скалдин Б.А.
подпись — инициалы, фамилия

11 Свидетельство о приемке

11.1 Заключение предприятия-изготовителя

Агрегатированная испытательная система ТАКТ51-01.08М заводской № У0768 соответствует требованиям технических условий ТАКТ51-01ТУ и признана годной для эксплуатации.

Для документов № 6

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА — должность — подпись — КОСТАРЕВ А.Г. — инициалы, фамилия — 09.10.07 — дата

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА — должность — подпись — ГАЛЕТИН А.А. — инициалы, фамилия — 09.10.07 — дата

11.2 Заключение представителя заказчика

Агрегатированная испытательная система ТАКТ51-01.08М соответствует требованиям технических условий ТАКТ51-01ТУ и признана годной для эксплуатации.

Для документов

Представитель заказчика _____ ОВЧИННИКОВ.М.Е 09.10.07
подпись — инициалы, фамилия — дата

Дата изготовления « 09 » ОКТЯБРЯ 2007 г.

12 Хранение

Приемка на хранение		Место хранения	Должность,фамилия и подпись ответственного за хранение	Снятие с хранения		Должность, фамилия и подпись снявшего с хранения
Дата	Основание			Дата	Основание	

13 Консервация, расконсервация и сведения об упаковывании при эксплуатации

Дата	Наименование работы	Документ, по которому произведена работа	Оттиск клейм на пломбах		Должность, фамилия, подпись
			на изделии	на таре	

14 Движение изделия при эксплуатации

Поступление		Инициалы, фамилия и подпись	Отправление		Инициалы, фамилия и подпись
Номер и дата приказа (наряда)	Откуда		Номер и дата приказа (наряда)	Куда	

15 Учет отработки циклов (часов)

Наименование и обозначение изделия (составной части)	Заводской номер	Гарантия по числу циклов, часов отработки	Дата	Оставшееся число циклов, часов отработки после установки в изделие	Должность, фамилия и подпись
Агрегатированная испытательная система ТАКТ51-01.08М					

Продолжение

Наименование и обозначение изделия (составной части)	Заводской номер	Гарантия по числу циклов, часов отработки	Дата	Оставшееся число циклов, часов отработки после установки в изделие	Должность, фамилия и подпись
Насосно-компрессорная система ТНКС33-02					

Продолжение

Наименование и обозначение изделия (составной части)	Заводской номер	Гарантия по числу циклов, часов отработки	Дата	Оставшееся число циклов, часов отработки после установки в изделие	Должность, фамилия и подпись
Цифропечатающее устройство ПЦПУ6					

Продолжение

Наименование и обозначение изделия (составной части)	Заводской номер	Гарантия по числу циклов, часов отработки	Дата	Оставшееся число циклов, часов отработки после установки в изделие	Должность, фамилия и подпись
Устройство вывода перфоленточное ПУВЛ1					

16 Учет неисправностей

Дата обнаружения неисправности	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП	Отметка о направлении рекламации или технического акта	Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности	Примечание

17 Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Основание для проведения работ	Документ, по которому проведена работа	Заключение по выполненной работе	Дата очередной работы	Вид очередного технического обслуживания	Должность, фамилия и подпись		Примечание
							выполнив-шего работу	проверив-шего работу	

18 Периодические проверки в эксплуатации

18.1 Результаты проверки ТАКТ51-01.08М по перфоленте ТАКТ51.004-49

Дата проверки	Дата проверки	Дата проверки	Дата проверки