ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ВНИИА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
им. Н.Л. ДУХОВА»

Код ОКП 70 8111 0014

КОМПЛЕКС
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
ТАКТ52-01 (КПА ТАКТ52-01)

Заводской № 014354

ФОРМУЛЯР

ТАКТ52-01 ФО

Содержание

1 Общие указания 4

2 Основные сведения о ТАКТ52-01 6

3 Основные технические данные 7

4 Комплектность 8

5 Время, отработанное ТАКТ52-01 на предприятии-изготовителе 19

6 Гарантии изготовителя 20

7 Консервация, расконсервация и сведения об упаковывании при эксплуатации 21

8 Свидетельство об упаковывании 22

9 Свидетельство о приемке 24

10 Движение ТАКТ52-01 при эксплуатации 25

11 Учет наработки ТАКТ52-01 27

12 Учет технического обслуживания 29

13 Учет работы по бюллетеням и указаниям 31

14 Работы при эксплуатации 33

14.1 Учет неисправностей 33

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям 35

14.3 Визуальный контроль и контроль работоспособности при эксплуатации 37

14.4 Учет транспортирования автомобильным транспортом 47

14.5 Результаты поверок 50

14.6 Техническое освидетельствование контрольными органами 54

14.7 Сведения о замене составных частей за время эксплуатации 56

14.8 Сведения о рекламации 58

15 Хранение 60

15.1 Приемка на хранение и снятие с хранения 60

15.2 Условия хранения 61

16 Ремонт 62

17 Особые отметки 64

18 Сведения об утилизации 65

19 Контроль состояния ТАКТ52-01 и ведения формуляра 66

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией комплекса контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 (далее – ТАКТ52-01) необходимо внимательно ознакомиться с руководствами по эксплуатации ТАКТ52 РЭ, ТАКТ52 РЭ1, ТАКТ52 РЭ2, ТБФУ164-1 РЭ.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с ТАКТ52-01.

1.3 Заполнение и подписание формуляра производят черной тушью или чернилами (пастой) любых оттенков черного, синего или фиолетового цветов четко и разборчиво. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Исправления должны быть заверены подписями лиц, ответственных за ТАКТ52-01 или за заполнение формуляра.

1.4 В формуляре расписываются ответственные за выполнение работ (проведение записей) и контролирующие лица.

1.5 При замене составных частей ТАКТ52-01 наряду с записью в 14.7 приводят запись в разделе 4 в графе «Примечание» напротив замененной составной части ________ «Заменен (а), см. 14.7».

1.6 В раздел 17 вносят данные, не предусмотренные другими разделами формуляра, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации ТАКТ52-01.

1.7 Время, отработанное ТАКТ52-01 на предприятии-изготовителе, не входит в гарантийную наработку ТАКТ52-01.

1.8 Первую запись в разделе 7, при необходимости, делает изготовитель изделия. Эта запись является свидетельством о консервации изделия.

1.9 Разделы 2, 4–6, 8, 9 заполняют на предприятии-изготовителе.

Разделы 7, 10–16, 19 заполняют при эксплуатации.

Раздел 16 заполняют на предприятии, ремонтирующем ТАКТ52-01.

Раздел 17 и 14.5 заполняют на предприятии-изготовителе и при эксплуатации.

1.10 В 14.3 подклеивают бумажные ленты с результатами периодического контроля, выведенные из модуля принтера (МПР) ТАКТ52.05.300 центрального устройства управления (ЦУУ) ТАКТ52.05.000.

1.11 В 14.5 подклеивают бумажные ленты с результатами поверок измерительных каналов ТАКТ52-01:

– первичной при выпуске;

– периодических при эксплуатации.

1.12 Если в условиях эксплуатации один или несколько разделов формуляра будут полностью заполнены, то допускается для продолжения записей дополнять формуляр новыми незаполненными бланками данных разделов формуляра.

1.13 Раздел 11 заполнять:

а) при получении ТАКТ52-01 от предприятия-изготовителя (другой эксплуатирующей организации) и отправке ТАКТ52-01 в другую эксплуатирующую организацию;

б) после проведения самоконтроля ТАКТ52-01;

в) после проведения контроля объекта контроля (ОК) (допускается выполнять одну запись после проведения контроля последнего ОК из всей партии (группы) проверяемых ОК);

г) после ремонта (восстановления работоспособности) ТАКТ52-01;

д) в других, установленных в эксплуатирующей организации, случаях.

Примечания

1 При заполнении раздела 11 в случаях, указанных в перечислениях б), в), г), данные о наработке указывать в соответствии с печатью, выведенной на бумажную ленту МПР, по окончании программы самоконтроля ТАКТ52-01 (контроля ОК).

2 В случае невозможности внесения в формуляр данных о наработке непосредственно с бумажной ленты МПР, следует вывести информацию о наработке ТАКТ52-01 на дисплей пульта оператора (ПО) ТАКТ52.08.600, для чего необходимо:

– подготовить ТАКТ52-01 в следующей последовательности:

а) заземлить ТАКТ52-01;

б) подсоединить ПО;

в) подключить ТАКТ52-01 к сети переменного тока;

г) установить выключатель «СЕТЬ ~ 220 В» в положение ВКЛ;

д) выполнить указания, высвечивающиеся на дисплее ПО.

Примечание – Время, оставшееся до окончания прогрева, отображается на дисплее ПО;

– при высвечивании на дисплее ПО указания по выбору программы для реализации (пуска выбранной программы), нажать на ПО клавишу « ↵ » (ввод), на дисплее ПО отобразится время наработки ТАКТ52-01, указанное в часах и минутах.

Примечание – Внести запись о наработке в формуляр на ТАКТ52-01, для чего время наработки округлить до целого часа, при этом, если количество минут равно или более 30 мин, то часы округлить в большую сторону;

– для выхода из режима отображения времени наработки повторно нажать на ПО клавишу « ↵ » (ввод);

– выключить ТАКТ52-01 для чего:

а) установить выключатель «СЕТЬ ~ 220 В» в положение ОТКЛ;

б) отключить ТАКТ52-01 от сети переменного тока;

в) отсоединить ПО.

2 Основные сведения о ТАКТ52-01

2.1 Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 заводской № 014354 изготовлен «07» сентября 2015 г.

Изготовитель – ФГУП «ВНИИА».

3 Основные технические данные

3.1 Основные технические данные ТАКТ52-01 приведены в руководствах по эксплуатации ТАКТ52 РЭ, ТАКТ52 РЭ1, ТБФУ164-1 РЭ.

3.2 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

золото – 0,620 г

серебро – 2,90 г

алюминий и алюминиевые сплавы – 43,84 кг

медь и сплавы на медной основе – 0,97 кг.

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах ТБФУ164-1 приведены в паспорте ТБФУ164-1 ПС.

4 Комплектность

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52-01	Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 в составе:	–	1	014354	–	
	– стойка приборная ТАКТ52.01.000	–	1	014354	–	* ~~[illegible] ТАКТ52.02.000 [illegible]~~
	– стойка служебная ТАКТ52.40.000	–	1	014351	–	
	– блок фотоумножителя ТБФУ164-1	–	1	011401	–	
Составные части, входящие в стойку приборную ТАКТ52.01.000						
ТАКТ52.01.010	Закоротка	–	1	012424	ТАКТ52-01-Ш1/3	Установлена в ТАКТ52.02.000
ТАКТ52.01.010-01	Закоротка	–	1	012427		
ТАКТ52.02.000	Блок питания изделия (БПИ) в составе:	–	2	– –		
	– модуль питания С294-V-Т	–	2	– –		

* Зачеркнутое „Установлен зав № 056318" не читать СО [illegible] Касаткин

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
	– модуль питания C1385-X-V-T–96.1	–	6	–		
				–		
				–		
				–		
				–		
				–		
	– модуль включения (МВ) ТАКТ52.02.300	–	2	010950		
				010951		
	– модуль управления (МУ) ТАКТ52.02.400	–	2	012227		
				012228		
	– модуль коммутации (МК) ТАКТ52.02.500	–	6	013426		
				013427		
				013428		
				013429		
				013433		
				013434		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52.03.000	Блок измерений (БИ) в составе:	–	1	–		
	– модуль питания С1284-V-T	–	1	–		
	– модуль служебный (МС) ТАКТ52.03.300	–	1	011926		
	– модуль контроля цифровых приборов (МКЦП) ТАКТ52.03.350	–	1	013374		
	– модуль входного устройства измерителя времен (МВУ ИВ) ТАКТ52.03.450	–	1	012189		
	– модуль измерителя времен (МИВ) ТАКТ52.03.500	–	1	013379		
	– модуль измерения напряжений (МИН) ТАКТ52.03.550	–	1	012153		
	– модуль измерения амплитудных и временных параметров (МИП) ТАКТ52.03.600	–	1	012206		
	– модуль однократных измерений (МОИ) ТАКТ52.03.650	–	1	012171		
	– модуль измерителя коротких временных интервалов (МИКВ) ТАКТ52.03.700	–	2	012860 012861		
	– модуль входного устройства ИКВ (МВУ ИКВ) ТАКТ52.03.750	–	1	011892		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52.04.000	Блок коммутаций (БК) в составе:	–	1	–		
	– модуль питания С1284-V-T	–	1	–		
	– модуль служебный (МС) ТАКТ52.03.300	–	1	011925		
	– модуль цепей команд (МЦК) ТАКТ52.04.300	–	4	011900		
				011901		
				011903		
				011904		
	– модуль источника питания команд (МИПК) ТАКТ52.04.400	–	1	012684		
	– модуль измерителя и формирователя команд (МИФК) ТАКТ52.04.500	–	1	011946		
	– модуль цепей измерения (МЦИ) ТАКТ52.04.600	–	4	011418		
				013298		Заменен, см. 147.
				013305		
				013326		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52.05.000	Центральное устройство управления (ЦУУ) в составе:	–	1	–		
	– модуль питания С290-V-T	–	1	–		
	– модуль питания С294-V-T	–	1	–		
	– модуль служебный (МС) ТАКТ52.03.300	–	1	011924		
	– модуль контроля высоковольтных цепей (МКВЦ) ТАКТ52. 03.800	–	1	012505		
	– модуль принтера (МПР) ТАКТ52.05.300	–	1	014280		
	– модуль центрального процессора (МЦП) ТАКТ52.05.500	–	1	012155		
ТАКТ52.06.000	Блок сильноточной коммутации (БСК)	–	1	–		
ТАКТ52.07.000	Блок вентиляторов	–	3	013229		
				013230		
				013736		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52.31.500	Блок управления пневмовоздействиями (БУ ПВ) в составе:	–	1	–		
	– модуль питания С395-V-T	–	1	–		
	– модуль управления блоком пневмовоздействий-1 (МУБПВ-1) ТАКТ52.31.600	–	2	012523 012524		
	– модуль управления блоком пневмовоздействий-3 (МУБПВ-3) ТАКТ52.31.700	–	2	012625 012626		
	– модуль служебный (МС) ТАКТ52.31.800	–	1	012658		
ТАКТ52.31.000	Блок избыточного и абсолютного давления (БИАД)	–	1	151276		Заменен, см. 147 Заменен, см. 147
Составные части, входящие в стойку служебную ТАКТ52.40.000						
ТАКТ52.70.000	Индивидуальный ЗИП в составе:	–	1	–	ТАКТ52-01-Ш2/3	
	– прокладка ТСЦР25.05.804	–	50	–		
	– втулка ТВ8-П4.003	–	100	–		
	– предохранитель 1 А	–	50	–		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
	– предохранитель 2 А	–	10	–		
	– предохранитель 3,15 А	–	10	–		
	– предохранитель 4 А	–	10	–		
	– предохранитель 6,3 А	–	2	–		
	– предохранитель 16 А	–	2	–		
	– винт М6×16 ТАКТ52.40.002	–	8	–		
	– шайба 6.01.0115	–	6	–		
	– шайба 6 65Г 029	–	6	–		
	– бумага офсетная	–	10	–		
	– картридж IR-91B	–	5	–		
ТАКТ52.08.600	Пульт оператора ТАКТ52.08.600	–	1	013222		
	Кабель (из состава пульта оператора) ТАКТ52.08.630	–	1	011460		
ТАКТ52.60.000	Комплект принадлежностей для контрольного цикла в составе:	–	1	–		
	– закоротка ТАКТ52.60.010	–	1	013166		
	– закоротка ТАКТ52.60.010-01	–	1	013169		
	– закоротка ТАКТ52.60.010-02	–	1	013172		
	– закоротка ТАКТ52.60.010-03	–	1	013175		
	– закоротка ТАКТ52.60.010-04	–	1	013178		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
	– закоротка ТАКТ52.60.010-05	–	1	013181		
	– закоротка ТАКТ52.60.010-06	–	1	013184		
	– закоротка ТАКТ52.60.040	–	1	012421		
	– закоротка ТАКТ52.60.060	–	1	012418		
	– закоротка ТАКТ52.60.320	–	1	012415		
	– жгут ТАКТ52.60.030	–	1	012785		
	– жгут ТАКТ52.60.030-01	–	1	012788		
	– эквивалентная нагрузка БР ТАКТ52.60.050	–	1	012791		
	– комплект флэш-карт ТАКТ52.60.500	–	1	012316		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52.81.000	Комплект внешних жгутов в составе:	–	1	–		
	– жгут ТАКТ52.80.010	–	1	012782		
	– жгут ТАКТ52.81.010	–	1	012770		
	– жгут ТАКТ52.81.010-01	–	1	012773		
	– жгут ТАКТ52.81.010-02	–	1	012776		
	– жгут ТАКТ52.81.010-03	–	1	012779		
	– жгут ТАКТ52.81.020	–	1	012764		
	– жгут ТАКТ52.81.020-01	–	1	012767		
	– жгут ТАКТ52.81.070	–	1	012761		
	– жгут ТАКТ52.81.180	–	1	012746		
	– жгут ТАКТ52.81.180-01	–	1	012749		
	– жгут ТАКТ52.81.180-02	–	1	012752		
	– жгут ТАКТ52.81.180-03	–	1	012755		
	– жгут ТАКТ52.81.190	–	1	012743		
	– заземление ТАКТ52.81.170	–	1	–		
	– вставка коммутационная 1 (КВ1) ТАКТ52.60.100	–	1	012712		
	– импульсный делитель напряжения (ИДН) ТАКТ52.81.100	–	2	011665 011666		

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52.83.000	Комплект шлангов в составе:	–	1	–		
	– шланг ТАКТ52.83.100	–	1	151280		
	– шланг ТАКТ52.83.100-01	–	1	151283		
	– шланг ТАКТ52.83.100-02	–	1	151286		
	– шланг ТАКТ52.83.100-03	–	1	151289		
	– шланг ТАКТ52.83.100-04	–	1	151292		
ТАКТ52.31.410	Блок контрольных объемов	–	1	151567		
ТБФУ164-1	Блок фотоумножителя	–	1	011401	ТАКТ52-01-Ш3/3	

Обозначение изделия (документа)	Наименование изделия	Гриф	Кол.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
Эксплуатационные документы						
ТАКТ52-01 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	–	1	014354	ТАКТ52-01-Ш1/3	

5 Время, отработанное ТАКТ52-01 на предприятии-изготовителе

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 отработал на предприятии-изготовителе 126 (Сто двадцать шесть) ч.

Представитель ОТК ______ Е.М. Губин 01.09.2015
подпись инициалы, фамилия дата

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель – ФГУП «ВНИИА» гарантирует соответствие качества комплекса контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 требованиям технических условий ТАКТ52 ТУ при соблюдении условий и правил эксплуатации, установленных в руководствах по эксплуатации ТАКТ52 РЭ1, ТБФУ164-1 РЭ.

Гарантийный срок 15 лет исчисляется с даты изготовления ТАКТ52-01.

Гарантийная наработка не менее 3000 ч в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок на ТБФУ164-1 указан в ТБФУ164-1 ПС.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТК 4

М.П. Директор ____ подпись **В.Ф. Узких** инициалы, фамилия 30.06.15 дата

Зам Начальника ОТК ____ подпись **А.В. Кондратович** инициалы, фамилия 30.06.15 дата

7 Консервация, расконсервация и сведения об упаковывании при эксплуатации

Дата	Наименование работы	Документ, по которому произведена работа	Оттиск клейм на пломбах		Должность, фамилия, подпись
			на изделии	на таре	
[illegible]7.04.21	Упаковывание	ТАКТ52 РЭ1; ~~ТАКТ РЭ1~~ *	ДБ7 - 997, СЛБ - 996	ДБ7 - 997, СР5 - 996	НБ Зайцев
[illegible]13 21	Распаковка	ТАКТ52 РЭ1	–	–	НГ ЕІР Махорин

* Зачеркнутое «ТАКТ РЭ1» не читать Зайцев 01 04 21

8 Свидетельство об упаковывании

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 заводской № 014354 упакован ФГУП «ВНИИА» согласно требованиям, предусмотренным ТАКТ52 ТУ.

Составные части комплекса контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 опломбированы ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм, приведенных в таблице 8.1.

Тары с упакованными составными частями ТАКТ52-01 опломбированы ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм, приведенных в таблице 8.1.

Дата упаковывания « 07 » 09 20 15 г.

Упаковывание произвел ______ подпись А.А. Миронов инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:
контролер ОТК ______ подпись Ю.А. Лобзова инициалы, фамилия

представитель
заказчика ______ подпись В.А. Красноцеков инициалы, фамилия

Таблица 8.1

Обозначение составной части	Оттиск клейм ОТК	Кол. пломб ОТК	Оттиск клейм ПЗ	Кол. пломб ПЗ	Обозначение тары	Оттиск клейм ОТК	Кол. пломб ОТК	Оттиск клейм ПЗ	Кол. пломб ПЗ
ТАКТ 52.01.000	ВНИИА ОТК14	1	☆ 1425	1	ТАКТ52-01-Ш1/3	ВНИИА ОТК14	9	☆ 1425	9
ТАКТ 52.40.000	ВНИИА ОТК14	1	☆ 1425	1	ТАКТ52-01-Ш2/3	ВНИИА ОТК14	8	☆ 1425	8
ТБФУ 164-1	ОТК11	2	☆ 1425	3	ТАКТ52-01-Ш3/3	ВНИИА ОТК14	1	☆ 1425	1
	ВНИИА ОТК14	1							

9 Свидетельство о приемке

9.1 Заключение предприятия-изготовителя

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 заводской № 014354 соответствует техническим условиям ТАКТ52 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Директор ____________ **В.Ф. Узких** 30.06.15
М.П. подпись инициалы, фамилия дата

Зам Начальник ОТК ____________ А.В. Кондратович 30.06.15
подпись инициалы, фамилия дата

Первичная поверка проведена

G 5 АЗО
М.П. Поверитель ____________ И.П.Лопато 27.06.15
подпись инициалы, фамилия дата

9.2 Заключение представителя заказчика

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 соответствует техническим условиям ТАКТ52 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика ____________ Ю.В. Сиренко 7.09.15
М.П. подпись инициалы, фамилия дата

Дата изготовления «07» сентября 20 15 г.

10 Движение ТАКТ52-01 при эксплуатации

Поступление		Инициалы, фамилия и подпись	Отправление		Инициалы, фамилия и подпись
Номер и дата приказа (наряда)	Откуда		Номер и дата приказа (наряда)	Куда	
741 от 14.08.18г	в/г 40274	И.З. Мирданов	№008 от 20.01.20	в в/г 40274	И.З. Марданов
		Д.В Коваленко	Ком в/ч 54203		Л.Э. Милайчик
[illegible]/001/П от 22.01.20г	в/ч 54205	А.А Кузьминов	[illegible]/001/П от 20.01.20г	в/ч 25996	А.К Кузьминов
№448/11/3579/7/9 от 30.01.20	в/ч 40274	Е.В. Зайцев	№9/138 от 07.04.21г	в/ч 40274	Е.В. Зайцев
№11/17339 от 06.04.2021	в/г 25996	А.В. Кузьминов			

11 Учет наработки ТАКТ52-01

Дата	Цель работы	Суммарное время наработки, ч	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
27.06.15	Первичная	126	Вед. инженер Лекато
24.04.18	Периодическая	136	Начальник группы Петрук
13.12.18	ТО при вводе в эксплуатации	137	Начальник расчета Марданов Ш Коваленко
20.01.20	Перед отправкой	137	Начальник расчета Марданов Начальник группы Маланчик
01.04.20г.	ТО при вводе в эксплуатацию	138	Старший оператор Касаткин
23.07.20г.	Проведение доработки	139	Старший оператор Касаткин
23.09.21г.	ТО при вводе в эксплуатацию (ТО после ремонта)	* ~~164~~ 165	Инженер сбр Кузьменков
15.10.21г.	Проведение контроля объекта контроля	183	Инженер сбр Сазиков
** 09.11.21 ~~09.03.21~~	ТО после ремонта	196	Инженер сбр Смирнов
25.04.22	~~Проведение самоконтроля~~ *** Периодическое ТО	209	Инженер сбр Кузьменков
09.08.22	ТО после ремонта	216	Инженер сбр Кузьменков
06.12.22	ТО после ремонта	219	Инженер сбр Кузьменков

*** Зачеркнутое „Проведение самоконтроля" не читать Исбр ст. л-т А. Кузьменков

** Исправленному с „09.03.21" на „09.11.21" верить Исбр ст. л-т Д. Смирнов

* Исправленному с „164" на „165" верить Исбр ст. л-т А. Кузьменков

12 Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Основание для проведения работ	Документ, по которому проведена работа	Заключение по выполненной работе	Дата очередной работы	Вид очередного технического обслуживания	Должность, фамилия и подпись		Приме-чание
							выпол-нившего работу	прове-рившего работу	
13.12.18г	ТО при вводе в эксплуатацию	Приказ Ком [illegible] № 338 от 3.12.18г	ТАКТ52 РЭ1	Годен	23.04.21г.	Периодическое ТО	НР Мордан[illegible]	НГ Коваленко	
07.04.20г.	ТО при вводе в эксплуатацию	Пр. Командира в/ч 25996 № 10/142 от 01.04.20[illegible]	ТАКТ52 РЭ1	годен	07.04.23г.	Периодическое ТО	СО Костин	НГ Бугаев	
23.07.20г.	Периодическое ТО	Пр. Командира в/ч 25996 № 20104 от 14.07.2020	ТАКТ52 РЭ1	годен	23.07.23г.	Периодическое ТО	СО Костин	НГ [illegible]	
23.09.21г.	ТО при вводе в эксплуатацию (после ремонта)	Пр. КЧ в/ч 40274 № 11/17339 от 6.09.21	ТАКТ52 РЭ1	годен	23.09.24г.	Периодическое ТО	Инж Кузьменков	НГ Мензорос	
09.11.21г	ТС после ремонта	Пр КЧ в/ч 40274 № 34/8793/[illegible]	ТАКТ52 РЭ1	годен	09.11.24г	Периодическое ТО	Инж Сафронов	НГ [illegible]	
01.12.21г	ТО 1х	Пр. МО № 777 дсп	ТАКТ52 РЭ1	годен	01.12.22г.	ТО 1х	Инж Кузьменков	НГ Мензорос	
25.04.22г	Периодическое ТО	ТАКТ52 РЭ1	ТАКТ52 РЭ1	годен	25.04.25г	Периодическое ТО	Инж Кузьменков	НГ Мензорос	
09.08.22	ТО после ремонта	Пр КЧ в/ч 40274 № 215/дсп от 22.07.22	ТАКТ52 РЭ1	годен	09.08.25	Периодическое ТО	Инж Кузьменков	НГ Мензорос	
08.12.22	ТО после ремонта	Пр КЧ в/ч 40274 № 383дсп/[illegible] от 01.12.22	ТАКТ52 РЭ1	годен	08.12.25	Периодическое ТО	Инж Кузьменков	[illegible]	

13 Учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Срок проведения изменения по бюллетеню	Дата выполнения изменения	Отметка о выполнении изменения	Должность, фамилия и подпись		Приме-чание
					выполнив-шего работу	проверив-шего работу	
Т-СТ/ТАКТ52/1/БУ	Доработка стойки приборной ТАКТ52.01.000 После получения комплекта ТАКТ52.45.000	до 31.12.20г.	23.07.20г	Комплекс КИА ТАКТ52-01 заводской №: 014354 доработан в соответствии с бюллетенем Т-СТ/ТАКТ52/1/БУ номенклатурный номер 84468.	Старший оператор Касаткин	Начальник группы Спартак	
«Комплекс КИА ТАКТ 52-01 заводской № 014354 доработан в соответствии с бюллетенем Т-СТ/ТАКТ 52/1/БУ номенклатурный номер 84468.»					Старший оператор Касаткин	Начальник группы Спартак	

14 Работы при эксплуатации

14.1 Учет неисправностей

Дата обнаружения неисправности	Характер (внешнее проявление) неиправности	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП	Отметка о направлении рекламации или технического акта	Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности	Примечание
22.09.21	ДЕФЕКТ N C199 ОШК01-0003	Дефект БИАД	Установлен БИАД из состава группового ЗИП	Акт не составлялся, требования [illegible] не выставлялись по безопасности [illegible] работ применен к [illegible]	Инженер сборочной бригады Кузьменков Начальник группы сб Мензорюс	
[illegible]	ДЕФЕКТ ТАКТ ПМ С1_С8 N 0055 ОШК01-2а1а	Дефект МЦИ	Установлен МЦИ из состава группового ЗИП	Составлен акт № 14004 от 22.07.22	Инженер сборочной бригады Кузьменков Начальник группы сб Мензорюс	

12 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

	Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

14.7 Сведения о замене составных частей за время эксплуатации

Снятая составная часть			Вновь установленная составная часть				Должность, фамилия и подпись ответственного лица
наименование и обозначение	заводской номер	основание для замены	наименование и обозначение	заводской номер	дата изготовления	гарантийный срок (лет)	
ТАКТ52.31.000 БИАД	151276	Пр. КЧ № 50/1793/рт от 22.09.21	ТАКТ52.31.000 БИАД	170588	1 кв. 2017 г	15 лет	Инженер сбр Кузьменко Начальник группы сбр Менжорос
ТАКТ52.31.000 БИАД	170588	Пр. КЧ № 35/1793/рт от [illegible]	ТАКТ52.31.000 БИАД	151276	3 кв. 2015 г	15 лет	Инженер сбр Кузьменко Начальник группы сбр Менжорос
ТАКТ52.04.600 МЦИ	013298	Пр. КЧ № [illegible] от [illegible]	ТАКТ52.04.600 МЦИ	025168	1 кв. 2017 г	15 лет	Инженер сбр Кузьменко Начальник группы сбр Менжорос
ТАКТ52.04.600 МЦИ	025168	Пр. КЧ № [illegible] от [illegible]	ТАКТ52.04.600 МЦИ	013298	2 кв. 2015 г	15 лет	Инженер сбр Кузьменко Старший инженер сбр Гончаров

14.8 Сведения о рекламации

Наименование и обозначение изделия	Дата и номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание
Плата МЦИ2 зав № 013298	22 07 22 г № 14004	Неисправность платы МЦИ2 Дефект ТАКТ ПМ С1-С5 [illegible] ОШКОД: 2аfа	Акт удовлетворения рекламации № [illegible] от [illegible]	ИГ бр [illegible]	

16 Ремонт

Обозначение изделия (составной части)	Основания для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтного органа	Наработка до ремонта, ч	Вид ремонта (средний, капитальный и др.)	Наименование ремонтных работ	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
		поступления в ремонт	окончания ремонта					производившего ремонт	принявшего из ремонта
ТАКТ52 [illegible]	По указанию [illegible] №12/2021 от 1.10.21 в/ч 40274. Указание в/ч 31600А от 12.10.2021 г. № 448/11/4832/13/31	08.11.2021	11.11.2021	Представитель ФГУП "ВНИИА"	194	средний	Тестирование [illegible] КП-1.	Инженер 1й категории ФГУП "ВНИИА" Захаров	НГСбР в/ч 40274 [illegible]

17 Особые отметки

На основании распоряжения в/ч 31600 А от 12.10.21 г. №498/11/4892/13/31 в соответствии с приказом командира в/ч 40274 от 08.11.2021 г. № 34/8793/РТ в период с 08.11.2021 г. по 11.11.2021 г. проведены работы по восстановлению работоспособности ТАКТ52.31.000 зав.№ 51276 из состава КИА ТАКТ52 зав.№ 014554. Результат работ положительный. КИА ТАКТ52 зав.№ 014354 исправен. Протокол совместных работ на одном листе, техническое задание № 0144/32С-2021 на проведение работ по восстановлению КИА ТАКТ52 зав.№ 014354 на трех листах, приложены к настоящему формуляру.

11.11.2021 г.

АГбр с/н-к А Мизорюс

18 Сведения об утилизации

18.1 В составных частях ТАКТ52-01 не содержатся химически активные, радиоактивные вещества (кроме блока фотоумножителя) и материалы, разрушающие озоновый слой.

Блок фотоумножителя ТБФУ164-1 содержит радиоактивный источник гамма-излучения, поэтому по истечению срока службы блок фотоумножителя подлежит захоронению в соответствии с руководством по эксплуатации ТБФУ164-1 РЭ.

Разборка блока фотоумножителя в эксплуатации не допускается.

18.2 Утилизация ТАКТ52-01 (кроме блока фотоумножителя) производится по общим правилам и методикам, принятым в эксплуатирующей организации и разработанным в соответствии с ОСТ В95 2733-98, РД 95 3525-94.

При проведении работ по утилизации необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность людей и исключающие вредные воздействия на окружающую среду.

19 Контроль состояния ТАКТ52-01 и ведения формуляра

Дата	Вид контроля	Заключение и оценка проверяющего		Должность, фамилия и подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания. Должность, фамилия и подпись
		по состоянию изделия	по ведению формуляра		
23.09.21	Плановый	Работоспособен	Замечаний нет	Н.бр. Батурин	
09.11.21	Внеплановый	Работоспособен	Замечаний нет	Н.бр. Батурин	
25.04.22	Плановый	Работоспособен	Замечаний нет	Н.бр. Батурин	
09.08.22	Внеплановый	Работоспособен	Замечаний нет	Н.бр. Батурин	
06.12.22	Внеплановый	Работоспособен	Замечаний нет	Н.бр. Батурин	

Лист для внесения изменений

Изм.	Страница, к которой относится изменение	Краткое содержание изменения

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					