

Как сдать домашку

Отдельно регистрироваться на Planerverse не нужно.

1. **Доработай агента.** Возьми [заготовку с курса](#) или свой проект. Нужны собственные изменения.
2. **Загрузи код на GitHub** в публичный репозиторий. В корне должны быть `agent.json` и `lock`-файл зависимостей (`uv.lock` в заготовке). Ключи и `.env` не загружай.
3. **Скопируй полный SHA коммита.** В терминале из папки своего проекта выполни `git rev-parse HEAD` и скопируй результат.
4. **Открой [страницу сдачи](#).** Вставь ссылку на репозиторий и SHA, нажми «Проверить демо». Если есть ошибки, исправь их по подсказкам сайта. После правок загрузи новый коммит и обнови SHA.
5. **Отправь заявку.** Укажи название агента, своё имя и Telegram, подтверди согласие и нажми «Отправить на проверку». Дождись подтверждения.

Дедлайн: 29 октября 2026, 23:59 МСК. Ключ для проверки предоставляет стенд.

Если нужна помощь с кодом, передай своему coding-агенту [техническую инструкцию](#).

Что читать и смотреть после второго занятия

Подборка о structured output, инструментах и skills. Начните с трёх руководств ниже; остальные материалы выбирайте под свою задачу. Время чтения — ориентир для указанных разделов, а не длительность видео.

Все ссылки ведут к авторам платформ или организаторам лекций. Тексты на русском, но код и названия API на английском. Документация Claude и GigaChat объясняет общие механизмы: названия полей и методы SDK нельзя механически переносить в Responses API из практики или в шлюз Planerverse.

Основной маршрут

1 Структурированные выходные данные

[Claude Platform Docs на русском](#). Руководство, ориентир 15–20 минут на основные разделы.

Читайте введение, работу схемы, примеры с Pydantic и ограничения, особенно незавершённый ответ при достижении лимита токенов. Свяжите это с тремя уровнями проверки из практики: JSON, схема, факты. В Claude используется свой API формата ответа; в коде курса — `text.format` и `responses.parse`.

После чтения: объясните, почему схема не доказывает, что указанный моделью файл существует, и почему обрезанный ответ нельзя считать корректным объектом.

2 Как работает использование инструментов

[Claude Platform Docs на русском](#). Руководство, ориентир 10–15 минут.

Разберите цикл: описание инструмента, предложение вызова моделью, исполнение клиентской программой, возврат результата и следующий ответ. Сопоставьте его с `04_tool_call.py`. В Claude названия блоков отличаются от `function_call` и `function_call_output` в практике, но разделение ответственности остаётся тем же.

После чтения: нарисуйте два запроса к модели и отметьте место, где выполняется настоящий Python-код. Что получит модель, если программа отклонила вызов?

3 Skills в Claude Code

[Расширение Claude с помощью skills](#). Документация на русском, ориентир 15–20 минут на создание первого skill, frontmatter и вспомогательные файлы.

Посмотрите устройство `SKILL.md`, роль `description`, размещение файлов и загрузку справочных материалов по необходимости. Это полезно для дополнительного варианта домашки. Функции конкретного продукта и дополнительные поля Claude Code не являются универсальным контрактом всех агентов.

После чтения: создайте skill для своей задачи и проверьте три запроса: должен включиться, не должен включиться, не хватает инструмента или доступа. Отделяйте качество инструкции от разрешений среды.

Если хочется глубже

4 Контракт инструмента через JSON Schema

[Описание пользовательских функций, GigaChat](#). Справочник на русском, ориентир 15 минут на описание функции и примеры параметров.

Полезен для проектирования `name`, `description`, `parameters`, обязательных полей и допустимых значений. Сравните хорошее описание аргумента с расплывчатым «любой текст». Специфические поля GigaChat не нужно добавлять в инструменты курса без проверки API.

Попробуйте описать инструмент `search_code`: какие аргументы обязательны, чем ограничить вывод и как объяснить модели, когда поиск лучше чтения целого файла?

5 Видео об инструментах и MCP

[Agents Week, лекция 1.2 Tools. MCP, Алёна Зайцева](#). Страница организаторов с YouTube и ВКонтакте.

Русская речь, презентация на английском. Подходит, если уже понятен базовый tool loop и хочется связать его с подключением внешних систем. MCP здесь дополнительная тема, он не требуется для сдачи домашки. На странице интенсива есть и вводная лекция 1.1, если хочется повторить основы.

Вопрос после просмотра: чем транспорт подключения инструментов отличается от решения модели вызвать конкретную функцию?

6 Видео о памяти и ограничениях агента

[Agents Week, лекция 2 Memory and Guardrails in LLM-Powered Agents, Кирилл Мищенко](#). На странице программы выберите лекцию 2; рядом доступны записи на YouTube и ВКонтакте, а также отдельный семинар 2.

Русская речь, слайды на английском. Этот блок полезен при переходе от маленького учебного проекта к длинной истории и реальным репозиториям. Смотрите после базового цикла, не вместо его реализации.

Практический вопрос: что оставить в истории после чтения длинного файла и как сократить её, не потеряв задачу, ограничения и связь вызовов с результатами?

7 Прикладной вебинар с function calling

[Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling, Дмитрий Сошников](#). Запись вебинара Yandex Cloud от 3 апреля 2025; на странице есть встроенное видео и ссылка на YouTube.

Материал на русском для тех, кто хочет увидеть использование внешних систем в другом приложении, а не только coding-агенте. В нём также есть RAG и многоагентное тестирование: для второго занятия это необязательное расширение. Примеры используют сервисы Yandex, а не API домашки.

Вопрос после просмотра: какие действия безопасно разрешать автоматически, а какие требуют проверки аргументов или подтверждения пользователя?

Как извлечь пользу из одного материала

Выберите одну идею, внесите одно изменение в своего агента и проверьте его на конкретном примере. Запишите ожидаемое поведение, фактические вызовы, результат и ограничение, которое осталось. Описание модели «всё исправлено» не заменяет проверку файлов и тестов.

Для сдачи ориентируйтесь не на примеры чужих платформ, а на [техническую инструкцию Planerverse](#).