


Склад. №	XXXX.6544.15.001
Перв. примен.	XXXX.6544.15.001

Инд. № подл.	Инд. № дубл.	Взам. инд. №	Подп. и дата
Инд. № подл.	Инд. № дубл.	Взам. инд. №	Подп. и дата

XXXX.6544.15.002 СБ



A(2)



- 1 * Размеры для справок.
2 Установку элементов производить по чертежу. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
3 Пять ПОС61, ПОСК 50-18 ГОСТ 21931-76, пастой Sn62Pb36Ag2.
4 Печатные проводники и переходные отверстия не показаны.

5 Остальные технические требования по ОСТ 92-0594-2006.

					XXXX.6544.15.002 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата драйвера Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Подлесный								4:1
Пров.		Алексеев								
Т.контр.								Лист	1	Листов
Н.контр.								ЦНИИ РТК		
Утв.		Алексеев								


Копировал

Формат А2

XXXX.6544.15.002 СБ

A(1)

Слой BOTTOM



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № з/д	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

XXXX.6544.15.002 СБ

Лист
2

Копировал

Формат А3