


Code of Student task planner

Year - 2026

Мета: Реалізація Student Task Planner за SRS і дизайном лаби 4.
Середовище: HTML5, CSS3, JavaScript, localStorage, браузер Chrome.
Структура: index.html - UI; app.js - логіка; styles.css - glass-стиль.
Реалізовано: FR1–FR8 (CRUD, дата/час, календар, фільтри, stats, localStorage).
Запуск: подвійний клік на index.html.
Додатки: фрагменти [app.js](#)., style.css, index.html.

1. Приклади структури коду (рисунки 1 - 4).



```
JS app.js × # styles.css <> index.html
student-task-planner > src > JS app.js > ...

22
23 // --- Збереження ---
24
25 function loadTasks() {
26   try {
27     const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
28     const list = raw ? JSON.parse(raw) : [];
29     return list.map(migrateTask);
30   } catch {
31     return [];
32   }
33 }
34
35 function saveTasks(list) {
36   localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(list));
37 }
38
39 function newId() {
40   return 't_' + Date.now() + '_' + Math.random().toString(36).slice(2, 7);
41 }
42
43 function migrateTask(task) {
44   if (task.deadline && /^d{4}-d{2}-d{2}$/.test(task.deadline)) {
45     task.deadline = task.deadline + 'T23:59';
46   }
47   return task;
48 }
```

Рисунок 1 - фрагмент коду з app.js

```
JS app.js # styles.css X <> index.html
student-task-planner > src > # styles.css > ...
1  /* Student Task Planner – стилі (лабораторна 5) */
2
3  * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
4
5  :root {
6      --text: #0f172a;
7      --muted: rgba(15, 23, 42, 0.55);
8      --glass: rgba(255, 255, 255, 0.52);
9      --glass-strong: rgba(255, 255, 255, 0.72);
10     --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.65);
11     --shadow: 0 8px 32px rgba(15, 23, 42, 0.08);
12     --accent: #007aff;
13     --accent-soft: rgba(0, 122, 255, 0.14);
14     --danger: #ff3b30;
15     --radius: 20px;
16     --radius-sm: 14px;
17 }
18
19 html { -webkit-font-smoothing: antialiased; }
20
21 body {
22     font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", "Segoe UI", system-
23     color: var(--text);
24     line-height: 1.45;
25     min-height: 100vh;
26     overflow-x: hidden;
27     background: #e8eef7;
28 }
```

Рисунок 2 - фрагмент коду з styles.css

```
JS app.js # styles.css index.html x
student-task-planner > index.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Student Task Planner</title>
7   <link rel="stylesheet" href="src/styles.css">
8 </head>
9 <body>
10   <!-- Фон (градієнтні плями) -->
11   <div class="bg-blobs" aria-hidden="true">
12     <span class="blob blob-a"></span>
13     <span class="blob blob-b"></span>
14     <span class="blob blob-c"></span>
15   </div>
16
17   <div class="app">
18     <!-- Шапка -->
19     <header class="glass header">
20       <div>
21         <p class="eyebrow">Планувальник</p>
22         <h1>Student Task Planner</h1>
23       </div>
24       <button type="button" class="btn ghost" id="clear-day" hidden>Усі дні</button>
25     </header>
26
27     <!-- Лічильники -->
28     <section class="stats" id="stats">
29       <div class="stat glass"><span id="stat-total">0</span><label>Всього</label></div>
30       <div class="stat glass"><span id="stat-active">0</span><label>Активні</label></div>
31       <div class="stat glass"><span id="stat-done">0</span><label>Виконані</label></div>
32       <div class="stat glass warn"><span id="stat-overdue">0</span><label>Прострочені</label></div>
33     </section>
34
```

Рисунок 3 - фрагмент коду з index.html




Рисунок 4

Висновок: Додаток відповідає SRS, готовий до лаби 6 (тести).