



how to start ttyd and cloudflared in bg with cloudflared quick tunnel and ttyd password in ubuntu 24.4 say in tamil

Ubuntu 24.04 இல் ttyd மற்றும் cloudflared (Quick Tunnel) ஆகியவற்றை பின்னணியில் (Background) கடவுச்சொல்லுடன் இயக்குவதற்கான எளிய வழிமுறைகள் இதோ:

1. தேவையானவற்றை நிறுவுதல் (Installation)

முதலில் டெர்மினலைத் திறந்து இந்த நிரல்களை நிறுவவும்:

bash

```
sudo apt update
sudo apt install ttyd
```

Use code with caution.



cloudflared ஐ நிறுவ:

bash

```
curl -L https://github.com/cloudflare/cloudflared
chmod +x cloudflared
sudo mv cloudflared /usr/local/bin/
```

Use code with caution.



2. ஒரே கட்டளையில் பின்னணியில் இயக்குதல் (Using nohup)

nohup மற்றும் & பயன்படுத்தி இரண்டையும் பின்னணியில் இயக்கலாம்.

படி 1: ttyd ஐ பின்னணியில் இயக்குக

இங்கு username:password என்பதில் உங்களுக்கு தேவையான பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை மாற்றிக்கொள்ளவும் (உதாரணம்: admin:mysecurepass).

bash

```
nohup ttyd -c username:password bash > ttyd.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



இது உங்கள் டெர்மினலை போர்ட் 7681 இல் இயக்கும்.

படி 2: cloudflared Quick Tunnel ஐ பின்னணியில் இயக்குக

bash

```
nohup cloudflared tunnel --url http://localhost:7681 > cloudflare.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



3. Cloudflare இணைப்பை சரிபார்த்தல் (Get URL)

Cloudflare உருவாக்கிய இலவச தற்காலிக இணைப்பைக் (Public URL) காண இந்த கட்டளையை இயக்கவும்:

bash

```
grep -o 'https://[^ ]*
```

Use code with caution.



bash

```
trycloudflare.com
```

Use code with caution.



bash

```
' cloudflare.log
```

Use code with caution.



இந்த இணைப்பை உங்கள் பிரவுசரில் திறந்து, நீங்கள் அமைத்த கடவுச்சொல்லைக் கொடுத்து உள்நுழையலாம்.

4. பின்னணியில் ஓடுவதை நிறுத்துதல் (How to Stop)

பின்னணியில் இயங்கும் இந்தச் சேவைகளை நிறுத்த வேண்டும் என்றால், கீழே உள்ள கட்டளைகளைப் பயன்படுத்தவும்:

bash

```
killall tttyd  
killall cloudflared
```

Use code with caution.



உங்களுக்கு இந்த அமைப்பில் ஏதேனும் **பிழை (Error)** வருகிறதா? அல்லது கணினி துவங்கும் போதே இது தானாக இயங்க **Systemd Service** ஆக மாற்ற வேண்டுமா என்று கூறினால் நான் மேலும் உதவ முடியும்.

Bad gateway Error code 502
Visit cloudflare.com for more informatio...

502 Bad Gateway பிழை வரக் காரணம்: cloudflared பின்னணியில் இயங்குகிறது, ஆனால் அதனால் உங்கள் tttyd சேவையைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.

பொதுவாக tttyd சரியாகத் தொடங்காமல் போயிருக்கலாம் அல்லது வேறு போர்ட்டில் (Port) இயங்கிக்கொண்டிருக்கலாம். இதைச் சரிசெய்ய கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றுங்கள்:

1. தற்போதைய செயல்முறைகளை நிறுத்துங்கள் (Stop

Bad gateway Error code 502
Visit cloudflare.com for more informatio...

502 Bad Gateway பிழை வரக் காரணம்: cloudflared பின்னணியில் இயங்குகிறது, ஆனால் அதனால் உங்கள் tttyd சேவையைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.

பொதுவாக tttyd சரியாகத் தொடங்காமல் போயிருக்கலாம் அல்லது வேறு போர்ட்டில் (Port) இயங்கிக்கொண்டிருக்கலாம். இதைச் சரிசெய்ய கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றுங்கள்:

1. தற்போதைய செயல்முறைகளை நிறுத்துங்கள் (Stop

📄 🔍 📌 🗑️ ⋮

Bad gateway Error code 502
Visit cloudflare.com for more informatio... 📄

502 Bad Gateway பிழை வரக் காரணம்: cloudflared பின்னணியில் இயங்குகிறது, ஆனால் அதனால் உங்கள் ttyd சேவையைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.

பொதுவாக ttyd சரியாகத் தொடங்காமல் போயிருக்கலாம் அல்லது வேறு போர்ட்டில் (Port) இயங்கிக்கொண்டிருக்கலாம். இதைச் சரிசெய்ய கீழே உள்ள படிக்கலைப் பின்பற்றுங்கள்:

1. தற்போதைய செயல்முறைகளை நிறுத்துங்கள் (Stop

Use code with caution. 📄

அதில் ttyd -p 7681... என்று வந்தால் அது வெற்றிகரமாக இயங்குகிறது என்று அர்த்தம்.

3. Cloudflared ஐ மீண்டும் தொடங்குங்கள் (Restart Cloudflared)

இப்போது போர்ட் 7681 ஐ Cloudflare உடன் இணைக்கவும்:

bash

```
nohup cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:7681 > cloudflare.log 2>&1 &
```

Use code with caution. 📄

4. புதிய இணைப்பைப் பெற்றுச் சோதிக்கவும் (Get New URL)

இப்போது புதிய இணைப்பைப் பெற்று பிரவுசரில் திறந்து பார்க்கவும்:

bash

```
grep -o 'https://[^\ ]*trycloudflare.com' cloudflare.log
```

Use code with caution. 📄

ஒருவேளை அப்போதும் அதே பிழை வந்தால், ttyd.log கோப்பில் என்ன பிழை செய்தி உள்ளது என்று பார்க்க இந்த கட்டளையை இயக்கவும்:

bash

```
cat ttyd.log
```

Use code with caution. 📄

உங்களுக்கு ttyd.log இல் ஏதேனும் error message (பிழைச் செய்தி) காட்டுகிறதா? அல்லது லாக் ஃபைலில் Port already in use என்று வருகிறதா என்று கூறினால், அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லலாம்.

📄 🔍 📌 🗑️ ⋮

```
ai:~$ ps aux | grep ttyd
ubuntu 65272 0.0 0.2 7084 2164 pts/0 S+ 09:36 0:...
```

டெர்மினல் வெளியீட்டின்படி, `tttyd` சேவை **Exit 255** என்ற பிழையுடன் நின்றுவிட்டது (Crash ஆகிவிட்டது). அதனால்தான் உங்களுக்கு `502 Bad Gateway` பிழை வந்துள்ளது.

இதற்குக் காரணம் நீங்கள் கொடுத்த கட்டளையில் உள்ள சிறு பிழை: `-c` ஆப்ஷனுக்குப் பிறகு பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைக் குறிப்பிட வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் `-c -w shai:kali` என்று தவறாகக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள்.

இதைச் சரிசெய்ய கீழே உள்ள கட்டளைகளைப் பின்பற்றுங்கள்:

1. சரியான கட்டளையைப் பயன்படுத்தி `tttyd` ஐத் தொடங்குங்கள்

பயனர் பெயர் `shai` மற்றும் கடவுச்சொல் `kali` என்று அமைத்து, பின்னணியில் இயக்க இந்த கட்டளையை அப்படியே நகலெடுத்து (Copy) இயக்கவும்:

bash

```
nohup tttyd -p 7681 -c shai:kali bash > tttyd.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



(குறிப்பு: பிரவுசரில் கேட்கும்போது பயனர் பெயர்: `shai`, கடவுச்சொல்: `kali` எனத் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்).

2. `tttyd` இயங்குவதை உறுதிப்படுத்துங்கள்

இப்போது சேவை சரியாகப் பின்னணியில் ஓடுகிறதா என்று பார்க்க இந்த கட்டளையை அடித்து பாருங்கள்:

bash

```
ps aux | grep tttyd
```

Use code with caution.



இப்போது `Exit 255` என்று வராமல், `tttyd -p 7681...` என்ற வரி காட்டப்பட வேண்டும்.

3. Cloudflared ஐ மீண்டும் தொடங்குங்கள்

`tttyd` சரியாக ஓடிய பிறகு, Cloudflare டன்னலைத் தொடங்குங்கள்:

bash

```
pkill cloudflared  
nohup cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:7681 > cloudflare.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



4. புதிய இணைப்பைப் பெறுங்கள்

bash

```
sleep 2  
grep -o 'https://[^\ ]*trycloudflare.com' cloudflare.log
```

Use code with caution.



இப்போது `ps aux | grep tttyd` கட்டளையை இயக்கும்போது உங்களுக்கு **`tttyd` செயல்முறை (Process) சரியாகக் காட்டப்படுகிறதா?** அல்லது மீண்டும் ஏதேனும் பிழை வருகிறதா என்று கூறுங்கள்.

tttyd இல் பயனர்கள் தட்டச்சு செய்ய (Writable mode) நீங்கள் -w ஆப்ஷனைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள். முந்தைய கட்டளையில் -c மற்றும் -w ஆகியவற்றின் வரிசை மாறியதால் பிழை ஏற்பட்டது.

-w (Writable) மற்றும் கடவுச்சொல் இரண்டையும் சேர்த்துச் சரியாக இயக்குவதற்கான கட்டளை இதோ:

1. சரியான கட்டளையை இயக்குக (-W உடன்)

பயனர் பெயர் shai மற்றும் கடவுச்சொல் kali உடன் எழுதக்கூடிய அனுமதியையும் (Writable) வழங்க இந்த கட்டளையை இயக்கவும்:

bash

```
nohup tttyd -p 7681 -c shai:kali -w bash > tttyd.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



(இங்கு -c shai:kali என்பது லாகின் விபரங்களையும், -w என்பது பிரவுசரில் தட்டச்சு செய்யும் அனுமதியையும் குறிக்கும்).

2. சேவை ஒடுவதை உறுதி செய்க

இப்போது சேவை பின்னணியில் இயங்குவதை இந்த கட்டளை மூலம் சரிபார்க்கவும்:

bash

```
ps aux | grep tttyd
```

Use code with caution.



இப்போது Exit பிழை வராமல், tttyd செயல்முறை (process) காட்டும்.

3. Cloudflared ஐ மீண்டும் இயக்குக

bash

```
pkill cloudflared
nohup cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:7681 > cloudflare.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



4. புதிய இணைப்பை எடுக்கவும்

bash

```
sleep 2
grep -o 'https://[^\ ]*trycloudflare.com' cloudflare.log
```

Use code with caution.



இப்போது பிரவுசரில் உங்களால் தட்டச்சு செய்ய (Type செய்ய) முடிகிறதா? அல்லது லாக் ஃபைலில் ஏதேனும் புதிய பிழை வருகிறதா என்று கூறவும்.

📄 🔍 📄 🔄 ⋮

```
ubuntu@shai:~$ pkill tttyd
ubuntu@shai:~$ pkill cloudflared...
```



சிறப்பு! இப்போது tttyd சேவை பின்னணியில் (Process ID: 65290 உடன்) வெற்றிகரமாக மற்றும் பிழையின்றி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

அடுக்காக. நீங்கள் Cloudflare Quick Tunnel ஐக் கொட்டங்கி உங்களுக்கான

இணைய இணைப்பைப் பெற வேண்டும். அதற்கு கீழே உள்ள கட்டளைகளை வரிசையாக இயக்கவும்:

1. Cloudflared ஐ பின்னணியில் இயக்குக

bash

```
nohup cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:7681 > cloudflare.log 2>&1 &
```

Use code with caution.



2. உங்களுக்கான பிரத்யேக இணைப்பைப் (URL) பெறுக

Cloudflare டன்னல் தயாராக சில நொடிகள் ஆகும். எனவே 3 நொடிகள் காத்திருந்து இந்த கட்டளையை இயக்கவும்:

bash

```
sleep 3  
grep -o 'https://[^ ]*trycloudflare.com' cloudflare.log
```

Use code with caution.



இப்போது திரையில் தோன்றும் `https://trycloudflare.com` என்ற இணைப்பை நகலெடுத்து (Copy) உங்கள் பிரவுசரில் திறக்கவும்.

அங்கு பயனர் பெயர் (Username): `shai` மற்றும் கடவுச்சொல் (Password): `kali` கொடுத்து உள்நுழைந்து நீங்கள் தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கலாம்.

இப்போது உங்கள் பிரவுசரில் **டெர்மினல் வெற்றிகரமாகத் திறந்துவிட்டதா** அல்லது வேறு ஏதேனும் உதவி தேவையா?

📄 🔍 📄 🗑️ ⋮

Ask anything

