

Analisis Kesenjangan Web vs Mobile

TradePilot.id — apa yang sudah ada di web tapi belum ada di aplikasi Flutter

Repo web/backend `/Users/newsmaker23/flutterproject/major/Trade-Pilot`

Repo mobile `/Users/newsmaker23/flutterproject/major/tradepilotapp`

Versi mobile 1.0.2+4 · branch `feat/1.0.2/security-hardening`

Commit web terakhir `e7ff286` — "Published your App" (6 Sep 2026)

Backend bersama `https://tradepilot.id/api`

Tanggal analisis 7 September 2026

1. Ringkasan Eksekutif

16 ENDPOINT BARU BELUM DI CLIENT MOBILE	51 OPERASI API TIDAK DIPANGGIL MOBILE	10 HALAMAN WEB TANPA PADANAN MOBILE	107 TOTAL ENDPOINT BACKEND AKTIF
--	--	--	---

Web dan mobile memakai **satu backend yang sama** (`artifacts/api-server` , Express 5 + PostgreSQL/Drizzle), dan keduanya di-generate dari **satu OpenAPI spec** (`lib/api-spec/openapi.yaml`). Karena itu, kesenjangan yang ada bukan soal backend yang beda — melainkan soal *mobile ketinggalan sinkronisasi*.

Ada tiga lapis kesenjangan yang ditemukan:

- 1. **Drift SDK**. Paket `packages/trade_pilot_api_client` di repo mobile adalah salinan (vendored) dari `lib/api-client-dart` di repo web, tapi salinannya sudah usang. Client web punya **81 path**, mobile cuma **65**. Selisih 16 path itu semuanya fitur baru — tidak ada satu pun path di mobile yang tidak ada di web.
- 2. **Fitur produk baru**. Sistem *Progression* (level, XP, rank, badge), halaman *Guide*, *Risk Map* antar-timeframe, *Mental Checklist*, *Adaptive Position Plan*, dan *Public Performance Dashboard* semuanya baru ada di web.
- 3. **Fitur lama yang belum diadopsi mobile**. Alert level analisis (TP/SL arming), journal sentiment, native push, event tracking, dan preferensi notifikasi generasi baru (quiet hours, timezone) sudah tersedia di backend tapi belum dipakai app.

Temuan paling kritis: mobile **tidak mengirim satu pun analytics event** (`POST /events/track` , `POST /events/outbound-click`). Konsekuensinya, dashboard admin `/admin/analytics/usage` dan laporan klik sponsor *buta total* terhadap trafik mobile — semua angka pemakaian yang dilihat manajemen hanya merepresentasikan pengguna web.

Temuan kedua: endpoint `POST /native-push/register` dan `DELETE /native-push/unregister` **sudah live di backend** sekarang. Dokumen `docs/WEB_TEAM_HANDOFF_NATIVE_PUSH_AND_NOTIFICATION_PREFERENCES.md` di repo mobile masih menandainya "DIARSIPKAN — endpoint belum tersedia pada branch prod". Status itu sudah kedaluwarsa: backend siap, jalur FCM di mobile yang dimatikan. Artinya app mobile saat ini **tidak bisa menerima push sama sekali**, sementara web bisa lewat Web Push/VAPID.

Cakupan halaman

Halaman Web	Padanan Mobile	Status
Dashboard	Dashboard Tab	Parsial — tanpa news, ticker, USD/IDR card, banner Live Analisa
Analyze	Analyze Tab	Parsial — tanpa mental checklist, cooling-off dialog, risk map, sentiment lokal
Analysis Detail	Analysis Detail Screen	Parsial — tanpa speedometer, adaptive position, alert arming, guide link
History	History Tab	Setara (preset filter sudah ada)
Journal	Trade Journal Screen	Parsial — tanpa sentiment agregat & link balik ke analisis
Analytics	Analytics Screen	Setara
Mirror	Trader Mirror Screen	Setara
Daily Summary	Daily Summary Screen	Setara (baca + simpan setelan)

My Alerts	Price Alert List Screen	Setara
Notifications	Notifications Screen	Parsial — tanpa quiet hours, timezone, kategori baru
Profile	Profile Tab	Parsial — tanpa entry Progression & CTA sponsor
Progression	—	Belum ada
Guide	Mindset Screen (statis, versi lama)	Belum ada
Performance + Methodology	—	Belum ada
Landing	—	N/A untuk mobile
Legal (privacy/terms/support/delete-account)	Link keluar ke web	Dialihkan ke web
Admin / Admin Users / Admin Feedback / Admin Progression	—	Sengaja tidak dibawa ke mobile

2. Metodologi

Perbandingan dilakukan secara statis dari source code kedua repo, tanpa menjalankan aplikasi. Empat sumber kebenaran yang dipakai:

1. **Route Express** — seluruh `router.get/post/put/patch/delete` pada 26 file di `artifacts/api-server/src/routes/` (92 route terdaftar).
2. **OpenAPI spec** — `lib/api-spec/openapi.yaml` (5.637 baris, 76 path / 94 operasi).
3. **Dua Dart client** — `Trade-Pilot/lib/api-client-dart` (sumber, terbaru) dibandingkan `tradepilotapp/packages/trade_pilot_api_client` (salinan di mobile), path demi path dan field demi field.
4. **Surface UI** — 25 halaman React (`artifacts/ai-trading/src/pages`, ~13.900 baris) dibandingkan 26 screen Flutter (`lib/screens`) plus panggilan API aktual yang di-trace dari provider, repository, dan screen.

3. Fitur Web yang Belum Ada di Mobile

Dikelompokkan per prioritas. **P1** = fitur produk utuh yang hilang · **P2** = kemampuan yang sudah didukung backend tapi belum dipakai · **P3** = pelengkap / kosmetik · **N/A** = memang tidak untuk mobile.

3.1 Prioritas 1 — Fitur produk yang benar-benar belum ada

P1 1. Sistem Progression (Level, XP, Rank, Badge, Streak)

Fitur terbesar yang hilang. Sistem disiplin privat berbasis XP dengan ledger append-only dan bukti yang diverifikasi server (anti-cheat: token evidence sekali pakai + jeda minimum 5–20 detik sebelum klaim bisa dikonsumsi).

- **26 achievement** dalam katalog: `first_reflection`, `journal_5/20/50`, `evaluation_1/10/50`, `checklist_1/10/50`, `guide_1/5/10`, `wait_1/10`, `streak_3/7/30`, `level_10/25/50/75/100`, `mastery_1`, `consistent_1000`.
- Sumber XP: `quality_journal`, `analysis_evaluation`, `pre_analysis_checklist`, `guide_completion`, `risk_warning_wait`.
- UI: halaman `/progression` (3 tab: overview / catalog / history) + komponen `ProgressionEmblem`, dan emblem juga tampil di Analyze serta tombol masuk di Profile (`button-go-to-progression`).
- Sisi admin: audit read-only `/admin/progression/audit` (sengaja bukan leaderboard) + backfill.

Dependensi: 5 endpoint user + 2 endpoint admin. Tabel DB: `progression_profiles`, `progression_achievements`, `xp_ledger`, `progression_evidence_sessions`, `progression_proofs`. Di mobile: **nol referensi**.

P1 2. Halaman Guide (edukasi terstruktur)

Web punya `/guide` (378 baris + `lib/guide-content.ts`) berisi materi terkategori: analisis, indikator, fundamental, psikologi/disiplin, glossary, adaptive position, confidence gauge, dan lainnya. Menyelesaikan satu guide memberi XP `guide_completion` lewat mekanisme evidence token.

Web sudah **mem-pensiunkan** halaman Mindset: route `/mindset` sekarang redirect ke `/guide?category=psychology`. Mobile masih memakai `mindset_screen.dart` versi lama — konten statis lokal, tanpa kategori, tanpa integrasi XP, dan tanpa deep-link kontekstual dari kartu analisis (`AnalysisGuideLink` di web).

P1 3. Risk Map antar-Timeframe

Perbandingan risiko teknikal deterministik lintas timeframe untuk XAU/USD, BRENT, HSI, dan NIKKEI. Setiap timeframe diberi skor dan rekomendasi `eligible` /bukan; keseluruhan menghasilkan state `wait` atau `no_recommendation` dengan reason code (`INSUFFICIENT_TIMEFRAME_DATA`, `NO_ACTIONABLE_SIGNAL`, `RISK_OR_CONFLICT_PRESENT`).

Titik masuk di web: `section-risk-map-open` (Analyze) dan `button-detail-risk-map` (Analysis Detail). Endpoint: `GET /risk-map/timeframes`. Di mobile: **nol referensi**.

P1 4. Mental Checklist pra-analisis

Checklist wajib sebelum analisis (komponen `mental-checklist.tsx` + hook `use-mental-checklist` + preferensi per user). Selain fungsi psikologis, ini adalah salah satu dari dua sumber XP yang diverifikasi server (`pre_analysis_checklist`), dengan aturan satu siklus per instrumen+timeframe per 20 jam. Di mobile: **nol referensi**.

P1 5. Cooling-Off Breathing Dialog & keputusan "Tunggu"

Mobile **sudah** punya deteksi guardrail (memanggil `/analyses/guardrails` dan `/analyses/guardrails/telemetry` lewat Dio mentah di `analyze_tab.dart:598,628`) plus seluruh string lokalisasinya. Yang belum ada:

- **Dialog pernapasan cooling-off** (`cooling-off-breathing-dialog.tsx`) — intervensi aktif saat pola revenge-trading terdeteksi.
- **POST `/analyses/guardrails/{id}/wait`** — merekam keputusan eksplisit user untuk menunggu. Ini yang memberi XP `risk_warning_wait` dan membuka badge `wait_1/wait_10`.

Jadi di mobile guardrail hanya *memperingatkan*; di web guardrail *memandu dan menghargai* keputusan yang benar.

P1 6. Adaptive Position Plan

Kalkulator rencana posisi adaptif per instrumen (`components/adaptive-position-plan.tsx`, `lib/adaptive-position-plan.ts`, gating lewat `isAdaptivePositionInstrument`), tampil di dalam Analysis Detail. Punya dua dokumen desain khusus di `docs/ADAPTIVE_POSITION_FORM_LOGIC.md` dan `docs/ADAPTIVE_POSITION_PLAN.md`. Di mobile: **no referensi**.

P1 7. Public Performance Dashboard

Halaman transparansi publik `/performance` (437 baris) + `/performance/methodology`, keduanya **tanpa login**, didukung `GET /performance/summary`. Ini materi kepercayaan/marketing yang menunjukkan akurasi AI secara terbuka. Mobile tidak menampilkannya sama sekali, padahal endpointnya publik dan sudah ada di client mobile (`getPerformanceSummary` — tersedia tapi tidak pernah dipanggil).

P1 8. Standard Trading Rules

Kartu disclosure aturan trading TP yang tetap (spread/komisi/fixed rate, spesifikasi instrumen, jam trading, aturan akun) via `GET /trading-rules/standard` — endpoint publik, read-only. Relevan untuk kepatuhan/transparansi di store review. Di mobile: **no referensi**, dan endpointnya belum ada di client mobile.

3.2 Prioritas 2 — Backend siap, mobile belum memakai

P2 9. Native Push (FCM) — endpoint sudah live

`POST /native-push/register` dan `DELETE /native-push/unregister` kini ada di backend, lengkap dengan rate limiter, upsert token unik-global, dan transfer kepemilikan saat device berganti akun. Mobile sudah mencopot Firebase/FCM (lihat commit `526af49` "remove Firebase push"), sehingga **tidak ada kanal push sama sekali di mobile** saat ini. Web tetap menerima Web Push lewat VAPID.

P2 10. Preferensi notifikasi generasi baru

Schema `PushPrefs` di server sudah bertambah **11 field**; model di client mobile masih versi lama. Field yang belum dikenal mobile:

Field	Fungsi
<code>quietHoursEnabled</code>	Aktifkan jam tenang
<code>quietHoursStart / quietHoursEnd</code>	Rentang jam tenang
<code>notificationTimezone</code>	Timezone IANA acuan jam tenang
<code>nativePushEnabled</code>	Toggle push native (Android/iOS)
<code>webPushEnabled</code>	Toggle Web Push
<code>pushAnalysisCompleted</code>	Notifikasi saat analisis AI selesai
<code>pushTpSlHit</code>	Notifikasi saat TP/SL tersentuh
<code>pushLoginAlert</code>	Peringatan login perangkat baru
<code>progressionNotificationsEnabled</code>	Notifikasi kenaikan level/badge

Field `Notification.category` juga sudah ada di schema server tapi belum ada di model mobile — padahal mobile butuh itu untuk mengelompokkan inbox notifikasi.

P2 11. Alert level pada analisis (arming TP/SL)

Web bisa "mempersenjatai" alert harga langsung dari sebuah analisis: `GET/POST/DELETE /analyses/{id}/alerts` (kartu `card-price-alerts` + `button-set-alert`). Mobile hanya punya price alert manual buatan sendiri (`/user-price-alerts`) — user mobile harus mengetik ulang level TP/SL yang sebenarnya sudah dihitung AI.

P2 12. Journal Sentiment & keterkaitan Journal ↔ Analisis

- `GET /journal/sentiment` — agregat anonim long-vs-short seluruh user untuk satu instrumen dalam 7 hari terakhir (dipakai `local-sentiment-widget.tsx` di halaman Analyze; ada gating saat sampel terlalu kecil).
- `GET /journal/for-analysis/{analysisId}` — mengambil entri journal yang tertaut ke satu analisis, sehingga Analysis Detail bisa menampilkan `card-user-journal-note` dan tombol `button-view-journal-entry`.

Mobile memakai journal (list/create/update/delete/stats) tapi **tidak** kedua endpoint ini.

P2 13. Telemetri produk (analytics event & outbound click)

`POST /events/track` (page view + key action) dan `POST /events/outbound-click` (klik link sponsor/partner) tidak pernah dipanggil dari mobile. Akibatnya `/admin/analytics/usage` (breakdown fitur, device, browser, negara) dan `/admin/outbound-clicks/stats` hanya memuat data web.

P2 14. Ringkasan riwayat sisi server

`GET /analyses/history-summary` menyediakan rekap outcome per timeframe/instrumen dari server. Mobile menghitung statistik sendiri di device lewat `lib/core/history/history_statistics.dart` — hanya berdasarkan halaman data yang sedang dimuat, sehingga angkanya bisa berbeda dari web yang menghitung seluruh riwayat. Endpoint `GET /analyses/recent-instruments` juga tidak dipakai mobile.

3.3 Prioritas 3 — Pelengkap, widget, dan branding

Item (web)	Keterangan & kondisi mobile
News Widget + Continuous Ticker	Feed berita dari <code>GET /news</code> dan <code>GET /ticker-news</code> (merge newsmaker.id + Yahoo Finance RSS). Mobile tidak menampilkan berita sama sekali.
USD/IDR Card	Kartu kurs khusus di dashboard web. Mobile hanya memperlakukan USD/IDR sebagai instrumen biasa.

Widget TradingView	Advanced chart, economic calendar, market quotes, mini chart, symbol overview. Mobile pakai chart <code>fl_chart</code> buatan sendiri — lebih ringan tapi tidak interaktif.
Signal Speedometer	Gauge melingkar kekuatan sinyal. Mobile memakai <code>_SignalScaleBar</code> (bar linear) — informasi setara, visual berbeda.
Onboarding Modal	Modal wajib yang tidak bisa ditutup untuk user baru. Mobile memakai <code>_OnboardingCard</code> yang bisa dilewati.
Quota Dialog ber-scope	<code>showQuotaDialog(scope)</code> dengan pesan per konteks. Mobile memakai <code>_QuotaCard</code> / <code>_QuotaBar</code> pasif.
Push self-test	<code>POST /push/test</code> untuk mengirim notifikasi contoh ke perangkat sendiri. Tidak ada di mobile.
Rename filter preset	Mobile sudah mendukung list/create/delete preset, tapi belum <code>PATCH /filter-presets/{id}</code> (rename).
Branding SOLID PRIME	CTA sponsor di landing & profile (<code>card-solid-prime-cta</code>), banner "Live Analisa" ke TikTok, atribusi "News data via newsmaker.id", slogan <i>UNIVERSE COMES TO US</i> . Mobile: nol referensi.
Halaman legal in-app	Web punya <code>/privacy</code> , <code>/terms</code> , <code>/support</code> , <code>/delete-account</code> sebagai halaman sendiri. Mobile hanya membuka <code>/privacy</code> dan <code>/terms</code> sebagai link keluar.
Web Push subscription	<code>/push/public-key</code> , <code>/push/subscribe</code> , <code>/push/unsubscribe</code> , <code>/push/subscription-status</code> — spesifik browser, tidak relevan untuk mobile.
PWA / install prompt	Service worker, Workbox, prompt "Add to Home Screen". Setara secara konsep dengan APK/IPA — tidak perlu diport.

3.4 Sengaja tidak dibawa ke mobile

N/A Seluruh panel **Admin** dan **Superadmin** — statistik, daftar semua analisis, moderasi feedback, broadcast notifikasi, CRUD user, manajemen tag, override kuota per user, ubah role, audit progression, analytics token/biaya OpenAI. Ini 20 endpoint dan 4 halaman. Keputusan yang wajar: panel operasional tidak perlu ada di app konsumen, dan membawanya justru menambah permukaan risiko saat review store.

4. Perbedaan Mendasar Web vs Mobile

Bagian ini bukan tentang fitur yang hilang, melainkan tentang *hal yang memang beda secara arsitektur* — penting dipahami sebelum memutuskan port fitur, karena beberapa perbedaan ini membuat porting tidak bisa 1:1.

Aspek	Web (artifacts/ai-trading)	Mobile (tradepilotapp)
Stack	React + Vite + TypeScript, PWA (vite-plugin-pwa, service worker kustom), wouter untuk routing, TanStack Query untuk state server	Flutter (Dart SDK ^3.10.4), Provider untuk state, Dio untuk HTTP, navigasi imperatif via <code>MaterialPageRoute</code>
Autentikasi	Cookie <code>httpOnly</code> + <code>credentials: "include"</code> . Sesi dikelola browser; "remember me" 30 hari / 24 jam	<code>Authorization: Bearer <token></code> lewat interceptor kustom, token disimpan di <code>flutter_secure_storage</code> (dipin di 10.x karena v11 menghapus backend <code>EncryptedSharedPreferences</code> dan akan membuat token lama tak terbaca)
Client API	Orval → React Query hooks (<code>lib/api-client-react</code>) + validator Zod (<code>lib/api-zod</code>), regenerate satu perintah, selalu sinkron dengan spec	openapi-generator → Dart/Dio, di-vendor (disalin ke dalam repo mobile) . Tidak ikut regenerate otomatis — inilah akar penyebab drift 16 endpoint
Notifikasi realtime	SSE lewat <code>GET /notifications/stream</code> + Web Push (VAPID) untuk saat app tertutup	Mobile mereferensikan <code>/notifications/stream</code> , tapi kanal push background tidak aktif setelah Firebase dicopot
Chart	Widget TradingView (embed pihak ketiga) — interaktif penuh, banyak indikator	<code>fl_chart</code> kustom (<code>market_mini_chart.dart</code> , <code>analysis_levels_chart.dart</code>) — ringan, offline-friendly, tapi statis
Komputasi	Cenderung mengandalkan endpoint server untuk ringkasan (<code>history-summary</code> , <code>personal-analytics</code>)	Punya mesin komputasi lokal sendiri: <code>market_context_engine</code> , <code>technical_summary_engine</code> , <code>history_statistics</code> , <code>analysis_analytics</code> , <code>mindset_engine</code> , <code>market_sessions</code> , <code>instrument_context_mapper</code> . Konsekuensi: lebih responsif dan tahan koneksi buruk, tapi berpotensi menghasilkan angka berbeda dari web
Bahasa & i18n	<code>lib/i18n.tsx</code> dengan objek terjemahan, EN + ID	ARB resmi Flutter (<code>app_en.arb</code> , <code>app_id.arb</code>) + <code>flutter_localizations</code> , EN + ID
Tema	ThemeProvider + inline script di <code>index.html</code> untuk cegah FOUC, default dark	<code>ThemeController</code> + <code>app_theme.dart</code> / <code>app_colors.dart</code> , disinkronkan ke preferensi server
Distribusi & update	Deploy statis; user selalu dapat versi terbaru saat reload	Google Play / App Store + <code>in_app_update</code> , <code>upgrader</code> , dan Shorebird code push (<code>shorebird.yaml</code>) untuk patch tanpa review store
Navigasi	Sidebar/header + URL routes (deep link natural, bisa di-share)	Bottom navigation 4 tab (Dashboard / Analisis / Riwayat / Profil) + push screen. Tidak ada deep link URL

4.1 Kemampuan yang justru hanya ada di mobile

Beberapa hal ada di mobile dan **tidak** ada padanannya di web — ini nilai tambah yang perlu dipertahankan saat menyamakan fitur:

- **Biometric app lock** (`local_auth` + `lock_screen.dart`) — dikeraskan pada commit [1491a6e](#) .
- **In-app update** Android + prompt upgrade (`in_app_update` , `upgrader`).
- **Shorebird code push** untuk hotfix tanpa antre review store.
- **Mesin analitik on-device** — dashboard tetap berguna meski jaringan buruk.
- **Test suite Flutter yang luas** — 40+ file test (widget, provider, repository, core engine, lokalisasi) plus folder `coverage/` .

5. Referensi API

5.1 Endpoint baru — ada di client web, belum ada di client mobile

Ini hasil diff langsung antara `Trade-Pilot/lib/api-client-dart` dan

`tradepilotapp/packages/trade_pilot_api_client`. **16 path**, semua base URL `https://tradepilot.id/api`.

Kolom "Status mobile" menandai apakah app sudah mengakalinya dengan panggilan Dio mentah.

Method	Path	Fungsi	Status mobile
GET	/progression/summary	Ringkasan progression privat: totalXp, level, masteryLevel, rank, streak	Belum ada
GET	/progression/catalog	Katalog 26 achievement + status unlock	Belum ada
GET	/progression/history	Riwayat XP ledger append-only (limit 1–100, default 50)	Belum ada
POST	/progression/evidence	Terbitkan token bukti sekali pakai untuk guide/checklist	Belum ada
POST	/progression/activity	Klaim XP dengan token bukti (tolak jika terlalu cepat / sudah dipakai)	Belum ada
GET	/admin/progression/audit	Audit ledger XP (admin, read-only, bukan leaderboard)	Tidak relevan
POST	/admin/progression/backfill	Backfill XP dari journal & feedback lama (admin)	Tidak relevan
GET	/risk-map/timeframes	Peta risiko lintas timeframe (XAU/USD, BRENT, HSI, NIKKEI)	Belum ada
GET	/trading-rules/standard	Aturan trading TP Standard (publik, read-only)	Belum ada
GET	/analyses/guardrails	Deteksi soft warning untuk instrumen yang diminta	Dipakai via Dio mentah
POST	/analyses/guardrails/telemetry	Catat impression / override guardrail	Dipakai via Dio mentah
POST	/analyses/guardrails/{id}/wait	Catat keputusan eksplisit "tunggu" → XP <code>risk_warning_wait</code>	Belum ada
GET	/analyses/history-summary	Ringkasan outcome analisis per timeframe (sisi server)	Dihitung lokal
DELETE	/auth/account	Hapus akun sendiri secara permanen	Dipakai via Dio mentah
POST	/native-push/register	Daftarkan token device FCM (upsert + transfer kepemilikan)	FCM dicopot
DELETE	/native-push/unregister	Hapus registrasi device milik sendiri (idempoten)	FCM dicopot

Cara menutup drift ini: regenerate client Dart dari spec, lalu salin ulang ke repo mobile.

```
# di repo Trade-Pilot (butuh JRE 17+)
pnpm --filter @workspace/api-spec run codegen
# lalu salin lib/api-client-dart → tradepilotapp/packages/trade_pilot_api_client
```

Referensi lengkap: `Trade-Pilot/docs/PANDUAN_SDK_FLUTTER.md`. Setelah regenerate, cek juga field baru pada `PushPrefs`, `PushPrefsUpdate`, dan `Notification` (lihat §3.2 no. 10).

5.2 Endpoint aktif tapi tidak terdokumentasi di OpenAPI

13 route ini nyata dan berjalan di `artifacts/api-server`, tapi **tidak ada di** `openapi.yaml` — jadi tidak muncul di client mana pun dan harus dipanggil manual. Mobile sudah memanggil 5 di antaranya lewat Dio mentah (ditandai ✓).

Method	Path	Fungsi	Dipakai mobile
GET	/quotes/live	Harga live seluruh instrumen + <code>updatedAt</code>	✓
GET	/historical/candles	Data candle (query: instrument, timeframe)	✓
GET	/historical/indicators	Indikator teknikal terhitung	✓
GET	/calendar/relevant	Event kalender relevan per instrumen (query: instrument, maxItems)	✓
GET	/notifications/stream	SSE realtime untuk notifikasi	✓
GET	/calendar	Kalender ekonomi penuh	—
GET	/news	Feed berita (newsmaker.id + Yahoo Finance RSS, dedupe by URL+judul)	—
GET	/ticker-news	Berita ringkas untuk ticker berjalan	—
GET	/landing/preview	Data preview landing page (rate-limited)	—
GET	/storage/public-objects/*filePath	Serve objek publik	—
GET	/storage/objects/*path	Serve objek privat (ACL)	—
GET	/superadmin/quota-settings	Baca setelan kuota global	N/A
PATCH	/superadmin/quota-settings	Ubah setelan kuota global	N/A

5.3 Katalog lengkap endpoint terdokumentasi (94 operasi)

Kolom terakhir: ✓ dipanggil mobile · ✗ tidak dipanggil · ~ dipanggil via jalur alternatif.

Auth & Akun

Method	Path	Fungsi	Mobile
POST	/auth/register	Registrasi user baru	✓
POST	/auth/login	Login	✓
POST	/auth/logout	Logout	✓
GET	/auth/me	Data user saat ini	✓
POST	/auth/forgot-password/question	Ambil pertanyaan keamanan berdasarkan email	✓
POST	/auth/forgot-password/verify	Verifikasi jawaban → token reset	✓
POST	/auth/forgot-password/reset	Reset password dengan token	✓
PATCH	/auth/profile	Update profil (nama, mode, tema, avatar)	✓
PATCH	/auth/password	Ganti password sendiri	✓
PATCH	/auth/security-question	Ganti pertanyaan keamanan	✓
DELETE	/auth/account	Hapus akun permanen	~

Analisis

Method	Path	Fungsi	Mobile
POST	/analyses	Buat analisis baru (memicu AI + snapshot fundamental)	✓
GET	/analyses	Daftar analisis dengan filter	✓
GET	/analyses/{id}	Detail satu analisis	✓
GET	/analyses/summary	Statistik ringkas untuk dashboard	✓
GET	/analyses/outcomes-summary	Rekap outcome trade plan 30 hari terakhir	✓
GET	/analyses/history-summary	Rekap outcome per timeframe	✗
GET	/analyses/recent-instruments	3 instrumen terakhir yang dianalisis	✗
GET	/analyses/quota	Pemakaian kuota analisis (per jam & per hari)	✓
GET	/analyses/personal-analytics	Data analytics personal	✓
PUT	/analyses/{id}/note	Simpan catatan jurnal privat pada analisis	✓
POST	/analyses/{id}/refresh-fundamentals	Ambil ulang berita + kalender (tanpa AI ulang)	✓
POST	/analyses/{id}/feedback	Kirim feedback analisis	✓
GET	/analyses/{id}/alerts	Status price alert untuk sebuah analisis	✗
POST	/analyses/{id}/alerts	Aktifkan price alert dari level analisis	✗
DELETE	/analyses/{id}/alerts	Batalkan alert yang belum tertrigger	✗
GET	/analyses/guardrails	Deteksi soft warning	~
POST	/analyses/guardrails/telemetry	Catat impression / override	~

POST	/analyses/guardrails/{id}/wait	Catat keputusan menunggu	✗
GET	/risk-map/timeframes	Peta risiko lintas timeframe	✗

Watchlist, Alert & Journal

Method	Path	Fungsi	Mobile
GET	/watchlist	Watchlist instrumen user	✓
POST	/watchlist	Tambah instrumen ke watchlist	✓
DELETE	/watchlist/{instrument}	Hapus dari watchlist	~
GET	/user-price-alerts	Daftar price alert (aktif + baru tertrigger)	✓
POST	/user-price-alerts	Buat price alert baru	✓
DELETE	/user-price-alerts/{id}	Hapus price alert	✓
GET	/journal	Daftar entri trade journal + filter	✓
POST	/journal	Catat trade manual (opsional tertaut analisis)	✓
PATCH	/journal/{id}	Update entri (mis. tutup posisi)	✓
DELETE	/journal/{id}	Hapus entri journal	✓
GET	/journal/stats	Statistik journal (win rate, avg P/L, best/worst)	✓
GET	/journal/sentiment	Agregat anonim long-vs-short 7 hari	✗
GET	/journal/for-analysis/{analysisId}	Entri journal yang tertaut ke satu analisis	✗
GET	/filter-presets	Daftar preset filter tersimpan	✓
POST	/filter-presets	Simpan kombinasi filter jadi preset	✓
PATCH	/filter-presets/{id}	Ganti nama preset	✗
DELETE	/filter-presets/{id}	Hapus preset	✓

Notifikasi, Push & Daily Summary

Method	Path	Fungsi	Mobile
GET	/notifications	Inbox notifikasi (opsi unreadOnly)	✓
PATCH	/notifications/{id}/read	Tandai satu notifikasi dibaca	✓
PATCH	/notifications/read-all	Tandai semua dibaca	✓
GET	/push/prefs	Preferensi notifikasi (11 field baru — lihat §3.2)	~
PATCH	/push/prefs	Update preferensi notifikasi	~
POST	/push/test	Kirim notifikasi contoh ke perangkat sendiri	✗
GET	/push/public-key	VAPID public key untuk Web Push	N/A
POST	/push/subscribe	Daftar Web Push subscription	N/A
DELETE	/push/unsubscribe	Hapus Web Push subscription	N/A
GET	/push/subscription-status	Cek status subscription aktif	N/A
POST	/native-push/register	Daftarkan device token FCM	✗
DELETE	/native-push/unregister	Hapus registrasi device	✗

GET	/me/daily-summary	Setelan + digest harian hari ini	✓
PUT	/me/daily-summary	Update setelan (enabled, jam, timezone)	✓

Progression, Performance & Lainnya

Method	Path	Fungsi	Mobile
GET	/progression/summary	Ringkasan level/XP/rank/streak	✗
GET	/progression/catalog	Katalog achievement + status unlock	✗
GET	/progression/history	Riwayat XP ledger	✗
POST	/progression/evidence	Terbitkan token bukti	✗
POST	/progression/activity	Klaim XP dengan token bukti	✗
GET	/performance/summary	Dashboard transparansi AI (publik)	✗
GET	/mirror/insights	Insight perilaku trader (Trader Mirror)	✓
GET	/trading-rules/standard	Aturan trading TP Standard	✗
POST	/storage/uploads/request-url	Minta presigned URL untuk upload (avatar)	✓
GET	/storage/objects/{objectPath}	Serve objek dari private object dir	✗
POST	/events/track	Catat page view / key action	✗
POST	/events/outbound-click	Catat klik link sponsor/partner	✗
GET	/healthz	Health check	✗

Admin & Superadmin TIDAK UNTUK MOBILE

Method	Path	Fungsi
GET	/admin/stats	Statistik admin
GET	/admin/analyses	Semua analisis seluruh user
GET	/admin/feedback	Daftar feedback user
POST	/admin/notifications	Broadcast notifikasi ke audiens terpilih
GET	/admin/broadcasts	Riwayat broadcast
GET	/admin/analytics/usage	Breakdown fitur/device/browser/negara
GET	/admin/analytics/tokens	Pemakaian token OpenAI + estimasi biaya
GET	/admin/outbound-clicks/stats	Agregat klik link sponsor
GET	/admin/progression/audit	Audit ledger XP
POST	/admin/progression/backfill	Backfill XP historis
GET	/superadmin/users	Semua user
POST	/superadmin/users	Buat user baru
DELETE	/superadmin/users/{id}	Hapus user
PATCH	/superadmin/users/{id}/password	Reset password user
PATCH	/superadmin/users/{id}/role	Ubah role user
PATCH	/superadmin/users/{id}/quota	Set/hapus override kuota per user
GET	/superadmin/users/{id}/tags	Tag milik satu user

POST	/superadmin/users/{id}/tags	Tambah tag ke user
DELETE	/superadmin/users/{id}/tags/{tag}	Hapus tag dari user
GET	/superadmin/tags	Semua tag distinct

6. Rekomendasi Urutan Pengerjaan

Diurutkan berdasarkan rasio dampak terhadap usaha, dan berdasarkan dependensi teknis yang nyata (langkah 0 memblokir hampir semua langkah lain).

#	Pekerjaan	Alasan	Perkiraan
0	Regenerate & re-vendor Dart client	Prasyarat mutlak. Tanpa ini, 16 endpoint tidak punya method typed dan setiap fitur baru harus ditulis manual dengan Dio mentah. Sekalian menyelesaikan field <code>PushPrefs & Notification.category</code> .	Kecil (½ hari)
1	Aktifkan telemetri (<code>/events/track</code> , <code>/events/outbound-click</code>)	Effort paling kecil, dampak bisnis paling besar. Selama ini belum ada, semua keputusan produk diambil dari data web saja.	Kecil (1 hari)
2	Putuskan nasib push mobile	Backend sudah siap sejak lama. Entah aktifkan lagi FCM, atau perbarui dokumen handoff dan terima bahwa mobile tanpa push. Kondisi sekarang — endpoint siap tapi app tidak bisa pakai — adalah yang terburuk dari dua pilihan.	Sedang
3	Alert level analisis (<code>/analyses/{id}/alerts</code>)	Menghilangkan kerja manual user mengetik ulang TP/SL yang sudah dihitung AI. Endpoint mature, UI-nya kecil.	Sedang
4	Quiet hours + timezone notifikasi	Di mobile ini justru lebih penting daripada di web — notifikasi tengah malam di HP jauh lebih mengganggu daripada di browser.	Sedang
5	Guide + Mental Checklist + guardrail "wait"	Tiga hal ini adalah <i>prasyarat konten</i> untuk Progression: dua dari lima sumber XP berasal dari sini. Kerjakan sebelum Progression, bukan sesudah.	Besar
6	Sistem Progression	Fitur retensi terbesar. Butuh 5 endpoint, UI emblem, dan alur token bukti. Baru masuk akal setelah langkah 5 selesai — kalau tidak, user mobile mentok di XP journal saja.	Besar
7	Risk Map + Standard Trading Rules	Keduanya endpoint read-only tunggal dengan UI sederhana. Standard Trading Rules juga membantu argumen transparansi saat review store.	Sedang
8	Adaptive Position Plan	Murni logika klien; dokumen desainnya sudah lengkap di <code>docs/ADAPTIVE_POSITION_*.md</code> , jadi tinggal port.	Sedang
9	Berita, sentiment, Performance page	Pelengkap konten. Bagus untuk dimiliki, bukan pemblokir.	Sedang

Catatan penutup

Akar masalahnya struktural, bukan sekali-jalan. Client Dart di repo mobile adalah salinan manual dari repo web. Selama proses itu manual, drift akan terjadi lagi setelah 2–3 rilis web berikutnya.

Dua opsi perbaikan permanen: (a) publikasikan `trade_pilot_api_client` ke pub.dev privat atau referensikan langsung via Git dependency dengan tag versi, atau (b) tambahkan job CI di repo Trade-Pilot yang membuka PR otomatis ke `tradepilotapp` setiap kali `openapi.yaml` berubah. Opsi (b) lebih ringan dan tidak butuh infrastruktur registry baru.

Laporan disusun dari pembacaan statis source code kedua repo pada 7 September 2026. Semua path file, nama endpoint, dan angka dapat ditelusuri kembali ke source. Repo mobile berada pada branch `feat/1.0.2/security-hardening` (working tree bersih, commit terakhir `1491a6e`); repo web pada commit `e7ff286`.