

Regression Test Cases

Versi aplikasi 1.0.2+4 | Android dan iOS

Tujuan

Memverifikasi seluruh perubahan utama pada aplikasi mobile: autentikasi, analisis, chart, Guide, Risk Map, progression, journal, alert, notifikasi, telemetri, serta hardening Android dan iOS.

Informasi eksekusi

Tester	_____
Tanggal	_____
Environment	☐ Development ☐ Staging ☐ Production
Android	Device/OS: _____
iOS	Device/OS: _____
Build	Commit: _____

Cara menggunakan dokumen

- Jalankan Smoke Test lebih dulu. Jika gagal, hentikan release dan perbaiki blocker.
- Gunakan akun baru untuk onboarding dan akun berdata untuk history, progression, serta journal.
- Simpan screenshot, log, analysis ID, device, dan waktu kejadian untuk setiap hasil FAIL.
- Status PASS hanya diberikan bila hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan.

Kriteria release

Tidak ada FAIL pada prioritas BLOCKER atau TINGGI. Item yang membutuhkan layanan eksternal boleh BLOCKED hanya jika alasan dan pemilik tindak lanjut dicatat.

0. Prasyarat dan Smoke Test

Pastikan build sehat sebelum pengujian manual.

Prasyarat

- Android emulator/device terhubung dan iPhone fisik tersedia untuk validasi push iOS.
- Akun Firebase, backend staging, akun user beginner, dan akun user pro tersedia.
- Akun uji memiliki data analysis, journal, serta progression; siapkan juga akun baru tanpa data.
- Izin notifikasi, biometrik, jaringan, serta zona waktu device dapat diubah selama test.

Automated checks

```
flutter pub get
flutter gen-l10n
dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
flutter analyze
flutter test
```

Release build checks

```
flutter build apk --release
flutter build appbundle --release
flutter build ios --release --no-codesign
```

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-00.1 BLOCKER	Jalankan seluruh automated checks di atas.	Semua perintah selesai dengan exit code 0; tidak ada analyzer issue dan semua unit/widget test lulus.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-00.2 BLOCKER	Build APK, AAB, dan iOS release tanpa mengubah source.	Artifact release terbentuk tanpa error compile, signing source, atau missing configuration.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-00.3 TINGGI	Install clean build lalu buka aplikasi.	Splash selesai, login tampil, tidak crash, dan tidak ada secret atau stack trace pada UI.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

A. Autentikasi, sesi, dan secure storage

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-A1 BLOCKER	Login dengan email dan password valid.	Masuk ke dashboard; token disimpan aman; profil user yang benar tampil.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A2 TINGGI	Login dengan password salah dan jawaban hewan peliharaan salah.	Pesan tidak membocorkan apakah email, password, atau jawaban tertentu yang salah; user tetap di layar autentikasi.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A3 TINGGI	Aktifkan Ingat Saya, tutup paksa, lalu buka kembali app.	Sesi dipulihkan sesuai desain; password tidak tampil di UI/log dan disimpan di secure storage.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A4 BLOCKER	Gunakan token kadaluarsa saat berada di detail analisis, lalu refresh.	Seluruh navigator dibersihkan dan login tampil; tombol back tidak dapat membuka detail/dashboard lama.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A5 TINGGI	Aktifkan biometrik, relaunch, lalu tekan Cancel atau Back pada prompt.	App tetap terkunci; tidak masuk dashboard sampai autentikasi berhasil atau user logout.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A6 TINGGI	Gagalkan biometrik beberapa kali, lalu coba PIN/password fallback bila tersedia.	Tidak ada bypass; fallback mengikuti kebijakan OS dan app.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A7 TINGGI	Logout dari tab Profil lalu tekan Back.	Login tampil dan halaman terautentikasi tidak dapat dibuka kembali.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-A8 NORMAL	Hapus akun melalui Profil dan batalkan sekali sebelum konfirmasi final.	Cancel tidak menghapus akun; konfirmasi final eksplisit dan error backend ditangani tanpa state palsu.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

Security check

Jangan merekam nilai token, password, Firebase credential, atau isi secure storage ke screenshot dan tiket bug.

B. Update aplikasi

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-U1 TINGGI	iOS: pasang build dengan versi di bawah versi minimum App Store, lalu buka app.	Dialog update wajib tampil dan mengarahkan ke App Store. Jika forced update, dialog tidak dapat dilewati.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-U2 TINGGI	Android: distribusikan build lama lewat Play Internal Testing dan sediakan versi baru.	Alur Play In-App Update resmi tampil; update selesai tanpa kehilangan sesi/data lokal yang sah.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-U3 NORMAL	Jalankan versi terbaru pada kedua platform.	Tidak ada dialog update palsu atau loop menuju store.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-U4 NORMAL	Putuskan jaringan ketika pengecekan versi berlangsung.	App tetap dapat dibuka sesuai kebijakan; error jaringan tidak menyebabkan crash.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

C. Pembuatan analisis dan History

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-AN1 BLOCKER	Pilih instrumen, timeframe, isi catatan opsional valid, lalu tekan Dapatkan Analisis AI.	Analisis dibuat satu kali, loading jelas, kuota berubah, dan detail analisis terbuka.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AN2 TINGGI	Tekan tombol analisis berulang saat request masih berjalan.	Hanya satu request efektif; tidak ada analisis duplikat.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AN3 TINGGI	Uji response 4xx, 401, 429, dan 5xx.	401 kembali ke login; 429 menjelaskan batas; error lain tidak merusak state dan dapat dicoba ulang.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AN4 TINGGI	Buka History setelah membuat analisis baru dan lakukan pull-to-refresh.	Analisis baru muncul, urutan terbaru benar, dan error lama tidak tertinggal.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AN5 NORMAL	Pilih timeframe lain dari detail lalu analisis timeframe tersebut.	Instrumen tetap sama, timeframe berubah, request valid, dan hasil baru terbuka.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AN6 NORMAL	Bandingkan mode Beginner dan Pro pada instrumen yang sama.	Perbedaan konten, label, dan tingkat detail terlihat jelas tanpa mengubah data inti secara salah.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

D. Chart harga dan level rekomendasi

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-CH1 TINGGI	Buka detail analisis yang memiliki level buy dan sell serta market netral.	Chart candle tampil rapi dengan BUY Entry/SL/TP dan SELL Entry/SL/TP; label tidak terpotong.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-CH2 TINGGI	Buka analisis cenderung bearish.	Chart hanya menampilkan rekomendasi sell yang relevan; level buy tidak ditampilkan.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-CH3 TINGGI	Buka analisis cenderung bullish.	Chart hanya menampilkan rekomendasi buy yang relevan; level sell tidak ditampilkan.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-CH4 NORMAL	Tekan dan tahan chart, lalu geser horizontal.	Tooltip/crosshair harga dan waktu muncul, mengikuti posisi jari, lalu hilang saat dilepas.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-CH5 NORMAL	Buka chart pada layar kecil dan orientasi berbeda.	Candle, tanggal, price axis, dan badge level terbaca tanpa overflow.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-CH6 NORMAL	Tekan ikon Lihat chart lengkap.	TradingView atau target chart resmi terbuka; kegagalan URL ditangani tanpa crash.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-CH7 NORMAL	Buka analisis tanpa candle atau tanpa level lengkap.	Empty state atau chart minimal tampil; tidak ada nilai null/NaN di UI.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

E. Indikator teknikal dan visual

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-TA1 TINGGI	Buka Indikator Teknikal Live.	Ringkasan sinyal, Oscillator, dan Moving Average memiliki bar merah/netral/hijau yang terlihat jelas.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-TA2 NORMAL	Buka dropdown Oscillator.	RSI, MACD, Stochastic, dan Bollinger tampil; tutup dropdown dan pastikan konten tersembunyi.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-TA3 NORMAL	Buka dropdown Moving Average.	Daftar EMA/SMA tampil dan setiap indikator memiliki warna/status buy, sell, atau netral yang benar.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-TA4 NORMAL	Bandingkan angka ringkasan dengan jumlah status indikator.	Jumlah bullish, bearish, dan netral konsisten dengan bar dan daftar indikator.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-TA5 NORMAL	Uji tema gelap dan teks tombol timeframe terpilih.	Kontras terbaca; teks serta centang pada tombol kuning berwarna hitam sesuai website.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

F. Guide, Mental Checklist, dan guardrail wait

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-G1 NORMAL	Dari detail analisis tekan tautan Guide yang direkomendasikan.	Halaman Mindset/Guide terbuka langsung pada artikel yang sesuai.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-G2 NORMAL	Selesaikan artikel/aktivitas Guide yang memberi XP.	Progress tercatat satu kali dan XP bertambah sesuai response backend.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-G3 TINGGI	Picu guardrail cooling_off pada saat submit analisis.	Dialog latihan napas tampil dengan fase Tarik, Tahan, Buang; UI dapat diakses dan tidak membekukan app.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-G4 TINGGI	Selesaikan latihan lalu pilih lanjut atau tunggu.	Lanjut hanya membuat analisis sekali; Tunggu memanggil keputusan wait dan tidak membuat analisis.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-G5 NORMAL	Isi Mental Checklist, keluar halaman, lalu kembali sesuai alur yang didukung.	Pilihan checklist konsisten dengan desain dan tidak terbawa ke akun lain.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-G6 NORMAL	Gunakan pembaca layar pada dialog pernapasan.	Perubahan fase diumumkan dan kontrol memiliki label yang bermakna.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

G. Risk Map, Trading Rules, dan Position Plan

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-R1 NORMAL	Buka Risk Map dari tab Analyze untuk instrumen yang didukung.	Peta antar-timeframe tampil dengan data dan status risiko yang konsisten.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-R2 NORMAL	Buka Risk Map dari detail analisis.	Bottom sheet tampil; timeframe aktif jelas; pilihan timeframe dapat memicu analisis baru.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-R3 NORMAL	Buka instrumen yang tidak mendukung Risk Map.	CTA disembunyikan atau empty state dijelaskan; tidak ada request invalid.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-R4 NORMAL	Buka Standard Trading Rules.	Aturan backend tampil read-only, dapat di-scroll, dan tidak dapat dimodifikasi dari client.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-R5 NORMAL	Buka Adaptive Position Plan dan ubah input yang tersedia.	Rencana dihitung konsisten; input ekstrem/invalid ditolak; tidak ada Infinity atau nilai negatif tak sah.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

H. Sistem Progression

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-P1 TINGGI	Buka halaman progression pada akun baru.	Level, XP, emblem, misi, dan progress awal sesuai backend.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-P2 TINGGI	Dapatkan XP dari journal, Guide, checklist, dan aktivitas lain yang didukung.	Masing-masing sumber menambah XP sesuai aturan dan tidak dapat diklaim ganda.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-P3 TINGGI	Ulangi request klaim menggunakan bukti/token yang sama.	Backend menolak replay; UI tidak menggandakan XP.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-P4 NORMAL	Capai batas level berikutnya lalu refresh/relaunch.	Level dan emblem naik, tetap konsisten setelah reload.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-P5 NORMAL	Simulasikan offline/error ketika klaim berlangsung.	UI tidak menampilkan XP palsu; retry aman dan tidak menduplikasi klaim.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

I. Journal, sentiment, dan hubungan Analysis

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-J1 TINGGI	Dari detail analisis tanpa journal, tekan Catat trade ini.	Form journal terbuka dan analysis ID tertaut otomatis.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-J2 TINGGI	Simpan journal dengan sentiment dan data valid.	Entry tersimpan, muncul di Journal, dan detail analisis berubah menjadi state journal tersedia.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-J3 TINGGI	Buka detail analisis yang sudah memiliki journal.	getJournalEntryForAnalysis memuat entry yang benar; tombol membuka mode edit, bukan membuat duplikat.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-J4 NORMAL	Edit sentiment/catatan lalu simpan.	Perubahan tampil setelah kembali dan tetap ada setelah relaunch.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-J5 NORMAL	Buka analisis tanpa journal ketika endpoint menjawab 404.	404 diperlakukan sebagai belum ada journal, bukan error fatal.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-J6 TINGGI	Login sebagai user lain dan buka Journal/History.	Tidak ada data milik user sebelumnya yang terlihat.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

J. Alert level analisis

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-AL1 TINGGI	Pada detail analisis tekan Alert harga dan aktifkan level AI.	Alert dibuat melalui /analyses/{id}/alerts tanpa mengetik ulang TP/SL.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AL2 NORMAL	Pilih subset level yang tersedia lalu simpan.	Hanya level terpilih yang dibuat; label dan harga sesuai analisis.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AL3 NORMAL	Nonaktifkan/hapus alert yang aktif.	Status UI dan backend berubah; alert tidak kembali setelah refresh.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AL4 TINGGI	Coba membuat alert duplikat dan alert pada analisis milik akun lain.	Duplikat ditangani idempoten/ditolak; akses lintas user ditolak.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-AL5 NORMAL	Uji analisis yang tidak memiliki level valid.	CTA dinonaktifkan atau pesan aman tampil; request invalid tidak dikirim.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

K. Native push, quiet hours, dan timezone

Catatan iOS

Push APNs wajib diuji pada iPhone fisik atau TestFlight dengan entitlement dan APNs credential backend yang benar. Simulator bukan bukti delivery production.

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-N1 TINGGI	Izinkan notifikasi, login, lalu cek registrasi token device.	Token FCM/APNs didaftarkan ke user aktif dan tidak tampil pada log produksi.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N2 TINGGI	Kirim push saat app foreground, background, dan terminated.	Notifikasi diterima satu kali dan tap membuka tujuan yang benar.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N3 TINGGI	Logout lalu login sebagai akun berbeda pada device yang sama.	Token dilepas/diasosiasikan ulang; user lama tidak menerima data sensitif.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N4 TINGGI	Atur quiet hours yang mencakup waktu sekarang dan timezone device.	Push non-kritis tidak mengganggu selama quiet hours sesuai timezone tersimpan.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N5 NORMAL	Ubah timezone device lalu buka app dan simpan preferensi.	Timezone backend diperbarui dan jadwal berikutnya mengikuti zona baru.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N6 NORMAL	Ubah preferensi category satu per satu.	Hanya kategori aktif yang diterima; state tetap sama setelah relaunch.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N7 TINGGI	Tolak izin notifikasi di OS.	App tetap berfungsi; UI menjelaskan status tanpa meminta izin berulang secara agresif.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-N8 NORMAL	Rotasi/refresh token FCM atau reinstall app.	Token baru didaftarkan dan token basi tidak menyebabkan crash.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

L. Telemetry dan outbound click

```
flutter run --dart-define=SHOW_SPONSOR=true
```

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-T1 TINGGI	Navigasi ke layar utama dan lakukan aksi produk penting.	POST /events/track terkirim dengan nama event, konteks, dan user yang benar tanpa password/token/PII berlebihan.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-T2 NORMAL	Jalankan build default tanpa SHOW_SPONSOR.	CTA sponsor/TikTok yang belum disetujui legal tidak terlihat dan outbound click tidak terkirim.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-T3 NORMAL	Jalankan build dengan --dart-define=SHOW_SPONSOR=true lalu tekan CTA Profil.	CTA tampil, /events/outbound-click terkirim dengan destination sg-berjangka dan placement profile-cta, lalu URL dibuka.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-T4 NORMAL	Pada build sponsor aktif tekan CTA TikTok dari Dashboard.	Event memakai destination tiktok dan placement dashboard-tiktok; satu tap menghasilkan satu event.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-T5 TINGGI	Putuskan jaringan ketika telemetry dikirim.	Fitur utama tetap berjalan; kegagalan telemetry tidak menghalangi navigasi atau menyebabkan crash.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

M. Performance, berita, profil, dan aksesibilitas

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-CN1 NORMAL	Buka Performance dengan akun berdata.	Angka hanya milik user aktif, konsisten dengan backend, dan pagination/loading dijelaskan.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-CN2 TINGGI	Login sebagai akun baru tanpa data lalu buka Analytics/Performance.	Semua angka nol/empty state; tidak ada agregat user lain.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-CN3 NORMAL	Buka feed berita dan tekan artikel.	Berita tampil, link valid dibuka eksternal, dan telemetry tidak memuat data sensitif.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-CN4 NORMAL	Buka seluruh tab dengan locale Indonesia dan Inggris.	Tidak ada key mentah, teks terpotong, atau campuran bahasa yang tidak disengaja.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-CN5 NORMAL	Uji font scaling besar dan screen reader.	Navigasi, tombol, card, chart summary, dan form tetap dapat digunakan.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED
TC-CN6 NORMAL	Periksa Profil.	Menu admin/superadmin dan Transparansi Performa yang diputuskan dihapus tidak muncul.	☐ PASS ☐ FAIL ☐ BLOCKED

N. Hardening Android dan iOS

Jalankan terhadap artifact release final, bukan hanya debug build.

Android backup

```
adb shell dumpsys package id.tradepilot.app | grep -i 'flags\|ALLOW_BACKUP'
```

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-H1 TINGGI	Dengan 1.0.2 terpasang, jalankan dumpsys package.	Daftar flags tidak mengandung ALLOW_BACKUP.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

Manifest dan extraction rules

```
AAPT=$(ls "$HOME"/Library/Android/sdk/build-tools/*/aapt2 | sort -V | tail -1)
"$AAPT" dump xmltree build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk --file AndroidManifest.xml | grep -iE
'allowBackup|dataExtractionRules|fullBackupContent'
unzip -l build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk | grep data_extraction_rules
```

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-H2 NORMAL	Periksa merged manifest dan isi APK.	allowBackup=false, fullBackupContent=false, dataExtractionRules menunjuk resource valid, dan XML ada dalam APK.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

N. Hardening Android dan iOS - lanjutan

Privacy manifest iOS

```
R=build/ios/iphoneos/Runner.app  
plutil -p "$R/PrivacyInfo.xcprivacy" | head -20  
find "$R" -name 'PrivacyInfo.xcprivacy' | sed "s|$R/||"  
ls -d build/ios/iphoneos/Runner.app/Frameworks/flutter_secure_storage*
```

ID / Prioritas	Skenario dan langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-H3 NORMAL	Periksa PrivacyInfo.xcprivacy pada Runner.app.	Manifest ada di root Runner.app, dapat dibaca, serta manifest Flutter dan plugin terkait ikut ter-bundle.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-H4 TINGGI	Periksa framework flutter_secure_storage di artifact.	Hanya flutter_secure_storage_darwin.framework; framework lama tanpa suffix darwin tidak ada.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-H5 TINGGI	Upload signed build ke TestFlight dan monitor email selama 24 jam.	Tidak ada ITMS-91053 Missing API declaration. Jika muncul, catat API yang disebut dan blok release.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED
TC-H6 BLOCKER	Validasi archive App Store sebelum upload.	MinimumOSVersion pada App.framework valid, archive tidak gagal validation, dan dSYM framework yang diwajibkan tersedia.	[] PASS [] FAIL [] BLOCKED

O. Ringkasan hasil

Kategori	PASS	FAIL	BLOCKED	Catatan
Smoke/build				
Auth/security				
Update				
Analysis/history				
Chart				
Technical/UI				
Guide/guardrail				
Risk/rules				
Progression				
Journal				
Alerts				
Push/preferences				
Telemetry				
Content/accessibility				
Platform hardening				

Keputusan release

☐ GO ☐ NO-GO ☐ CONDITIONAL GO Approver: _____ Tanggal: _____

Format laporan bug

- Test Case ID dan judul
- Build/commit, platform, device, OS, akun uji
- Langkah reproduksi minimal
- Hasil aktual dan hasil yang diharapkan
- Screenshot/video serta log yang sudah disanitasi
- Analysis ID/request ID bila tersedia, tanpa token atau credential

Known validation dependencies

Delivery push iOS memerlukan device fisik/APNs; update Android memerlukan Play track; TC-H5 memerlukan upload TestFlight dan observasi 24 jam; sponsor CTA tetap nonaktif sampai persetujuan legal.