CASO DE PORTAFOLIO · 2026

Pagos instantáneos, cross-border y AML.

De la definición funcional a un sistema reproducible, probado y auditable.

NovaBank es un banco **ficticio** de Paraguay. El caso conecta negocio, procesos, requerimientos, core, mensajería, compliance y UAT.

49.582	12	204
movimientos sintéticos	reglas AML	pruebas automatizadas

Franco Tillería Centurión · Business Analyst
Caso ficticio · datos sintéticos · sin PII

01 / EL RETO

Un banco no necesita tres proyectos. Necesita una sola experiencia.

Velocidad para el cliente. Control para el banco. Trazabilidad para auditoría. El reto es diseñar las tres cosas sin que se estorben.

01

Pagos 24/7

Instantáneos locales inspirados en el SPI, con estados claros y experiencia móvil.

02

Cross-border

ISO 20022 y MT103, IBAN/BIC, validaciones y simulación de corresponsalía.

03

Cumplimiento

KYC, screening, 12 reglas SQL, alertas priorizadas, casos y ROS ficticios.

La tensión central: **cada excepción de pago también es una decisión de riesgo.**

Diseñar pagos es diseñar excepciones. **El camino feliz es la parte fácil.**

02 / MI ROL

BA end-to-end, no solo documentos.

El alcance cubre el ciclo completo: entender el negocio, modelar el proceso, escribir requerimientos verificables y demostrar que el sistema responde.

01 **Descubrimiento**
BRD, stakeholders, riesgos, KPIs y contexto regulatorio.

02 **Procesos**
6 BPMN y 4 DMN con AS-IS y TO-BE.

03 **Requerimientos**
10 épicas, 40 historias Gherkin, 198 SP y 16 NFR.

04 **Diseño funcional**
Core, mensajería, AML, wireframes y analítica.

05 **UAT**
65 casos, 51 automatizados y trazabilidad historia → prueba.

03 / ARQUITECTURA

Del canal al libro mayor, con control en el camino.

Una arquitectura lógica simple, con decisiones explícitas: idempotencia, partida doble, validación de mensajes y alertas deduplicadas.



Prototipo funcional. No hay conectividad real con SPI, SWIFT, corresponsales ni cámaras.

DECISIÓN 01

Idempotencia

Un reintento no duplica el pago.

DECISIÓN 02

Partida doble

Cada débito tiene su crédito.

DECISIÓN 03

Deduplicación

Una alerta por cliente, regla y ventana.

04 / DISEÑO FUNCIONAL

Procesos que se pueden probar, no solo dibujar.

Cada flujo tiene actores, reglas, excepciones y evidencia. La trazabilidad conecta el objetivo de negocio con la prueba que lo verifica.

BPMN · 6 PROCESOS

- Onboarding y KYC
- Pago instantáneo local
- Pago internacional
- Bandeja y priorización de alertas
- Investigación y ROS
- AS-IS / TO-BE

DMN · 4 DECISIONES

- Scoring de riesgo
- Ruteo de pagos
- Prioridad de alertas
- Límites y excepciones

40/40 historias con al menos un caso de prueba asociado.

198 story points priorizados en 10 épicas. El alcance también se negocia.

Un requisito sin criterio de aceptación es una intención. **La prueba lo convierte en contrato.**

05 / DATOS Y AML

377 alertas no son 377 casos.

Deduplicar por cliente, regla y ventana evita inflar la cola y distorsionar la lectura del riesgo.


49.582
movimientos sintéticos

183
días de operación

12
reglas SQL de monitoreo

377
alertas deduplicadas

500 clientes · 800 cuentas · 494 transacciones alertadas · 59 casos. Corte analítico reproducible.



Una transacción puede disparar varias reglas. La alerta consolidada es la unidad de trabajo del analista.

494
transacciones alertadas

→

377
alertas deduplicadas

→

59
casos para investigar

El embudo importa: una transacción puede activar varias reglas y un caso puede agrupar varias alertas.

La alerta es el inicio de la investigación. **El caso es la unidad de decisión.**


06 / CALIDAD DEL MONITOREO

La métrica más favorable no siempre es la más honesta.

100 %
recall sobre 341 sospechosas

99,13 %
precisión sobre etiquetadas

69,03 %
precisión conservadora: 341 TP / 494 alertadas



3 falsos positivos etiquetados. 150 alertas sin ground truth: no se pueden contar como error ni como acierto.

Recall 100 % no significa “cero riesgo”. Significa que el corte recuperó todas las sospechosas etiquetadas.

341 / (341 + 3) = **99,13 %**
precisión sobre etiquetadas

341 / 494 = **69,03 %**
precisión conservadora

07 / PRODUCTO

Un caso que se puede ver, ejecutar y discutir.

Wireframes, dashboard y una demo reproducible que corre sobre una copia temporal de SQLite.



10 wireframes · app y consola AML



Dashboard claro/oscuro · KPIs, SLA, alertas y calidad

10
wireframes

6
gráficos

GIF
demo reproducible

08 / LECTURA HONESTA

La credibilidad también se diseña.

Un portafolio serio distingue lo implementado, lo manual y lo pendiente.
El prototipo no pretende ser un banco en producción.

- \+ Core con partida doble, API idempotente y conciliación.
- \+ ISO 20022 validado estructuralmente y simuladores deterministas.
- \+ 12 reglas AML, alertas, casos, SLA y evaluación honesta.
- – No hay SPI, SWIFT, corresponsales ni cámaras reales.
- – No hay autenticación, autorización ni certificación XSD.
- – No se declara rendimiento, alta disponibilidad ni uso de herramientas externas.

El objetivo no es parecer un banco. Es demostrar criterio, trazabilidad y límites.

SIGUIENTE CONVERSACIÓN

¿Hablamos de pagos, riesgo y buenos requerimientos?

Me interesa el espacio donde el negocio, los procesos y la tecnología tienen que ponerse de acuerdo.

Franco Tillería Centurión · Business Analyst

LinkedIn · linkedin.com/in/franco-tilleria-centurion

GitHub · github.com/Vaxilium

Repositorio · github.com/Vaxilium/nova-payments-aml