BTS SIO 2 - SISR

Installation et configuration d'un outil de gestion de parc et de ticketing (GLPI)

Contexte :

La maison des Ligues de Lorraine (M2L) a fait appel à l'entreprise DATA-OZ dont nous sommes l'employé afin de mettre en place l'outil de gestion et d'inventaire de parc informatique GLPI afin de pouvoir mieux gérer son réseau informatique.

Réalisation :

J'ai d'abord commencé par installer le socle LAMP et créée une base de données dédiée pour GLPI.

Une fois fait, nous pouvons commencer l'installation de GLPI.

On télécharge l'archive de GLPI dans le dossier /tmp/ qu'on va ensuite décompresser dans un autre répertoire, pour l'exemple ici /var/www/. On définit l'utilisateur d'apache (www-data) comme propriétaire.

Ensuite on crée un nouvel hôte virtuel :



Une fois l'hôte virtuel activé, on peut installer GLPI via le navigateur.


Non sécurisé
172.16.143.100/install/install.php
GLPI SETUP
Sélectionnez votre langue
Français
OK


Non sécurisé
172.16.143.100/install/install.php
GLPI SETUP
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour


Non sécurisé
172.16.143.100/install/install.php
GLPI SETUP
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :
glpi
Continuer


Non sécurisé
172.16.143.100/front/central.php
GLPI
Accueil
Rechercher
Super-Admin
Entité racine (Arborescence)
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Configuration
Réduire le menu
Tableau de bord
Vue personnelle
Vue groupe
Vue globale
Flux RSS
Tous
Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal
Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php
Central
Logiciel
Ordinateur
Matériel réseau
Téléphone
Licence
Moniteur
Baie
Imprimante
Aucune donnée trouvée
Ordinateurs par Fabricant
Moniteurs par Modèle
Matériels réseau par
Statuts des tickets par mois
Ticket
Tickets en retard
Problème
Changement

Utilisation d’un agent pour faire remonter automatiquement des machines dans l’inventaire :

Installation de l’agent glpi par stratégie de groupe






PVE-SIO-0 - Proxmox Virtual En
Utilisateurs - GLPI
Problème connexion MySQL Gl
Comment installer et configure
Agent d'inventaire GLPI-Agent
Non sécurisé
172.16.143.254:8080/front/user.php
Le Site Jeune - Régi...
Académie de Mont...
Académie de Toulo...
ENT Occitanie
La Carte Jeune - Ré...
Educagri.fr - Le site...
HumanRoads - Tout...
Anie - L'appli de la...
Tous les favoris
GLPI
Accueil / Administration / Utilisateurs
+ Ajouter
Rechercher
Listes
Super-Admin
Root Entity (Arborescence)
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Utilisateurs
Groupes
Entités
Règles
Dictionnaires
Profils
File d'attente des notifications
Journaux
Inventaire
Configuration
Réduire le menu
Actions
Ajouter utilisateur...
... Depuis une source externe
Liaison annuaire LDAP
IDENTIFIANT
NOM DE FAMILLE
COURRIELS
TÉLÉPHONE
LIEU
ACTIF
Admin-GLPI
glpi
glpi
glpi-system
Support
Maxime Dujardin
Nicolas Morane
normal
post-only
Technicien 2
Technicien-OZ
Zoé Lacave
Oui


PVE-SIO-0 - Proxmox Virtual En
Utilisateur - Zoé Lacave - GLPI
Problème connexion MySQL Gl
Comment installer et configure
Agent d'inventaire GLPI-Agent
Non sécurisé
172.16.143.254:8080/front/user.form.php?id=11
GLPI
Accueil / Administration / Utilisateurs
+ Ajouter
Rechercher
Listes
Super-Admin
Root Entity (Arborescence)
Utilisateur - Zoé Lacave
Actions
11/11
Utilisateur
Habilitations 2
Groupes 1
Préférences
Éléments utilisés
Éléments gérés
Tickets créés 1
Problèmes
Changements
Documents
Réservations
Synchronisation
Liens
Certificats
Historique 4
Tous
Ajouter une habilitation à un utilisateur
Root Entity
Profil
Self-Service
Récursif
Non
Ajouter
Entités
Profils (D=Dynamique, R=Récursif)
Root Entity
Self-Service (D)
Root Entity
Self-Service
Entités
Profils (D=Dynamique, R=Récursif)

Exemple de tickets fictifs :