DOSSIER PARCELLE

97415000CW0658

Saint-Paul

DP-20261012-0658	12/10/2026	25 633 m²
n° de rapport	généré le	contenance

25 633 m²	AU3a	6,0°
SURFACE	ZONE	PENTE
Nord	**1 relevé**	**38 619 m²**
EXPOSITION	RISQUES	SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Personne morale — SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION — propriétaire depuis au moins 2019.

Qui détient

Type de propriétaire	**Personne morale — SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIREN 310863378)**	sourcé
Historique de détention (PM)	**SOCIETE D EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (2019–2025)**	sourcé

Historique cadastral

Filiation cadastrale	**Issue de 97415000CW0528 (document d'arpentage, 30/05/2005)**	sourcé



VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).

NON DISPONIBLE ICI

- Adresse non disponible — parcelle non rattachée à une voie (BAN).

Sources : DGFiP — parcelles des personnes morales · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP)

2. Terrain

Pente 6,0° · 27 156 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	**27 156 m²**	ƒ dérivé

Couverture du sol		
Part artificialisée (OCS GE)	0,0 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	US6.3	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	0,0 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	64,7 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

Parcelle non bâtie (aucun bâtiment cartographié).

Ce qu'il y a dessus		
Bâtiments	0	sourcé
Emprise bâtie	0 m²	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hauteur du bâti : non mesurée (ni LiDAR ni hauteur BD TOPO sur ce bâti).
- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.
- Identifiants RNB : aucun bâtiment rattaché au RNB sur cette parcelle.
- Adresses BAN PLUS : aucun lien adresse↔bâtiment sur cette parcelle.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN)

4. Urbanisme

Zone AU3a (famille AU) — à urbaniser (ouverture sous conditions). Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
SCOT	TCO — approuvé le 03/10/2022	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 27/09/2012 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 17/12/2025 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	19 m au faîtage · 15 m à l'égout Art. 10.2 · p.114	sourcé
Emprise au sol max	non réglementé	estimé
Recul sur voie	0 m Art. 6.2 · p.110	sourcé
Recul limites séparatives	3 m Art. 7.2 · p.112	sourcé
Pleine terre min	20 % Art. 13.1 · p.124	sourcé
Stationnement	1.5 places / logement	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Exploitation forestière · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Industrie · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97415_PLU_20251217 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle, sur les assiettes publiées pour la commune (GPU).
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · SCOT (GPU) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	1	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau faible (toute la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Plateau Caillou », 6 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Eglise Plateau Caillou (Kar'Ouest) à 296 m · Gare RoutièRe à 2 041 m · N1 à 115 m	sourcé
Stationnement allégé (TCSP, L151-36)	Station de transport en site propre à 623 m — stationnement allégé possible (L151-36, < 800 m)	sourcé

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : A · 5 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (bâti)	part communale 41,77 % · TEOM 16,00 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : A	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) (signée le 25/04/2022)	sourcé

ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Bande autour d'un quartier prioritaire (TVA réduite accession)	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 3 035 €/m² (13 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	3 035 €/m² — ancien, 13 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	13	sourcé
Ventes écartées	0	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	4 745 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 326 ventes (commune, 5 ans)	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	0 vente DVF · 4 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Maison	4 421 €/m² — 20 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Terrain	394 €/m² — 8 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Plateau Caillou — 3 687 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	9 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE L'EUROPE JEAN MONNET (380 m) · Commerces : LE TAMARIN (272 m) · Santé : CABINET DU DR CECILE CHASSIN DE KERGOMMEAUX (197 m) · Arrêt de bus : Eglise Plateau Caillou (296 m)	sourcé

3 687 habitants, 1482 ménages	**19,4 %** de 60 ans et plus	**71,8 %** de locataires

Parc de logements du quartier	1687 logements, 7,1% de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Potentiel de construction : Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité — surface de plancher constructible restante (bâti conservé) ≈ 38 619 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité	estimé

NON DISPONIBLE ICI

- Capacité en logements : non chiffrée ici — le potentiel relève des droits à bâtir résiduels (la SDP ci-dessus), pas un programme de logements.
- Gabarit réglementaire : parcelle sur ≥ 2 zones constructibles distinctes (AU3a, AU3h) : découpage multi-CES non servi — non chiffré ici.
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.
- Marge de surélévation non calculable (hauteur de règle non déterminée).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).