DOSSIER PARCELLE

97420000BC9999

14 Chemin Cimendef, 97441 Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne

DP-20261012-9999	12/10/2026	600 m²
n° de rapport	généré le	contenance

600 m²	UB	Nord-Est
SURFACE	ZONE	EXPOSITION

1 relevé	189 m²
RISQUES	SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Adresse	14 Chemin Cimendef, 97441 Sainte-Suzanne	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).
- Historique de détention : aucun millésime de détention connu.

NON DISPONIBLE ICI

- Type de propriétaire : non déterminé.

Sources : Base Adresse Nationale

2. Terrain

366 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	366 m²	ƒ dérivé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Part artificialisée : hors couverture OCS GE pour cette parcelle.
- Usage du sol dominant : hors couverture OCS GE pour cette parcelle.
- Part imperméabilisée (CoSIA) : parcelle hors couverture CoSIA.
- Part végétalisée/boisée (CoSIA) : parcelle hors couverture CoSIA.
- Part sol nu (CoSIA) : parcelle hors couverture CoSIA.
- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI)

3. Bâti

3 bâtiments, 234 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus		
Bâtiments	3	sourcé
Emprise bâtie	234 m²	sourcé
Hauteur du bâti	3,2 m	estimé
Identifiants et références		
Identifiants RNB	2 identifiants RNB	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.
- Adresses BAN PLUS : aucun lien adresse↔bâtiment sur cette parcelle.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN)

4. Urbanisme

Zone UB (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
SCOT	DE LA CINOR	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 22/03/2017 — dernière évolution engagée le 31/03/2017 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 29/09/2025 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	**12 m au faîtage · 9 m à l'égout** Art. U8.2 · p.14	sourcé
Emprise au sol max	**non réglementé**	estimé
Recul sur voie	**4 m** Art. U4.2 · p.12	sourcé
Recul limites séparatives	**3 m** Art. U5.2 · p.13	sourcé
Pleine terre min	**30 %** Art. U12.1 · p.16	sourcé
Stationnement	**2 places / logement**	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	**Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne**	sourcé
Sous conditions	**Logement · Entrepôt**	sourcé
Interdites	**Exploitation agricole · Exploitation forestière · Industrie**	sourcé
Surface commerciale	**Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)**	sourcé

Règlement complet : 97420_plu_20250929 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle, sur les assiettes publiées pour la commune (GPU).
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	1	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau faible (toute la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Fibre

Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé

Accès

Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Ste Vivienne (Citalis) à 337 m · N2 à 203 m	sourcé
Stationnement allégé (TCSP, L151-36)	Station de transport en site propre à 926 m — hors rayon de 800 m (pas d'allègement L151-36)	sourcé

Viabilisation

Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Quartier Français-Sainte-Vivienne », 31 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé

NON DISPONIBLE ICI

- Viabilisation : non évaluée sur cette parcelle.
- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 3 dispositifs territoriaux.

Taxes

Taxe foncière (bâti)	part communale 47,60 % · TEOM 15,80 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 2 143 €/m² (21 ventes à moins de 1 000 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	2 143 €/m² — ancien, 21 ventes à moins de 1000 m	sourcé
Ventes retenues	21	sourcé
Ventes écartées	0	sourcé

Terrain	378 €/m² — 58 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	2 490 €/m² — 31 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Appartement	2 140 €/m² — 28 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Neuf VEFA — commune : échantillon VEFA insuffisant pour une médiane servie.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.
- Aucune vente DVF recensée à moins de 100 m sur 36 mois.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Quartier Français-Sainte-Vivienne — 3 216 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	8 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE THERESE DAMOUR (353 m) · Commerces : RUNDISPLAY (84 m) · Santé : CABINET GONTHIER LAURENT (145 m) · Arrêt de bus : Ste Vivienne (337 m)	sourcé

3 216	**19,2 %**	**33,3 %**
habitants, 1202 ménages	de 60 ans et plus	de locataires

Parc de logements du quartier	1298 logements, 6,5 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel


Potentiel de construction : Potentiel modéré — surface de plancher constructible restante, bâti conservé — surface de plancher constructible restante (bâti conservé) ≈ 189 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Potentiel modéré — surface de plancher constructible restante, bâti conservé	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	8,8 m	estimé

Gabarit réglementaire

Zone d'implantation	304 m²	sourcé
Plafond d'emprise	Non réglementé	estimé
Hauteur réglementaire	12,0 m	sourcé
Couverture réglementaire	Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique	sourcé



NON DISPONIBLE ICI

- Capacité en logements : non chiffrée ici — le potentiel relève des droits à bâtir résiduels (la SDP ci-dessus), pas un programme de logements.
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Cadastre (API Carto PCI) · DEAL Réunion — PPR / aléas · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).