

Division en or — revue de 5 candidats

Dossier de revue — Division en or (O12). Détection géométrique CONSERVATRICE de parcelles où un lot constructible semble détachable. Règles COMMUNES : accès voirie qualifiée ≥ 12 m contigus, largeur ≥ 18 m (cercle inscrit), compacité, zonage U/AU (PAU estimée en RNU), hors littoral/domaine public et zonages d'activité, les deux lots restant viables (reste d'un seul tenant, façade conservée, emprise bâtie résultante plafonnée). Règles PAR FAMILLE — **lot résiduel** (libre ou avec démolition) : le terrain libre existe tel quel, résiduel ≥ 500 m² et ≤ 50 % de la parcelle ; **lot à découper** : bande de façade de 600-900 m² taillée dans le résiduel des parcelles où le terrain libre DÉPASSE 50 % — la borne « ≤ 50 % » ne s'applique pas à cette famille (sur petite parcelle, le lot peut peser plus de la moitié ; c'est la surface absolue et la viabilité du reste qui bornent). Solidité = aire $\div$ enveloppe convexe (une bande franche ≈ 1 , un lot en U autour d'un bâtiment chute) ; compacité = Polsby-Popper. **Revue EXHAUSTIVE** (revue 2) : un lot en U « modéré » n'est séparable d'une bande franche par AUCUN critère géométrique — la revue voit donc 100 % du pool, pas un échantillon. Le bandeau de chaque fiche indique si le tracé est nouveau, modifié depuis la revue précédente (à revoir) ou inchangé — la validation porte sur un tracé, pas sur un IDU. **Faux positif = péché mortel** : l'outil reste MASQUÉ tant que ce dossier n'est pas validé. Aucune constructibilité réglementaire n'est affirmée (recul, prospect, servitudes) — la revue tranche.

1. 97412000CS0625 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1975 m ²
Lot détachable	703 m ²
Façade voirie du lot	30.7 m

Zonage du lot	U (U5)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.898
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible ($\varnothing$ inscrit)	~ 25 m
Compacité du lot	0.688

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

2. 97415000DS0617 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	13 % après division	Zonage du lot	U (U6c)
Surface parcelle	2282 m ²	Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Lot détachable	625 m ²	Emprise bâtie	10 %
Façade voirie du lot	31.0 m	Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____		Compacité du lot	0.785

3. 97424000AE0089 — Cilaos



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	11 % après division
Surface parcelle	2387 m ²
Lot détachable	609 m ²
Façade voirie du lot	51.0 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.998
Emprise bâtie	8 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.793

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

4. 97410000AV0207 — Saint-Benoît



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	27 % après division
Surface parcelle	1320 m ²
Lot détachable	616 m ²
Façade voirie du lot	30.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.948
Emprise bâtie	14 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.715

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

5. 97416000HX0339 — Saint-Pierre



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	16 % après division
Surface parcelle	1586 m ²
Lot détachable	608 m ²
Façade voirie du lot	29.0 m

Zonage du lot	U (Us)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.997
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____