Gabarit

L'enveloppe réglementaire de la parcelle : zone d'implantation, plafond d'emprise, hauteur.

97411000AV0110 · GA-20261019-0110 · 19/10/2026

Enveloppe réglementaire (gabarit)

Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique



Zone d'implantation	0 m²	sourcé
Plafond d'emprise	115 m²	sourcé
Hauteur réglementaire	7,0 m	sourcé

Généré via LABUSE

Règles appliquées

Recul voie : 3,0 m

BD TOPO® — troncon_de_route (voirie) + cadastre · BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée · LABUSE — adjacence cadastre + BD TOPO BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée

Limites séparatives : 4,0 m

BD TOPO® — troncon_de_route (voirie) + cadastre · BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée · LABUSE — adjacence cadastre + BD TOPO BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée

Emprise maximale : 30.0

PLU — Saint-Denis · Uh · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

Hauteur maximale : 7,0 m

PLU — Saint-Denis · Uh · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

Règles non intégrées

Stationnement — Règle connue, non chiffrée

PLU — Saint-Denis · Uh · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

Espaces libres — Règle connue, non chiffrée

PLU — Saint-Denis · Uh · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

PPR — analyse — PPR zone rouge sur 39 % de la surface — vigilance forte ; constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique).

PPR — zonage réglementaire · DEAL Réunion — PPR (zonage réglementaire)

Servitudes d'utilité publique — Aucune SUP sur la parcelle

SUP — servitudes d'utilité publique · GPU / API Carto — servitudes d'utilité publique (assiettes)

Gabarit réglementaire 2D, pré-faisabilité sur règlement public. Une étude par un professionnel peut modifier ces valeurs.

Sources : Cadastre (API Carto PCI) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · DEAL Réunion — PPR / aléas

Généré via LABUSE