DOSSIER PARCELLE

97411000BZ1065

3 Chemin de la Citerne, 97417 Saint-Denis

Saint-Denis

DP-20261019-1065	19/10/2026	1567 m²
n° de rapport	généré le	surface (plan)

1567 m² SURFACE	**Uh** ZONE	**13,8°** PENTE
Nord-Ouest EXPOSITION	**1 relevé** RISQUES	**35 m²** SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

Document d'information établi à partir de données publiques. Ne remplace ni un certificat d'urbanisme, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Données LABUSE au 19/10/2026.

1. Identité

Adresse	3 Chemin de la Citerne, 97417 Saint-Denis	sourcé

Historique cadastral

Filiation cadastrale	Issue de 97411000BZ0811 (document d'arpentage, 05/07/1994)	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).
- Historique de détention : aucun millésime de détention connu.

NON DISPONIBLE ICI

- Type de propriétaire : non déterminé.

Sources : Base Adresse Nationale · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP)

2. Terrain

Pente 13,8° · 1 374 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	1374 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	24,9 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	Usage résidentiel	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	12,2 %	sourcé

Part végétalisée/boisée (CoSIA)	87,6 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

2 bâtiments, 193 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	2	sourcé
Emprise bâtie	193 m²	sourcé
Hauteur du bâti	10,3 m	estimé

Couverture du sol

Pente du toit	22,2°	estimé
Forme du toit	simple pente (monopente)	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	2 identifiants RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	2	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone Uh (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	1 servitude — PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR) · ingéré le 14/09/2026	sourcé
SCOT	DE LA CINOR	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 26/10/2013 — dernière évolution engagée le 29/11/2013 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 05/08/2026 (document opposable).	sourcé
Mixité sociale		
Mixité sociale — quota de logements aidés	15	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	7 m au faîtage · 4.5 m à l'égout Art. Uh.10 · p.73	sourcé
Emprise au sol max	30 % Art. Uh.9 · p.73	sourcé
Recul sur voie	3 m Art. Uh.6 · p.72	sourcé
Recul limites séparatives	Chaque construction pourra s'implanter sur 1 limite séparative sur une longueur maximale de 10 mètres et sur une hauteur maximale H de 4,5m. ... 4m ≤ L ≥ h/2. (plancher 4 m) Art. Uh.7 · p.73	estimé
Pleine terre min	non réglementé	estimé
Stationnement	1 place / logement	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Hébergement · Restauration · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé

Sous conditions	Exploitation agricole · Logement · Artisanat et commerce de détail · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	sourcé
Interdites	Exploitation forestière · Industrie · Entrepôt	sourcé

Règlement complet : 97411_PLU_20260805 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.
- Mixité sociale : pas de seuil en m² (zone sans clause validée, ou seuil exprimé en logements).

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	1	sourcé
PPR — zone bleue	Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain (toute la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Zonage réglementaire à Saint-Denis : assainissement non collectif — surface d'épandage et étude de sol requises.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Vigie (Citalis) à 206 m · Gare du Ruisseau Blanc à 1971 m · N6 à 996 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 3 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (bâti)	part communale 36,73 % · TEOM 15,80 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 3,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé

TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 2 365 €/m² (34 ventes à moins de 1 000 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	2 365 €/m² — ancien, 34 ventes à moins de 1000 m	sourcé
Ventes retenues	34	sourcé
Ventes écartées	0	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	4 878 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 355 ventes (commune, 5 ans)	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	1 vente DVF · 0 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Maison	3 494 €/m² — 79 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Appartement	2 381€/m² — 54 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Terrain	369 €/m² — 15 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

7e Km-La Vigie-Les Brises — 3 113 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	2 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PHILIPPE VINSON (520 m) · Commerces : OLA ENERGY LA MONTAGNE (311 m) · Santé : CABINET DU DR GROCHOWSKI (290 m) · Arrêt de bus : Vigie (206 m)	sourcé

3 113 habitants, 1258 ménages	**24,2 %** de 60 ans et plus	**24,9 %** de locataires

Parc de logements du quartier	1371 logements, 7,7 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel


Potentiel de construction : Potentiel faible — parcelle proche de sa densité autorisée — surface de plancher constructible restante (bâti conservé) ≈ 35 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Potentiel faible — parcelle proche de sa densité autorisée	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	-3,3 m	estimé
Nombre de logements	voir l'Étude de faisabilité	

Gabarit réglementaire

Zone d'implantation	927 m²	sourcé
Plafond d'emprise	470 m²	sourcé
Hauteur réglementaire	7,0 m	sourcé
Couverture réglementaire	Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique	sourcé



NON DISPONIBLE ICI

- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Cadastre (API Carto PCI) · DEAL Réunion — PPR / aléas · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	**Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur**
Valeur vénale	**Avis de valeur — notaire, expert**
État du bâti, servitudes privées	**Visite et acte notarié**
Coût de démolition, de dépollution	**Devis d'entreprise**
Réseaux et raccordements chiffrés	**Gestionnaires, DT-DICT**
Position du propriétaire, prix demandé	**Contact direct ou apporteur d'affaires**

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	**SDES (Dido)**
DVF / valeurs foncières	**DGFiP / Etalab — géo-DVF**
ABF / Monuments historiques	**Base Mérimée (Ministère Culture)**

SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU)	DGAC / DEAL (PEB approuvés) — republication annexes GPU
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
Base Adresse Nationale	DINUM / IGN
Cadastre (API Carto PCI)	IGN / API Carto
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).