DOSSIER PARCELLE

97411000DS0186

70 Avenue Joseph Bédier, 97490 Saint-Denis

Saint-Denis

DP-20261019-0186	19/10/2026	20 001 m²
n° de rapport	généré le	surface (plan)

20 001 m² SURFACE	**Ui** ZONE	**4,8°** PENTE
Nord EXPOSITION	**22 769 m²** SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)	

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

Document d'information établi à partir de données publiques. Ne remplace ni un certificat d'urbanisme, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Données LABUSE au 19/10/2026.

1. Identité

Personne morale — DEPARTEMENT DE LA REUNION — propriétaire depuis au moins 2019.

Adresse	70 Avenue Joseph Bédier, 97490 Saint-Denis	sourcé
Qui détient		
Type de propriétaire	Personne morale — DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIREN 229740014)	sourcé
Historique de détention (PM)	DEPARTEMENT DE LA REUNION (2019–2025)	sourcé
Sur la parcelle		
Sur cette parcelle (permis)	2 permis sur la parcelle (Sitadel) — PC — déposé 2025-01-01, autorisé 2026-03-09 ; DP — déposé 2023-01-01, autorisé 2023-02-28	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).

Sources : Base Adresse Nationale · DGFiP — parcelles des personnes morales · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · cadastre_epoque

2. Terrain

Pente 4,8° · 15 486 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	15 486 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	94,5 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	Production tertiaire	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	52,2 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	47,4 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

16 bâtiments, 4 515 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	16	sourcé
Emprise bâtie	4 515 m²	sourcé
Hauteur du bâti	6,6 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	12 identifiants RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	16	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone Ui (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
SCOT	DE LA CINOR	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 26/10/2013 — dernière évolution engagée le 29/11/2013 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 05/08/2026 (document opposable).	sourcé
Mixité sociale		
Mixité sociale — quota de logements aidés	15	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	18 m au faîtage Art. Ui.10 · p.56	sourcé
Emprise au sol max	60 % Art. Ui.9 · p.56	sourcé
Recul sur voie	3 m Art. Ui.6 · p.54	sourcé
Recul limites séparatives	En secteur Ui : Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 18 mètres par limite. ... 4m ≤ L ≥ h/2. (plancher 4 m) Art. Ui.7 · p.55	estimé
Pleine terre min	non réglementé	estimé
Stationnement	1 place / logement	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement · Entrepôt	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Industrie	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97411_PLU_20260805 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle, sur les assiettes publiées pour la commune (GPU).
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.
- Mixité sociale : pas de seuil en m² (zone sans clause validée, ou seuil exprimé en logements).

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · SCOT (GPU) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf)

5. Risques et environnement

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aléas : aucun aléa réglementaire ne touche cette parcelle.
- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Zonage réglementaire à Saint-Denis : raccordement au tout-à-l'égout (collectif).	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Campus (Papang) à 29 m · Campus à 20 m · N6 à 16 m	sourcé
Stationnement allégé (TCSP, L151-36)	Station de transport en site propre à 480 m — stationnement allégé possible (L151-36, < 800 m)	sourcé

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 4 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (bâti)	part communale 36,73 % · TEOM 15,80 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 3,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé

ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Quartier prioritaire — QPV	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 2 185 €/m² (113 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	2 185 €/m² — ancien, 113 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	113	sourcé
Ventes écartées	4	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	4 878 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 355 ventes (commune, 5 ans)	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	14 ventes DVF · 2 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Appartement	2 667 €/m² — 41 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Terrain	699 €/m² — 21 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	1 084 €/m² — 19 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Le Mail Ouest — 1536 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	4 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : COLLEGE BORIS GAMALEYA LES ALIZES (0 m) · Commerces : CHAN HONE (55 m) · Santé : CABINET THIEBAULD LAURENCE (44 m) · Arrêt de bus : Campus (29 m)	sourcé

1536	**24,2 %**	**92,0 %**
habitants, 637 ménages	de 60 ans et plus	de locataires

Parc de logements du quartier	665 logements, 4,3 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Potentiel de construction : Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité — surface de plancher constructible restante (bâti conservé) ≈ 22 769 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	11,4 m	estimé
Nombre de logements	voir l'Étude de faisabilité	

NON DISPONIBLE ICI

- Gabarit réglementaire : Limites de la parcelle non qualifiées (voie / limite séparative) — arête sans voie ni voisin cadastré (ravine, littoral ou domaine public non routier) — non chiffré ici.
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
Base Adresse Nationale	DINUM / IGN
Cadastre (API Carto PCI)	IGN / API Carto

LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées **IGN / Géoplateforme**

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).