DOSSIER PARCELLE

97415000B00852

103 Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul

Saint-Paul

DP-20261019-0852	19/10/2026	745 m²
n° de rapport	généré le	surface (plan)

745 m² SURFACE	**U1a** ZONE	**1,3°** PENTE
plat EXPOSITION	**2 relevés** RISQUES	**0 m²** SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

Document d'information établi à partir de données publiques. Ne remplace ni un certificat d'urbanisme, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Données LABUSE au 19/10/2026.

1. Identité

Personne morale — MCA3 — propriétaire depuis au moins 2019.

Adresse	103 Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul	sourcé
Qui détient		
Type de propriétaire	Personne morale — MCA3 (SIREN 824160717)	sourcé
Historique de détention (PM)	MCA3 (2019–2025)	sourcé
Historique cadastral		
Filiation cadastrale	Issue de 97415000B00563 (document d'arpentage, 05/12/2016)	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).

Sources : Base Adresse Nationale · DGFiP — parcelles des personnes morales · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP)

2. Terrain

Pente 1,3° · 205 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	205 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	100,0 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	Production et usage résidentiel (secondaire, tertiaire, résidentiel)	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	99,4 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	0,2 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

2 bâtiments, 540 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	2	sourcé
Emprise bâtie	540 m²	sourcé
Hauteur du bâti	12,7 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	1 identifiant RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	2	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone U1a (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	1 servitude — PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR) · ingéré le 14/09/2026	sourcé
SCOT	TCO — approuvé le 03/10/2022	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 27/09/2012 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 17/12/2025 (document opposable).	sourcé
Mixité sociale		
Mixité sociale — seuil de déclenchement	1800	sourcé
Mixité sociale — quota de logements aidés	30	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	16 m au faîtage · 12 m à l'égout Art. 10.2 · p.24	sourcé
Emprise au sol max	non réglementé	estimé
Recul sur voie	à vérifier au règlement	estimé
Recul limites séparatives	3 m Art. 7.2 · p.21	sourcé
Pleine terre min	10 % Art. 13.1 · p.35	sourcé
Stationnement	1 place / logement	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Exploitation forestière · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Industrie · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97415_PLU_20251217 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	2	sourcé

Pour information

Système d'endiguement	Parcelle protégée par un système d'endiguement — SE Route Digue (classe B) : inondation RÉSIDUELLE en cas de défaillance ou de dépassement du niveau de protection.	sourcé

Aléa inondation	Aléa inondation — niveau moyen (toute la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone bleue	Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain (toute la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR) · endiguement

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Zonage réglementaire à Saint-Paul : raccordement au tout-à-l'égout (collectif).	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Rue du Commerce (Kar'Ouest) à 143 m · Gare de St-Paul à 205 m · N1 à 123 m	sourcé
Stationnement allégé (TCSP, L151-36)	Station de transport en site propre à 203 m — stationnement allégé possible (L151-36, < 800 m)	sourcé

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : A · 5 dispositifs territoriaux.

Taxes

Taxe foncière (bâti)	part communale 41,77 % · TEOM 16,00 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : A	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) (signée le 25/04/2022)	sourcé
ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Bande autour d'un quartier prioritaire (TVA réduite accession)	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 3 811 €/m² (24 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	3811€/m² — ancien, 24 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	24	sourcé

Ventes écartées	3	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	4 745 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 326 ventes (commune, 5 ans)	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	1 vente DVF · 0 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Appartement	3 804 €/m² — 36 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	4 927 €/m² — 24 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Terrain	768 €/m² — 12 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Mairie-Hôpital Gabriel Martin — 2 226 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	16 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : FORMA OUEST INSERTION (126 m) · Commerces : SUPER U (54 m) · Santé : MONTAGNON LAETITIA (104 m) · Arrêt de bus : Rue du Commerce (143 m)	sourcé

2 226 habitants, 990 ménages	**28,2 %** de 60 ans et plus	**45,8 %** de locataires

Parc de logements du quartier	1161 logements, 13,2 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Parcelle bâtie et saturée : la surface de plancher autorisée est déjà consommée. La valeur est dans la réhabilitation du bâti ou dans sa reconstruction.

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Marge SDP non calculée	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	0,6 m	estimé
Nombre de logements	voir l'Étude de faisabilité	

NON DISPONIBLE ICI

- Gabarit réglementaire : Limites de la parcelle non qualifiées (voie / limite séparative) — arête sans voie ni voisin cadastré (ravine, littoral ou domaine public non routier) — non chiffré ici.
- Surface de plancher non calculable (capacité nulle).
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF

ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU)	DGAC / DEAL (PEB approuvés) — republication annexes GPU
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
Base Adresse Nationale	DINUM / IGN
Cadastre (API Carto PCI)	IGN / API Carto
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).