LABUSE · DOCUMENT N° EF-19102026-7260

# Étude de faisabilité

## — parcelles 102

10 500 m² · zone U6c · collectif · stationnement aerien

Aucun scénario exploitable sur ce terrain selon nos hypothèses — voir le détail.

CONTRÔLES AUTOMATISÉS (SCÉNARIO A)

**4 réussis · 0 échoués · 5 non effectués**

STATUT DE L'ÉTUDE

**À compléter — à faire confirmer par un architecte**

| Scénario | Forme | Logements | Niveaux | SDP du scénario | Places | Étude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (retenu) | barre | 64 | R+1 | 4 110 | 128 | À compléter |

Fourchette = scénarios « Exploitable » seulement. Jamais « ce terrain permet N logements » ; ce document n'affirme aucune conformité réglementaire.

**10 500 m²**
Contenance cadastrale

**—**
Emprise au sol max

**6 m**
Hauteur (hauteur à l'égout)

**sans objet**
Logements aidés imposés


**128**
Places imposées (scénario A)

**5**
Contrôles non effectués

**Pré-faisabilité automatisée : scénarios indicatifs d'implantation établis à partir des règles publiées du PLU et des données publiques. Ce document n'est ni une étude d'architecte, ni une preuve de conformité, ni un dossier de permis.**

## 1. Le terrain

1 parcelle(s), 10 500 m² au cadastre.




Parcelles Assiette Limite classée voie

| Parcelle | Contenance | Nature |
|---|---|---|
| 102 | 10 500 m² | Sourcé |
| Assiette fusionnée | 10 500 m² | |

| Terrain | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Pente moyenne | 19,5 % | LiDAR HD |
| Accès véhicule | visibilité à confirmer — à confirmer | ƒ Dérivé |

## 2. Règles et contraintes

Zone U6c du PLU. Chaque valeur est citée ; une règle non validée reste « non effectuée », jamais tenue pour acquise.

| Règle | Valeur | Nature |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| recul sur voie<br>PLU · art. 6 · p. 278 | 4 m | Sourcé |
| recul sur limites séparatives<br>PLU · art. 7.2 · p. 279 | 3 m | Sourcé |
| emprise au sol (CES) | — | ƒ Non validée |
| hauteur à l'égout<br>PLU · art. 10.2 · p. 282 | 6 m | Sourcé |
| hauteur au faîtage<br>PLU · art. 10.2 · p. 282 | 9 m | Sourcé |
| pleine terre (perméabilité)<br>PLU · art. 13.1 · p. 292 | 40 % | Sourcé |
| stationnement (barème)<br>PLU · art. 12.2 · p. 288 | — | Sourcé |


### Contraintes cartographiées

| Contrainte | Sur le terrain | Traitement |
|---|---|---|
| PPR zone rouge | 921 m² | retirée de l'implantation (hypothèse prudente ; prescriptions à lire) |
| PPR zone bleue | 1 613 m² | signalée, non interprétée ; si elle touche l'implantation, « à compléter » |
| Servitude d'utilité publique | présente | retirée seulement si elle interdit de construire ; sinon signalée |

Ligne absente quand la contrainte ne touche pas le terrain.

## 3. Enveloppe constructible

Zone d'implantation de 7 924 m² après reculs et contraintes. Ce plafond n'est pas ce qu'on peut construire : c'est le scénario (plan masse) qui le dit.





Parcelles · Assiette · Zone d'implantation · PPR rouge (retirée) · PPR bleue (signalée) · Limite classée voie

| Surface | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Terrain (contenance) | 10 500 m² | Sourcé |
| Zone d'implantation réglementaire | 7 924 m² | ƒ Dérivé |
| Retiré par PPR rouge | 921 m² | Sourcé |
| Plafond d'emprise | règle non validée | ƒ Dérivé |

## 4. Plan masse du scénario A

Scénario A — barre en R+1 : 64 logements, 128 places aériennes.




Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

| Élément | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Emprise des bâtiments | 2 303 m² | Estimé |
| Places dessinées | 128 | Estimé |
| Espaces libres · dont pleine terre | 5 506 m² | ƒ Dérivé |
| Accès | visibilité à confirmer | ƒ Dérivé |

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.




**LÉGENDE**

- Limite des parcelles étudiées
- Zone d'implantation réglementaire
- Bâtiment proposé
- Place de stationnement 2,50 × 5,00
- Allée, accès
- Espaces libres, pleine terre
- Bâti voisin (BD TOPO)
- PPR zone rouge (retirée)
- PPR zone bleue (signalée)

**SURFACES (mesurées sur le plan)**

| | |
|---|---|
| Terrain (contenance) | 10 500 m² |
| Emprise bâtie | 2 303 m² · 22 % |
| SDP du scénario (R+1) | 4 110 m² |
| Stationnement + allée | 2 512 m² |
| Pleine terre | 5 506 m² |
| Places dessinées / imposées | 128 / 128 |
| Logements | 64 · T2 ×32 · T3 ×22 · T4 ×10 |

**LABUSE**

**Étude de faisabilité — plan masse**

Saint-Paul · zone U6c

Parcelles BW 102

Scénario A · barre R+1 · stationnement aérien

PLU millésime en vigueur · LiDAR HD IGN · BD TOPO

Généré le 19/10/2026 · EF-19102026-7260


Esquisse indicative — pas une étude d'architecte

Planche — plan masse « façon architecte », dessinée depuis la géométrie du scénario (contexte : cadastre et bâti voisins BD TOPO, voies nommées, TN LiDAR aux angles). Esquisse indicative — pas une étude d'architecte.

## 5. Distribution et coupe

R+1 : la répartition des logements par niveau, chaque module dessiné = un logement compté.

| Niveau | T2 | T3 | T4 | SDP du scénario |
|---|---|---|---|---|
| R+1 | 16 | 11 | 5 | 2 055 |
| RDC | 16 | 11 | 5 | 2 055 |
| Total | 32 | 22 | 10 | 4 110 |




Coupe de principe : le volume bâti sous la règle de hauteur, le terrain naturel (LiDAR), le stationnement aérien au sol. Esquisse indicative, pas une étude d'architecte.

## 6. Capacité et contrôles

Scénario A : 4 contrôles réussis, 0 échoués, 5 non effectués. Ce n'est pas une validation réglementaire.

| Programme | Nombre | Surface moy. | SHAB estimée | Nature |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 32 | 50 m² | 1 280 m² | Estimé |
| T3 | 22 | 65 m² | 1 144 m² | Estimé |
| T4 | 10 | 80 m² | 640 m² | Estimé |

Répartition proposée par le moteur pour l'objectif choisi. Programme saisi par le client : mêmes lignes en chip Projet.

| Contrôle | Règle | Scénario | Résultat |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emprise au sol | règle non validée | 2303 m² | Non effectué |
| Hauteur<br>PLU art. 10.2 · p. 282 — « en zone U6c la hauteur maximale hé est fixée à 6 m ; » | ≤ 6 m à l'égout | R+1 ≈ 6 m | Réussi |
| Prospect (hauteur relative) | pas de règle de prospect | — | Non applicable |
| Reculs<br>PLU art. 6 · p. 278 — « en zone U6c Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum de la voie ou de l'emprise publique. » ; PLU art. 7.2 · p. 279 — « en zone U6b et U6c … En cas de retrait, les constructions respecteront un recul minimal de 3 m. » | voie 4 m · séparatives 3 m | bâti dans la zone d'implantation | Réussi |
| Perméabilité (pleine terre)<br>PLU art. 13.1 · p. 292 — « en zone U6c Le pourcentage minimal d'espaces libres perméables sera de 40% de la surface totale du terrain d'assiette du projet. » | ≥ 4200 m² (40 % de la contenance) | 5506 m² | Réussi |
| Stationnement<br>PLU art. 12.2 · p. 288 — « en zones U6b, U6c : 2 places / logement » | ≥ 128 places (barème validé) | 128 places dessinées | Réussi |
| Distance entre constructions | sans objet (un seul bâtiment) | un seul bâtiment | Non applicable |
| Locaux vélos · déchets | non modélisés | — | Non effectué |
| PPR zone rouge (interdiction) | inconstructible | 921 m² | Non effectué |
| PPR zone bleue (prescription) | signalée, non interprétée | touche le bâti proposé | Non effectué |
| ER / EBC / SUP / servitudes | présente(s) | sup | Non effectué |

Un contrôle « Échoué » retire le scénario des « Exploitable ». « Non effectué » ne vaut jamais « Réussi ».

## 7. Hypothèses, limites, sources

Ce que l'étude suppose, ce qu'elle ne sait pas, d'où viennent les chiffres.

### Hypothèses (toutes « Estimé », modifiables dans l'outil)

| Hypothèse | Valeur | Convention |
|---|---|---|
| Profondeur de bâtiment | 13 m | logements traversants, coursive extérieure |
| Surface moyenne par type | 50 / 65 / 80 m² | modifiable |
| Plancher → habitable | 0,8 | circulations et noyaux hors habitable |
| Place · allée | 2,5 × 5 m · allée 5 m | dimensions usuelles |
| Hauteur de niveau | 3 m | convention |

| | | |
|---|---|---|
| Stationnement | aérien seul | pas de sous-sol dans cette version |

## À faire confirmer par l'architecte

| Point | Pourquoi |
|---|---|
| Distance entre constructions · locaux vélos et déchets | règles non modélisées |
| Prescriptions PPR bleue · servitudes signalées | signalées, non interprétées |
| Accès véhicule | limite classée voie ; visibilité et autorisation non vérifiées |
| Sous-sol ou stationnement en ouvrage | non simulé : la capacité peut être plus haute |
| Sol, réseaux, arbres, vues, voisinage | aucune donnée publique fiable à la parcelle |
| Conception (plans, façades) | métier de l'architecte |

## Sources

| Source | Nature |
|---|---|
| PLU — zone U6c | règlement, zonage, prescriptions publiés |
| Cadastre DGFiP · PPR, servitudes (GPU, Géorisques) | données publiques |
| LiDAR HD IGN · BD TOPO | terrain naturel, limites |
| Moteur d'implantation — IMPLANTATION-2 | hypothèses « Estimé » · conventions implantation-conventions-1 |

Entrées, configuration, version du moteur et des règles archivées avec le document n° EF-19102026-7260 : le scénario se rejoue à l'identique.