DOSSIER PARCELLE

97416000DY0106

132 Rue Auguste Babet, 97410 Saint-Pierre

Saint-Pierre

DP-20261019-0106	19/10/2026	5 391 m²
n° de rapport	généré le	surface (plan)

5 391 m² SURFACE	**N** ZONE	**20,8°** PENTE
Sud-Est EXPOSITION	**2 relevés** RISQUES	**0 m²** SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

Document d'information établi à partir de données publiques. Ne remplace ni un certificat d'urbanisme, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Données LABUSE au 19/10/2026.

1. Identité

Personne morale — COMMUNE DE SAINT PIERRE — propriétaire depuis au moins 2019.

Adresse	132 Rue Auguste Babet, 97410 Saint-Pierre	sourcé
Qui détient		
Type de propriétaire	Personne morale — COMMUNE DE SAINT PIERRE (SIREN 219740164)	sourcé
Historique de détention (PM)	COMMUNE DE SAINT PIERRE (2019–2025)	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).

Sources : Base Adresse Nationale · DGFiP — parcelles des personnes morales

2. Terrain

Pente 20,8° · 4 729 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir		
Surface au sol libre	4 729 m²	ƒ dérivé
Couverture du sol		
Part artificialisée (OCS GE)	60,4 %	sourcé

Usage du sol dominant (OCS GE)	US6.3	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	47,6 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	46,4 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

2 bâtiments, 662 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	2	sourcé
Emprise bâtie	662 m²	sourcé
Hauteur du bâti	8,1 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	2 identifiants RNB	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.
- Adresses BAN PLUS : aucun lien adresse↔bâtiment sur cette parcelle.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN)

4. Urbanisme

Zone N — naturelle, **non constructible pour un projet d'habitat courant**. Seules les destinations liées à la vocation naturelle sont admises, et sous conditions (voir la liste des destinations ci-dessous).

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	1 servitude — PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR) · ingéré le 14/09/2026	sourcé
SCOT	DU GRAND SUD — approuvé le 02/09/2024	sourcé
Espace boisé classé (EBC)	Espace boisé classé — 11,8 % de la parcelle	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 25/06/2024 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 25/06/2024 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Sous conditions	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	sourcé
Interdites	Logement · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Industrie · Entrepôt · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé

Règlement complet : 97416_PLU_20240625 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.
- Mixité sociale : pas de seuil en m² (zone sans clause validée, ou seuil exprimé en logements).

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.
- Mixité sociale : quota non renseigné (zone sans clause validée).

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

PPR inondation et mouvement de terrain — zone rouge (inconstructible) sur 93 % de la surface.

Ce qui contraint

Points de risque	2	sourcé

Pour information

Anciens sites industriels (CASIAS)	proche_100m	sourcé

Sols (SIS · CASIAS)

Sols (SIS/CASIAS, parcelle)	CASIAS : {'nom': 'Sucrerie Casernes', 'subtype': 'casias', 'statut': 'En arrêt', 'distance_m': 44, 'sur_place': False, 'fiche_risque': 'https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4038147'}	sourcé
PPR — zone rouge	PPR inondation et mouvement de terrain — zone rouge (inconstructible) sur 93 % de la surface. · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau fort (~50% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR) · Géorisques — CASIAS (anciens sites industriels) · Géorisques — secteurs d'information sur les sols (SIS)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre

Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé

Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Les Casernes-Joli Fond », 15 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Service Technique (Alternéo) à 112 m · Gare de Saint-Pierre à 1072 m · Route à 1 chaussée à 16 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 5 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (bâti)	part communale 44,18 % · TEOM 17,91 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Action Cœur de Ville (ACV) · ORT signée (signée le 19/11/2021)	sourcé
ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé

FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Bande autour d'un quartier prioritaire (TVA réduite accession)	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 3 103 €/m² (43 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	3 103 €/m² — ancien, 43 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	43	sourcé
Ventes écartées	2	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	4 931 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 158 ventes (commune, 5 ans)	sourcé
Appartement	2 941 €/m² — 27 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.
- Aucune vente DVF recensée à moins de 100 m sur 36 mois.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Les Casernes-Joli Fond — 4 257 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	4 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : LM ACADEMIE (200 m) · Commerces : TROC 974 (177 m) · Santé : ALIZES ASSISTANCE (212 m) · Arrêt de bus : Service Technique (112 m)	sourcé

4 257	**14,8 %**	**72,2 %**
habitants, 1675 ménages	de 60 ans et plus	de locataires

Parc de logements du quartier	1850 logements, 6,8 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel


Parcelle bâtie et saturée : la surface de plancher autorisée est déjà consommée (> 300 %). La valeur est dans la réhabilitation du bâti ou dans sa reconstruction.

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Densité autorisée atteinte ou dépassée	estimé
Nombre de logements	voir l'Étude de faisabilité	

Gabarit réglementaire

Zone d'implantation	146 m²	sourcé
Plafond d'emprise	1385 m²	sourcé
Hauteur réglementaire	20,0 m	sourcé
Couverture réglementaire	Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique	sourcé



NON DISPONIBLE ICI

- Surface de plancher non calculable (zone non constructible).
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.
- Marge de surélévation non calculable (bâti non déterminé).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Cadastre (API Carto PCI) · DEAL Réunion — PPR / aléas

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	**Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur**
Valeur vénale	**Avis de valeur — notaire, expert**
État du bâti, servitudes privées	**Visite et acte notarié**
Coût de démolition, de dépollution	**Devis d'entreprise**
Réseaux et raccordements chiffrés	**Gestionnaires, DT-DICT**
Position du propriétaire, prix demandé	**Contact direct ou apporteur d'affaires**

Sources

ABF / Monuments historiques	**Base Mérimée (Ministère Culture)**
SUP — assiettes GPU (API Carto)	**IGN (Géoportail de l'urbanisme)**

DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — CASIAS (anciens sites industriels)	BRGM / MTE (Géorisques — CASIAS, ex-BASIAS)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU)	DGAC / DEAL (PEB approuvés) — republication annexes GPU
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (prescriptions des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
Base Adresse Nationale	DINUM / IGN
Cadastre (API Carto PCI)	IGN / API Carto

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).