PARCOURS-FIX-1 — la planche du parcours, rejoué sur le build de production

5 octobre 2026 · app servie par l'API (build, pas Vite) · single-origin :6005 · dry-run mail étanche · desktop 1440×900 + mobile 390×844

Le parcours est bon et fluide : OUI — un promoteur va de l'invitation à l'usage sans aide, sur le build de prod.

Étapes : **40** (desktop 37 · mobile 3) · ✅ 40 · 🟠 0 · 🔴 0 · Build prod : **s'ouvre** (0 « t is not a function ») · Dry-run : **0 envoi Brevo** · 4 .eml · « Se souvenir » : **30 j** · /retours GET : **303** (plus de 405)

Mails du cycle de vie en file (dry-run, 0 appel réseau) : mdp_oublie:a_rejouer, mdp_modifie:a_rejouer, suspension:a_rejouer, retablissement:a_rejouer

ORDINATEUR — LE PARCOURS DE BOUT EN BOUT



A1 · Build prod ✅ OK

Vic ouvre l'app servie par l'API (build de production).

1 clic · 1.2 s



A2 · Comptes ✅ OK

Vic voit la liste des comptes (essai [CT-PARCOURS] créé).

1 clic · 0.1 s



A3 · Fiche compte ✅ OK

La fiche expose « Copier le lien d'invitation » (G4 corrigé).

1 clic · 0.2 s



A3b · Lien copiable ✅ OK

Le lien d'invitation s'affiche, sélectionnable + bouton Copier.

1 clic · 0.2 s



B1 · Choix du mot de passe ✅ OK

Le client choisit son mot de passe : champ de confirmation présent, CTA adapté à l'essai.

0 clic · 0.3 s



B2 · Règle 10 car. ✅ OK

Mot de passe trop court : le bouton reste éteint (règle imposée).

2 clics · 0.2 s



B3 · Confirmation ≠ ✅ OK

Les deux mots de passe diffèrent : bouton éteint, message clair.

2 clics · 0.2 s



B4 · Prêt ✅ OK

Mot de passe conforme + confirmation + CGV : le bouton s'allume.

1 clic · 0.3 s



B5 · Accès ouvert ✅ OK

Le compte est créé — le client entre dans l'app (essai).

1 clic · 0.3 s



C1 · Connexion ✅ OK

La page de connexion propose « Se souvenir de moi ».

0 clic · 0.3 s



C2 · Session étendue ✅ OK

Connecté avec « se souvenir » : session ≈ 30 j (au lieu de 12 h).

1 clic · 0.6 s



7.1 · Chercher une adresse / parcelle ✅ OK

Le promoteur ouvre : Chercher une adresse / parcelle.

1 clic · 0.4 s

7.2 · PLU / zonage ✅ OK

Le promoteur ouvre : PLU / zonage.

1 clic · 0.4 s

7.3 · Gabarit constructible 2D/3D ✅ OK

Le promoteur ouvre : Gabarit constructible 2D/3D.

1 clic · 0.4 s

7.4 · Taxe d’aménagement ✅ OK

Le promoteur ouvre : Taxe d’aménagement.

1 clic · 0.4 s



7.5 · Assembler deux parcelles ✅ OK

Le promoteur ouvre : Assembler deux parcelles.

1 clic · 0.4 s



7.6 · Faisabilité / programme ✅ OK

Le promoteur ouvre : Faisabilité / programme.

1 clic · 0.4 s



7.7 · Calculette foncière (bilan) ✅ OK

Le promoteur ouvre : Calculette foncière (bilan).

1 clic · 0.4 s



7.8 · Comparer des communes ✅ OK

Le promoteur ouvre : Comparer des communes.

1 clic · 0.4 s



7.9 · Fiche commune ✅ OK

Le promoteur ouvre : Fiche commune.

1 clic · 0.4 s



7.10 · Risques & servitudes ✅ OK

Le promoteur ouvre : Risques & servitudes.

1 clic · 0.4 s



7.11 · Étude de zone ✅ OK

Le promoteur ouvre : Étude de zone.

1 clic · 0.4 s



7.12 · Mon secteur ✅ OK

Le promoteur ouvre : Mon secteur.

1 clic · 0.4 s



7.13 · Patrimoine / successions ✅ OK

Le promoteur ouvre : Patrimoine / successions.

1 clic · 0.4 s



7.14 · Permis déposés ✅ OK

Le promoteur ouvre : Permis déposés.

1 clic · 0.4 s



7.15 · Baromètre du marché ✅ OK

Le promoteur ouvre : Baromètre du marché.

1 clic · 0.4 s



7.16 · Radar (marché en vente) ✅ OK

Le promoteur ouvre : Radar (marché en vente).

1 clic · 0.4 s



7.17 · Copilote (une question) ✅ OK

Le promoteur ouvre : Copilote (une question).

1 clic · 0.2 s



7.18 · Mes documents ✅ OK

Le promoteur ouvre : Mes documents.

1 clic · 0.1 s



7.19 · Veille promoteurs ✅ OK

Le promoteur ouvre : Veille promoteurs.

1 clic · 0.1 s



7.20 · Remonter le temps ✅ OK

Le promoteur ouvre : Remonter le temps.

1 clic · 0.1 s



8.1 · Mot de passe oublié ✅ OK

Le client demande un lien de réinitialisation (dry-run → .eml).

1 clic · 0.2 s



8.2 · Nouveau mot de passe ✅ OK

Le client pose un nouveau mot de passe via le lien reçu.

1 clic · 0.3 s



8.3 · Reconnexion ✅ OK

Le client se reconnecte avec le nouveau mot de passe.

1 clic · 1.5 s



D1 · Suspension ✅ OK

Vic suspend le compte → le mail « suspension » part (file : suspension:a_rejouer).

1 clic · 0.2 s



D2 · Rétablissement ✅ OK

Vic rétablit le compte → le mail « rétablissement » part (file : retablissement:a_rejouer).

1 clic · 0.1 s



9 · Fin d’essai ✅ OK

Essai expiré : le client voit « abonnement à régulariser », données intactes.

1 clic · 0.3 s

MOBILE (390×844)



M1 · Connexion (mobile) ✅ OK

Page de connexion sur mobile, avec « Se souvenir de moi ».

1 clic · 0.2 s



M2 · Invitation (mobile) ✅ OK

Page mot de passe sur mobile : confirmation + CTA essai.

1 clic · 0.1 s



M3 · App (mobile) ✅ OK

L’app (build de prod) s’ouvre et s’affiche sur mobile.

1 clic · 0.1 s

Chaque vignette = une capture réelle du BUILD servi par l'API. Verdict par étape : ✅ OK · 🟠 gênant · 🔴 bloquant. Les mails (invitation, réinitialisation, suspension, rétablissement) partent en **dry-run .eml** (aucun envoi réel) — preuve : `mails/eml/*.eml` et la file ci-dessus (tous `a_rejouer`, 0 `recu`). Harnais rejouable : `scripts/run-api.sh` + `scripts/parcours_fix1.mjs` + `scripts/make_planche.mjs`.