



P2 Étroit Tampon

Cadrage figé le 2026-08-22 · Document généré le 2026-08-22

FICHE DE CADRAGE

Programme	Logements (indicatif)
Périmètre	Le Tampon
Surface	3000-∞ m ²
Budget foncier	800 k€ (indicatif)

PARCELLES DE LA SHORTLIST · 60 parcelle(s) cadrage figé le 2026-08-22

97422000AD0250 (AD 0250) · Le Tampon

122 Route du Volcan- Jean Marc Miguët, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUd — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0619 (AE 0619) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (contrainte réhibitoire)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46 (règles de la zone Uc — l'indice « m » n'ajoute aucune règle chiffrée))
- Zone PLU Ucm — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0651 (AE 0651) · Le Tampon

193 Rue Alfred Lacroix, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 4 597 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0740 (AE 0740) · Le Tampon

40 Rue Maurice et Katia Krafft, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 156 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0801 (AE 0801) · Le Tampon

183 Rue Alfred Lacroix, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (contrainte réhibitoire)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0835 (AE 0835) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0836 (AE 0836) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AE0951 (AE 0951) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 1 967 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · dossier projet · généré le 2026-08-22 · page 1/7

- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AK0461 (AK 0461) • Le Tampon

143 Rue Jean Defos du Rau, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AK0945 (AK 0945) • Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUc — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AK1047 (AK 1047) • Le Tampon

46 Rue de Metz, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AK1401 (AK 1401) • Le Tampon

34 Chemin Gervais, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 1 089 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AP0249 (AP 0249) • Le Tampon

49 Rue Jean Defos du Rau, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (contrainte réhibitoire)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AP1023 (AP 1023) • Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 3 264 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AP1056 (AP 1056) • Le Tampon

18 Rue Theresien Morel, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 141 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AP1250 (AP 1250) • Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUe — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AS0543 (AS 0543) • Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUc — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX0829 (AX 0829) • Le Tampon

2 Impasse de Bourgogne, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 3 529 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX0830 (AX 0830) • Le Tampon

8 Impasse de Bourgogne, 97418 Le Tampon

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · dossier projet · généré le 2026-08-22 · page 2/7

- SDP résiduelle ~ 4 847 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX0906 (AX 0906) · Le Tampon

17 Impasse de Limoges, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 3 760 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX1253 (AX 1253) · Le Tampon

5 Impasse des Menuisiers, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUe — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX1339 (AX 1339) · Le Tampon

27 Chemin Philidor Técher, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX1477 (AX 1477) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUe — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX1478 (AX 1478) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUe — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000AX1479 (AX 1479) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faitage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUe — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BD2196 (BD 2196) · Le Tampon

20 Impasse des Marguerites, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 1 891 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BD3353 (BD 3353) · Le Tampon

23 Rue du Général Bonnier, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 1 509 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BD3436 (BD 3436) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 4 544 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUb — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BD3441 (BD 3441) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUc — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · dossier projet · généré le 2026-08-22 · page 3/7

97422000BD3442 (BD 3442) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUc — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BI1097 (BI 1097) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (habitat non admis en zone)
- Hauteur PLU : égout 12 m · faitage — (Sourcé — PLU calibré · Art. Ue10.2, p.75-76 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUe — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BL1745 (BL 1745) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 3 076 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BM0104 (BM 0104) · Le Tampon

276 Chemin Neuf, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000B00964 (B0 0964) · Le Tampon

36 Chemin Jean Francois Revel, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faitage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUc — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BS0518 (BS 0518) · Le Tampon

83 Chemin François Cadet, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (contrainte réhibitoire)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BS0940 (BS 0940) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 2 983 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BS0941 (BS 0941) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 5 784 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faitage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BT0467 (BT 0467) · Le Tampon

1 Rue Joachim du Bellay, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 471 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 21 m · faitage 25 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16)
- Zone PLU Ua — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BV1356 (BV 1356) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 6 717 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 16 m · faitage 20 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 (« Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres ... et 20 mètres au faitage »))
- Zone PLU Uav — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BV2471 (BV 2471) · Le Tampon

415 Rue Hubert Delisle, 97430 Le Tampon

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · dossier projet · généré le 2026-08-22 · page 4/7

- SDP résiduelle ~ 638 m² (Estimé)
- Zone PLU Nco — naturelle (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BW3311 (BW 3311) · Le Tampon

5 Chemin Desbassyns, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 7 133 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 21 m · faîtage 25 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16)
- Zone PLU Ua — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BW3476 (BW 3476) · Le Tampon

117 Rue du Général Ailleret, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 65 950 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 16 m · faîtage 20 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 (« Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres ... et 20 mètres au faîtage »))
- Zone PLU Uav — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000BY0739 (BY 0739) · Le Tampon

136 Rue Jules Bertaut, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 3 509 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 16 m · faîtage 20 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 (« Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres ... et 20 mètres au faîtage »))
- Zone PLU Uav — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CD0515 (CD 0515) · Le Tampon

369 Rue Jules Bertaut, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 21 m · faîtage 25 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16)
- Zone PLU Ua — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CH0176 (CH 0176) · Le Tampon

130 Rue Marius et Ary Leblond, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 5 918 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 21 m · faîtage 25 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16)
- Zone PLU Ua — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CL1113 (CL 1113) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 2 149 m² (Estimé)
- Zone PLU Nco — naturelle (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CM0203 (CM 0203) · Le Tampon

29 Rue du Paille En Queue, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 352 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faîtage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CM0262 (CM 0262) · Le Tampon

11 Rue Evariste de Parny, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 294 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faîtage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CS1489 (CS 1489) · Le Tampon

4 Chemin Ecole de Berive, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigu)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faîtage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31)
- Zone PLU Ub — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000CX0670 (CX 0670) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Hauteur PLU : égout — · faîtage 4 m (Sourcé — PLU calibré · ZONE AUindicée, Art. 2.2.3, p.84.)
- Zone PLU 2AUc — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · dossier projet · généré le 2026-08-22 · page 5/7

97422000CX1006 (CX 1006) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigü)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faîtage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000DH0155 (DH 0155) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle ~ 4 175 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 9 m · faîtage 13 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Uc10.2, p.46)
- Zone PLU Uc — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000DH0211 (DH 0211) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (zone non constructible)
- Zone PLU A — agricole (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000DH0676 (DH 0676) · Le Tampon

39 Impasse des Troenes, 97418 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (contrainte réhibitoire)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faîtage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUb — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000DH0771 (DH 0771) · Le Tampon

Adresse non disponible

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigü)
- Hauteur PLU : égout 13 m · faîtage 17 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ub10.2, p.31 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83))
- Zone PLU 1AUb — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000EH0005 (EH 0005) · Le Tampon

32 Rue Claude Millon, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 0 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 16 m · faîtage 20 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 (« Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres ... et 20 mètres au faîtage »))
- Zone PLU Uav — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000EK0063 (EK 0063) · Le Tampon

1 Cite Kerveguen, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 275 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 16 m · faîtage 20 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 (« Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres ... et 20 mètres au faîtage »))
- Zone PLU Uav — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000EK0091 (EK 0091) · Le Tampon

107 Rue du Général de Gaulle, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle ~ 2 588 m² (Estimé)
- Hauteur PLU : égout 21 m · faîtage 25 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16)
- Zone PLU Ua — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000EN0577 (EN 0577) · Le Tampon

106 Avenue du Président Chirac, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigü)
- Hauteur PLU : égout 16 m · faîtage 20 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 (« Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres ... et 20 mètres au faîtage »))
- Zone PLU Uav — urbaine (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

97422000EN0679 (EN 0679) · Le Tampon

7 Rue Dr Jeanne et Michel André, 97430 Le Tampon

- SDP résiduelle : non calculable (terrain trop exigü)
- Hauteur PLU : égout 21 m · faîtage 25 m (Sourcé — PLU calibré · Art. Ua10.2, p.16 via renvoi (ZONE AUindicée, p.83 : « se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice »))
- Zone PLU 1AUa — à urbaniser (Sourcé — GPU/PLU, millésime 11/08/2023)

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · dossier projet · généré le 2026-08-22 · page 6/7

Les données par parcelle viennent du moteur déterministe : SDP résiduelle (estimée), hauteurs du PLU calibré (égout et faitage) et zone PLU. Aucun verdict, score ni classement ; l'ordre est géographique (commune, section, numéro). L'IA ne produit aucun chiffre.

CE QUE CE DOCUMENT NE PEUT PAS DIRE

- Le cadrage est un jeu de filtres géographiques et réglementaires, pas un avis d'opportunité.
- La shortlist est datée (figée le 2026-08-22) : elle peut différer de l'état actuel du cadrage si les critères ou les données ont changé depuis.
- Aucune parcelle n'est validée : la constructibilité et la faisabilité restent à instruire (fiche parcelle, règlement de zone, certificat d'urbanisme).