DOSSIER PARCELLE

97415000BY0083

143 Rue Évariste de Parny, 97460 Saint-Paul

Saint-Paul

DP-20261027-0083	27/10/2026	2 458 m²
n° de rapport	généré le	surface (plan)

2 458 m² SURFACE	**U4c** ZONE	**9,7° (17 %)** PENTE
Nord-Ouest EXPOSITION	**1 relevé** RISQUES	**453 m²** SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

Document d'information établi à partir de données publiques. Ne remplace ni un certificat d'urbanisme, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Données LABUSE au 21/10/2026.

1. Identité

Succession — CHAMCIRKAN ARCHABY PHILIPPE — propriétaire depuis au moins 2019.

Adresse	**143 Rue Évariste de Parny, 97460 Saint-Paul**	sourcé
Qui détient		
Type de propriétaire	**Succession — CHAMCIRKAN ARCHABY PHILIPPE**	sourcé
Historique de détention (PM)	**SUCCESSION CHAMCIRKAN ARCHABY PHILIPPE (2019–2025)**	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).

Sources : Base Adresse Nationale · DGFiP — parcelles des personnes morales

2. Terrain

Pente 9,7° (17 %) · 1 558 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir		
Surface au sol libre	**1 558 m²**	ƒ dérivé
Couverture du sol		
Part artificialisée (OCS GE)	**100,0 % — au sens OCS GE (bâti, cours et jardins), donnée d'îlot**	sourcé

Usage du sol dominant (OCS GE)	**Usage résidentiel**	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	**61,9 %**	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	**35,3 %**	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	**0,0 %**	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

11 bâtiments, 900 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	**11**	sourcé
Emprise bâtie	**900 m²**	sourcé
Hauteur du bâti	**5,5 m**	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	**10 identifiants RNB**	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	**10**	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone U4c (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
SCOT	TCO — approuvé le 03/10/2022	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 27/09/2012 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 17/12/2025 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	9 m au faîtage · 6 m à l'égout Art. 10.2 · p.176	sourcé
Emprise au sol max	non réglementé	estimé
Recul sur voie	4 m Art. 6 · p.172	sourcé
Recul limites séparatives	3 m Art. 7.2 · p.173	sourcé
Pleine terre min	40 % Art. 13.1 · p.186	sourcé
Stationnement	2 places / logement	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Exploitation forestière · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Industrie · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97415_PLU_20251217 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle, sur les assiettes publiées pour la commune (GPU).
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : clause non renseignée pour cette zone à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · SCOT (GPU) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint		
Points de risque	1	sourcé
Pour information		
EnR au sol interdites (APER)	Parc national (Parc national de La Réunion)	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau faible (toute la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR) · enr_aper_ofb

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Le Ruisseau », 96 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Route du Guillaume(C.Ruisseau) (Kar'Ouest) à 64 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : A · 4 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (bâti)	part communale 41,77 % · TEOM 16,00 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : A	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) (signée le 25/04/2022)	sourcé

ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 3 602 €/m² (15 ventes à moins de 1 000 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	3 602 €/m² — ancien, 15 ventes à moins de 1 000 m	sourcé
Ventes retenues	15	sourcé
Ventes écartées	0	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	4 745 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 326 ventes (commune, 5 ans)	sourcé
Terrain	250 €/m² — 13 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.
- Aucune vente DVF recensée à moins de 100 m sur 36 mois.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Le Ruisseau — 2 210 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur		
Permis à proximité	10 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé
À proximité		
À proximité (équipements)	Formation continue : SARL JFA CONSULTING (259 m) · Commerces spécialisés : NAROUMA MARIE (85 m) · Enfance et jeunesse : LES PETITS DAUPHINS DE LA BAIE (45 m) · Arrêt de bus : Route du Guillaume(C.Ruisseau) (64 m)	sourcé

2 210
habitants, 826 ménages

20,6 %
de 60 ans et plus

13,4 %
de locataires

Parc de logements du quartier	964 logements, 9,8 % de vacance	sourcé


Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Potentiel de construction : Potentiel modéré — surface de plancher constructible restante, bâti conservé ≈ 453 m².

Ce qui est constructible		
Potentiel (verdict)	Potentiel modéré — surface de plancher constructible restante, bâti conservé	estimé
SDP maximale réglementaire, terrain libéré	1 327 m²	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	3,5 m	estimé
Nombre de logements	voir l'Étude de faisabilité	
Gabarit réglementaire		
Zone d'implantation, terrain libéré	1 736 m²	sourcé
Zone d'implantation, bâti existant déduit	869 m²	sourcé
Plafond d'emprise	Non réglementé	estimé
Hauteur réglementaire	9 m au faîtage · 6 m à l'égout (le gabarit extrude le faîtage)	sourcé

Couverture réglementaire	Vérifié : reculs, emprise, hauteur · Aléas : zones d'exclusion intégrées — analyse du règlement PPR non intégrée · non modélisé : Stationnement, Espaces libres	sourcé



NON DISPONIBLE ICI

- Surface vendable non calculable (capacité nulle).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Cadastre (API Carto PCI) · DEAL Réunion — PPR / aléas · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	**SDES (Dido)**
DVF / valeurs foncières	**DGFiP / Etalab — géo-DVF**
ABF / Monuments historiques	**Base Mérimée (Ministère Culture)**
DGFiP — parcelles des personnes morales	**DGFiP**
Géorisques — ICPE	**BRGM / Géorisques**
Géorisques — cavités souterraines	**BRGM / Géorisques**
Géorisques — mouvements de terrain	**BRGM / Géorisques**
OpenStreetMap / Overpass	**OSM**
BD TOPO IGN	**IGN / Géoplateforme**
RGE ALTI (altimétrie)	**IGN / Géoplateforme**
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	**IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)**
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	**IGN / API Carto GPU**
Base Adresse Nationale	**DINUM / IGN**
Cadastre (API Carto PCI)	**IGN / API Carto**
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	**IGN / Géoplateforme**

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).