DOSSIER PARCELLE

97411000AC0196

26 Rue de la Boulangerie, 97400 Saint-Denis

Saint-Denis

DP-20260928-0196	28/09/2026	1401 m²
n° de rapport	généré le	contenance

1401 m² SURFACE	**Uavap** ZONE	**3,9°** PENTE
Ouest EXPOSITION	**3 relevés** RISQUES	**0 m²** SDP RESTANTE

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Adresse	26 Rue de la Boulangerie, 97400 Saint-Denis	sourcé
Division		
Copropriétés (RNIC)	1 copropriété enregistrée (RNIC)	sourcé
Historique cadastral		
Filiation cadastrale	Filiation cadastrale disponible	sourcé
Sur la parcelle		
Dernière vente (DVF)	160 000 € — vente, 2021	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).
- Historique de détention : aucun millésime de détention connu.

NON DISPONIBLE ICI

- Type de propriétaire : non déterminé.

Sources : Base Adresse Nationale · rnic_anah · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP) · DVF / valeurs foncières

2. Terrain

Pente 3,9° · 969 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir		
Surface au sol libre	969 m²	ƒ dérivé
Couverture du sol		

Part artificialisée (OCS GE)	100,0 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	Usage résidentiel	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	72,1%	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	27,9 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

2 bâtiments, 432 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	2	sourcé
Emprise bâtie	432 m²	sourcé
Hauteur du bâti	17,9 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	3 identifiants RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	4	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone Uavap (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	2 servitudes — AC4 — aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine · PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR)	sourcé
SCOT	DE LA CINOR	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 26/10/2013 — dernière évolution engagée le 29/11/2013 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 05/08/2026 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Hébergement · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement · Artisanat et commerce de détail · Entrepôt	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Industrie	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97411_PLU_20260805 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	**3**	sourcé
Aléa inondation	**Aléa inondation — niveau fort (~48% de la parcelle).**	sourcé
PPR — zone rouge	**PPR inondation et mouvement de terrain — zone rouge sur 17 % de la surface : vigilance forte, constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique).**	sourcé
PPR — zone bleue	**Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain (~78% de la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL).**	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Zonage réglementaire à Saint-Denis : raccordement au tout-à-l'égout (collectif).	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Le Pont (Citalis) à 55 m · HôTel De Ville De St Denis à 380 m · N1 à 145 m	sourcé
Stationnement allégé (TCSP, L151-36)	Station de transport en site propre à 1241 m — hors rayon de 800 m (pas d'allègement L151-36)	sourcé

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 4 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (TFPB)	part communale 36,73 % · EPCI 1,00 % · TEOM 15,80 %	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 3,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Financier.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
ZFANG	Régime standard — dispositif de plein droit dans les DOM (art. 44 quaterdecies CGI) : abattement d'environ 50 % sur les bénéfices.	sourcé

FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Bande autour d'un quartier prioritaire (TVA réduite accession)	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 2 803 €/m² (84 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Terrain nu — secteur	322 €/m²	sourcé
Ancien bâti — secteur	2 803 €/m² — ancien, 84 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	84	sourcé
Ventes écartées	6	sourcé

Affiché — neuf déclaré (VEFA)

Neuf VEFA — commune	5 000 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 268 ventes (commune, 5 ans)	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	66 ventes DVF · 1 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Appartement	2 615 €/m² — 88 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	4 222 €/m² — 6 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : Cadastre (API Carto PCI) · DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Le Bas de la Rivière — 3 033 habitants.

Le secteur

Permis à proximité	13 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : INST ADM ENTREP LA REUNION UNIVERSITE DE LA REUNION (276 m) · Commerces : DESTINATION TERROIRS (72 m) · Santé : CABINET SENAVE JULIE (175 m) · Arrêt de bus : Le Pont (55 m)	sourcé

3 033
habitants, 1216 ménages

16,2 %
de 60 ans et plus

75,6 %
de locataires

Parc de logements du quartier	1331 logements, 7,8 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Parcelle bâtie et saturée : la surface de plancher autorisée est déjà consommée (145 %). La valeur est dans la réhabilitation du bâti ou dans sa reconstruction.

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Densité autorisée atteinte ou dépassée	estimé
Capacité (logements)	1	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	-5,3 m	estimé

NON DISPONIBLE ICI

- Gabarit réglementaire : règles de la zone Uavap non détaillées dans LABUSE — non chiffré ici.
- Surface de plancher non calculable (capacité nulle).
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Financier les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
Géorisques — sites et sols pollués	BRGM / Géorisques
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).