DOSSIER PARCELLE

97422000AD0250

122 Route du Volcan- Jean Marc Miguet, 97418 Le Tampon

Le Tampon

DP-20260928-0250	28/09/2026	5 916 m²
n° de rapport	généré le	contenance

5 916 m² SURFACE	**2AUd** ZONE	**2,5°** PENTE
Sud-Ouest EXPOSITION	**1 relevé** RISQUES	**2 721 m²** SDP RESTANTE

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Adresse	122 Route du Volcan- Jean Marc Miguet, 97418 Le Tampon	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).
- Historique de détention : aucun millésime de détention connu.

NON DISPONIBLE ICI

- Type de propriétaire : non déterminé.

Sources : Base Adresse Nationale

2. Terrain

Pente 2,5° · 5 379 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	5 379 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	18,3 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	Agriculture	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	9,2 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	83,2 %	sourcé

Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

6 bâtiments, 537 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	6	sourcé
Emprise bâtie	537 m²	sourcé
Hauteur du bâti	6,2 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	2 identifiants RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	6	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé

Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)

SCOT	DU GRAND SUD — approuvé le 02/09/2024	sourcé

Règlement

PLU	PLU approuvé le 08/12/2018 — dernière évolution engagée le 15/02/2019 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 11/08/2023 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	11 m au faîtage · 7 m à l'égout Art. Ud10.2 · p.63	sourcé
Emprise au sol max	non réglementé	estimé
Recul sur voie	non réglementé	estimé
Recul limites séparatives	non réglementé	estimé
Pleine terre min	non réglementé	estimé
Stationnement	non réglementé	estimé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Logement · Hébergement · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public	sourcé
Sous conditions	Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Interdites	Industrie · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97422_PLU_20230811 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle.
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	1	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau faible (toute la parcelle).	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre

Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé

Viabilisation

Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Bourg Murat-Route Notre-Dame de la Paix », 98 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé

Accès

Arrêt de transport le plus proche	Arrêt 1 Chemin Commerson (Carsud) à 108 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 3 dispositifs territoriaux.

Taxes

Taxe foncière (TFPB)	part communale 37,43 % · EPCI 2,00 % · TEOM 16,70 %	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Financier.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
ZFANG	Régime standard — dispositif de plein droit dans les DOM (art. 44 quaterdecies CGI) : abattement d'environ 50 % sur les bénéfices.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 2 473 €/m² (11 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)		
Ancien bâti — secteur	2 473 €/m² — ancien, 11 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	11	sourcé
Ventes écartées	0	sourcé
Affiché — neuf déclaré (VEFA)		
Neuf VEFA — commune	4 891 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 102 ventes (commune, 5 ans)	sourcé
Le secteur		
Ventes à moins de 100 m (36 mois)	0 vente DVF · 1 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Maison	1 890 €/m² — 28 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Terrain	171 €/m² — 20 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — à moins de 500 m : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Bourg Murat-Route Notre-Dame de la Paix — 3 731 habitants.

Le secteur		
Permis à proximité	9 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé
À proximité		
À proximité (équipements)	École : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAUL ODILIEN PICARD (676 m) · Commerces : LABIO DECAF (232 m) · Santé : LA PLAINE DES CAFRES (375 m) · Arrêt de bus : 1 Chemin Commerson (108 m)	sourcé

3 731	**17,9 %**	**27,2 %**
habitants, 1388 ménages	de 60 ans et plus	de locataires

Parc de logements du quartier	1841 logements, 8,1% de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Potentiel de construction : Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité — SDP résiduelle (droits à bâtir non consommés) ≈ 2 721 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	3,2 m	estimé

NON DISPONIBLE ICI

- Capacité en logements : non chiffrée ici — le potentiel relève des droits à bâtir résiduels (la SDP ci-dessus), pas un programme de logements.
- Gabarit réglementaire : recul sur voie non réglementé / non validé — non chiffré ici.
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Financier les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	**SDES (Dido)**
DVF / valeurs foncières	**DGFiP / Etalab — géo-DVF**
ABF / Monuments historiques	**Base Mérimée (Ministère Culture)**
Géorisques — ICPE	**BRGM / Géorisques**
Géorisques — cavités souterraines	**BRGM / Géorisques**
Géorisques — mouvements de terrain	**BRGM / Géorisques**
Géorisques — sites et sols pollués	**BRGM / Géorisques**
OpenStreetMap / Overpass	**OSM**
BD TOPO IGN	**IGN / Géoplateforme**
RGE ALTI (altimétrie)	**IGN / Géoplateforme**
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	**IGN / API Carto GPU**
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	**IGN / Géoplateforme**

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).