DOSSIER PARCELLE

97402000AD0694

Bras-Panon

DP-20260928-0694	28/09/2026	9 597 m²
n° de rapport	généré le	contenance

9 597 m²	1AUe	3,9°
SURFACE	ZONE	PENTE

Nord-Est	1 relevé
EXPOSITION	RISQUES

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Personne morale — ETS PUBLIC FONCIER DE LA REUNION — propriétaire depuis au moins 2024.

Qui détient		
Type de propriétaire	Personne morale — ETS PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (SIREN 444704977)	sourcé
Historique de détention (PM)	ETS PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (2024–2025)	sourcé
Historique cadastral		
Filiation cadastrale	Filiation cadastrale disponible	sourcé
Sur la parcelle		
Dernière vente (DVF)	661100 € — vente, 2022	sourcé
Sur cette parcelle (permis)	1 permis sur la parcelle (Sitadel) — PA — déposé 2025-01-01, autorisé 2025-05-16	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.

NON DISPONIBLE ICI

- Adresse non disponible — parcelle non rattachée à une voie (BAN).

Sources : DGFiP — parcelles des personnes morales · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP) · DVF / valeurs foncières · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · cadastre_epoque

2. Terrain

Pente 3,9° · 9 584 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	9 584 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	0,0 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	US6.3	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	0,0 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	100,0 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

2 bâtiments, 13 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	2	sourcé
Emprise bâtie	13 m²	sourcé
Hauteur du bâti	7,9 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	1 identifiant RNB	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.
- Adresses BAN PLUS : aucun lien adresse↔bâtiment sur cette parcelle.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN)

4. Urbanisme

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 30/11/2019 — dernière évolution engagée le 06/01/2020 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 28/04/2026 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	16 m au faîtage · 12 m à l'égout Art. UE 10.2 · p.71	sourcé
Emprise au sol max	50 % Art. UE 9 · p.70	sourcé
Recul sur voie	5 m Art. UE 6.2 · p.68	sourcé
Recul limites séparatives	5 m Art. UE 7.2-7.3 · p.69	sourcé
Pleine terre min	20 % Art. UE 13.1 · p.74	sourcé
Stationnement	non réglementé	estimé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Restauration · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Industrie · Entrepôt · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Artisanat et commerce de détail · Commerce de gros · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Logement · Hébergement	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97402_PLU_20260428 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle.
- SCOT : la parcelle n'est couverte par aucun schéma de cohérence territoriale.
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	1	sourcé
Aléa mouvement de terrain	**Aléa mouvement de terrain — niveau faible (toute la parcelle).**	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Les Bas de la Rivière du Mât », 23 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt RUE DU TEMPLE (Estival) à 90 m · Gare routière de St-André à 2 145 m · N2 à 76 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 4 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (TFPB)	part communale 46,26 % · EPCI 2,00 % · TEOM 17,90 %	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Financier.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Petites Villes de Demain (PVD) · ORT signée (signée le 05/10/2021)	sourcé

ZFANG	Régime renforcé (commune de l'Est, décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) — abattements majorés : 80 % sur les bénéfices et la taxe foncière bâtie, 100 % sur la CFE, jusqu'en 2030.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 2 420 €/m² (15 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	2 420 €/m² — ancien, 15 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	15	sourcé
Ventes écartées	2	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	2 ventes DVF · 0 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Terrain	252 €/m² — 30 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	2 933 €/m² — 7 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — à moins de 500 m : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Neuf VEFA — commune : échantillon VEFA insuffisant pour une médiane servie.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Les Bas de la Rivière du Mât — 4 432 habitants.

Le secteur

Permis à proximité	7 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ARY PAYET (743 m) · Commerces : SNACK CHEZ FLORENCE (312 m) · Santé : RECREANOU (716 m) · Arrêt de bus : RUE DU TEMPLE (90 m)	sourcé

4 432
habitants, 1827 ménages

14,4 %
de 60 ans et plus

59,1%
de locataires

Parc de logements du quartier	1958 logements, 6,0 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Potentiel de construction : Marge SDP non calculée.

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Marge SDP non calculée	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	8,1m	estimé

NON DISPONIBLE ICI

- Capacité (logements) : non estimable sur cette parcelle.
- Gabarit réglementaire : parcelle sur ≥ 2 zones constructibles distinctes (1AUec, 1AUe) : découpage multi-CES non servi — non chiffré ici.
- Surface de plancher non calculable (capacité nulle).
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Financier les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
Géorisques — sites et sols pollués	BRGM / Géorisques
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).