



● ÉVÉNEMENT — force « chaude »

Chaude par ÉVÉNEMENT : le propriétaire (SOFICOOP) est en procédure collective — BODACC — procédure collective OUVRETE : « Jugement de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde ».. Le score qualité (53) n'a pas déclenché ce statut : l'urgence du dossier vendeur prime (doctrine bascule).

97415000AC0253

Adresse non disponible

VERDICT LABUSE

Chaude · rang 1518 / 428239

probabilité de mutation ×5.0 vs base

1 815 m² · Saint-Paul · -20.967881, 55.300258

53

QUALITÉ / 100 · ESTIMÉ

64

ACCESSIBILITÉ / 100 · ESTIMÉ

Confiance des données (complétude) : 85/100 — confiance haute · manque : prix du terrain du secteur inconnus, tendance des prix du secteur inconnue

L'indice mesure la complétude des données ; il n'entre pas dans le score d'opportunité.

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité · SDP consommée 7 % de l'autorisé · ~1 061 m² SDP résiduelle · surélévation possible (marge ~5.5 m)

CONTEXTE COMMUNE — SAINT-PAUL

SRU : 18.33 % de logements sociaux — objectif 25 % — déficitaire

Politique de la ville : 11 QPV (génération 2024) · aucun périmètre NPNRU

Marché (INSEE RP 2023) : 51 317 logements — 35 % locataires · 71.8 % maisons · 9.4 % de vacance

Prix ancien médian 3 322 €/m² (appartement, n 16) — DVF 2026

Sources : inventaire SRU DHUP (01/01/2024) · DEAL Réunion/ANCT (NPNRU) · INSEE RP 2023 — contexte informatif, hors scoring.

RTAA DOM — RAPPEL RÉGLEMENTAIRE (CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS)

THERMIQUE — Protection solaire (parois : S<=0,03/0,09 ; baies : S max par orientation, seuils 400/600 m) · ventilation naturelle traversante (séjour 22 %, chambres 18 % sous 400 m ; exemption > 600 m, régime isolation) · brasseurs d'air.

ACOUSTIQUE — Séparatifs >= 350 kg/m² ou Rw+C >= 54 dB · plancher >= 450 kg/m² · équipements <= 35 dB(A) pièces principales · isolement de façade en secteur d'infrastructure classée.

AÉRATION — Cuisine : baie >= 1 m² sur l'extérieur · SdB/WC ouvrants ou extraction mécanique · ventilation mécanique obligatoire si pièces climatisées.

ECS — ECS obligatoire, produite à >= 50 % par sources de chaleur renouvelables (solaire thermique en pratique) — CCH R.192-2, en vigueur 01/01/2025.

Références : arrêtés du 17/04/2009 (thermique, acoustique, aération) modifiés par l'arrêté du 11/01/2016 (PC/DP depuis le 01/07/2016) ; cadre CCH R.192-1 à R.192-4 (décret n° 2024-168, 01/01/2025). Rappel de conception — ne remplace pas l'étude réglementaire du maître d'œuvre.

Règles d'urbanisme

16 signal(aux)

SDP résiduelle

SDP résiduelle 1061 m² — opération viable (socle +15).

Zonage PLU

Zone PLU « U » (urbaine / à urbaniser — constructible).

Urbanisme PLU/GPU (API Carto) GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)

Surface parcelle

Surface utile 1815 m² — gisement (valorisation 67%, plafond 2500 m²).

Bâti

Aucun bâti significatif détecté

Dpe passoire

Pas de passoire thermique F/G recensée.

DPE ADEME (logements existants)

Emprise linéaire

Forme non linéaire (largeur 32 m, allongement 2.5×).

Emprise routière

Pas une emprise routière (78 m d'axes, densité 0.26, bâti 5%).

Estimations indicatives issues de données publiques — ne valent ni conseil juridique/notarial ni garantie de constructibilité. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. À vérifier au règlement et auprès des services.

Sources : DGFIP/Etalab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

LABUSE · radar foncier La Réunion · fiche parcelle · généré le 2026-08-13 · page 1/3

Foncier public	Propriétaire PM « Personnes morales non remarquables » (groupe 0) — acquérable.
Forêt publique	Hors forêt publique. Forêts publiques (ONF)
Contrôle géométrique OSM	Aucun faux positif géométrique OSM. OpenStreetMap / Overpass
Parc national	Hors Parc National. Parc National de La Réunion (INPN)
Prescriptions PLU	Zonage des eaux pluviales : zonage d'eau pluviale - zone reglt Modérée — rétention/infiltration imposée (impacte la conception, pas la constructibilité). Urbanisme PLU/GPU (API Carto) GPU/PLU par commune (révisions – détail en fiche)
Prescriptions PLU	Secteur de mixité sociale : Clause logements aidés — quota de logements aidés imposé (impacte le bilan, pas la constructibilité). Urbanisme PLU/GPU (API Carto) GPU/PLU par commune (révisions – détail en fiche)
SAFER	Hors zonage SAFER. Zonage SAFER (DAAF)
SAR (aménagement régional)	SAR : hors îlot cartographié — aucune contrainte SAR déduite automatiquement. SAR Réunion (PEIGE0)
Servitudes (SUP)	Aucune servitude d'utilité publique recensée. SUP – assiettes GPU (API Carto)

Risques

13 signal(aux)

Bruit routier	Secteur affecté par le bruit routier (classement sonore cat. 1, bande 300 m) — isolement acoustique renforcé obligatoire (R.571-32 CE). Classement sonore ITT (Cerema)
ICPE	Installation classée (ICPE) à proximité — nuisances/voisinage industriel. (SEMBIN-APOU Gilles, 87 m) Géorisques – ICPE
Risques PPR	Aléa mouvement de terrain — niveau faible. Géorisques
Sols pollués	Site pollué recensé (CASIAS/instruction) à proximité — étude de sol à prévoir, coût de dépollution potentiel. (Sucrerie Distillerie du Piton, Saint-Paul, 45 m) Géorisques – sites et sols pollués
ABF / Monuments	Abords MH ~500 m (tampon) — covisibilité à instruire. ABF / Monuments historiques
Cavités	Aucun objet recensé à proximité. Géorisques – cavités souterraines
50 pas géométriques	Hors zone des 50 pas géométriques. 50 pas géométriques – limite haute (DEAL)
Eau	Hors hydrographie. BD TOPO IGN
Espace naturel sensible	Hors ENS. ENS (Département)
Mouvement de terrain	Aucun objet recensé à proximité. Géorisques – mouvements de terrain
Pente	Pente 1,7° ≈ 3 % (faible) — RGE ALTI 5 m, non éliminatoire. RGE ALTI (altimétrie)
Ravines	Hors voisinage immédiat d'une ravine. BD TOPO IGN
Trait de côte	Hors zone de recul du trait de côte. DEAL Réunion – trait de côte

Marché

7 signal(aux)

Accès voirie	Accès direct à la voirie (tronçon au contact de la parcelle). BD TOPO IGN
Aménités	Aménités : école 1615m, commerce 1956m, santé 904m, bus 289m (score 0.30). OpenStreetMap / Overpass
Marché DVF	Marché : 1 mutation(s) ≤ 250 m / 5 ans, médiane terrain 379 €/m ² (valeur ÷ surface terrain tous biens). Contexte de marché favorable. DVF / valeurs foncières géo-DVF Etalab (millésimes 2021-2025)
Permis SITADEL	Dynamique constructive : 2 PC à ≤ 400 m sur 5 ans (densité 13 % du plafond 15) — SIGNAL DE ZONE (§7bis). SITADEL (autorisations d'urbanisme)

... 5 signal(aux) non imprimé(s) (format 2 pages) — section(s) : Marché · Propriétaire. La fiche écran porte la liste complète.

CE QUE CE DOCUMENT NE PEUT PAS DIRE

Constructibilité définitive	→ certificat d'urbanisme (mairie / service instructeur)
Valeur vénale exacte	→ avis de valeur notarial / expert
État réel du bâti et servitudes privées	→ visite + acte notarié
Prix de marché fin	→ DVF détaillé + agent local
Comparables de vente détaillés	→ dossier parcelle / banquier