



# Argumentaire de négociation foncière

Parcelle **97415000AC0197** · Saint-Paul · section AC n° 197

Argumentaire de négociation établi à partir de données publiques (cadastre, DVF, PLU) et des hypothèses saisies — estimation indicative, ni un prix ni une promesse ; ne vaut pas conseil. À vérifier par l'acquéreur et ses conseils.

## 1 • Synthèse

Au regard des règles applicables (zone U1g) et du marché observé (14 ventes DVF, fiabilité fiable), la charge foncière supportable — ce que l'opération peut payer le terrain — s'établit à 160 k€ en médiane (haut de fourchette 422 k€) ; dans le scénario bas, l'opération ne supporte aucune charge foncière, selon les hypothèses de coût et de marge rappelées en partie 5. Le prix demandé (250 k€) excède ce maximum de 90 k€ (+36 %) : l'écart constitue la base factuelle d'une contre-proposition.

PRIX D'ACHAT MAX  
(MÉDIANE) · ESTIMÉ

**160 k€**

TERRAIN · SOURCÉ

**2245 m<sup>2</sup>**


PRIX DEMANDÉ · SAISI

**250 k€**

ÉCART DEMANDÉ - MAX ·  
DÉRIVÉ

**+90 k€**

## Situation



© OpenStreetMap contributors (ODbL)

## 2 · Le marché réel (DVF)

### Prix de sortie du secteur (DVF) SOURCÉ

| Q1   | MÉDIANE | Q3   | VENTES PÉRIODE  | FIABILITÉ |
|------|---------|------|-----------------|-----------|
| 3042 | 3846    | 4186 | 14 [2021, 2025] | fiable    |


€/m² habitable · rayon 1000.0 m adaptatif autour de la parcelle.

| SEGMENT     | VENTES | MÉDIANE €/M² |
|-------------|--------|--------------|
| Ancien      | 14     | 3846         |
| Neuf / VEFA | 0      | —            |

### Permis de construire voisins (SITADEL) SOURCÉ

| DATE       | TYPE                  | DISTANCE | STATUT                                   |
|------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|
| 2020-03-05 | Permis de construire  | 0 m      | autorisé le 2020-03-05 · travaux achevés |
| 2021-07-06 | Permis de construire  | 45 m     | autorisé le 2021-07-06 · travaux achevés |
| 2019-05-09 | Permis de construire  | 60 m     | autorisé le 2019-05-09 · travaux achevés |
| 2025-12-17 | Permis de construire  | 71 m     | autorisé le 2025-12-17                   |
| 2023-02-08 | Permis de construire  | 120 m    | autorisé le 2023-02-08                   |
| 2018-06-07 | Permis de construire  | 120 m    | autorisé le 2018-06-07                   |
| 2013-08-05 | Permis de construire  | 120 m    | autorisé le 2013-08-05                   |
| 2014-06-16 | Permis de construire  | 120 m    | autorisé le 2014-06-16                   |
| 2017-09-18 | Permis de construire  | 120 m    | autorisé le 2017-09-18 · travaux achevés |
| 2014-10-30 | Déclaration préalable | 180 m    | autorisé le 2014-10-30                   |

### Les ventes retenues, une à une



Chaque point est une vente DVF retenue dans le comparable (14 ventes) — aucune vente n'est fabriquée ni lissée.

### 3 • Ce que le terrain permet

**Potentiel indicatif** : surface vendable ~977 m<sup>2</sup> · 13 à 14 logements · hauteur ~6.0 m **ESTIMÉ**

| ÉTAPE                                      | CALCUL                                                                             | VALEUR               | NATURE        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Emprise au sol — reculs (géométrie réelle) | contour cadastral réel inseté de 3 m (ST_Buffer, EPSG:2975)                        | ~1639 m <sup>2</sup> | <b>ESTIMÉ</b> |
| Emprise au sol — % réglementé              | non réglementée (Art. 9 « il n'est pas fixé de règle ») → bornée par les reculs    | —                    | <b>ESTIMÉ</b> |
| Niveaux constructibles                     | hé 6 m ÷ 3 m/niveau = 2 niveaux                                                    | R+1                  | <b>ESTIMÉ</b> |
| Emprise bâtie (occupation du gabarit)      | 1639 m <sup>2</sup> × 45% (espaces entre bâtiments, accès...)                      | ~738 m <sup>2</sup>  | <b>ESTIMÉ</b> |
| Surface de plancher brute                  | 738 m <sup>2</sup> × 2 niveaux                                                     | ~1475 m <sup>2</sup> | <b>ESTIMÉ</b> |
| Surface habitable (rendement)              | 1475 m <sup>2</sup> × 80% (murs, communs, circulations, locaux techniques déduits) | ~1180 m <sup>2</sup> | <b>ESTIMÉ</b> |
| Logements (avant plafonds)                 | 1180 m <sup>2</sup> ÷ 80 à 65 m <sup>2</sup> /logt                                 | ~15 à 18             | <b>ESTIMÉ</b> |
| Plafond de densité (filet de sécurité)     | 0.22 ha × 60 logts/ha (30/niveau × 2)                                              | ≤ 13 logts           | <b>ESTIMÉ</b> |
| Stationnement — scénario au sol            | 2 pl./logt × 25 m <sup>2</sup> ; sol restant 1507 m <sup>2</sup> → ≤ 30 logts      | plafond au sol       | <b>ESTIMÉ</b> |
| Stationnement — scénario sous-sol/silo     | parking enterré/silo : le sol n'est plus consommé → borné par le plancher          | ~13–13 logts         | <b>ESTIMÉ</b> |

Avertissements :

- Recul voirie « à\_vérifier » pour U1g → hypothèse prudente 5 m.
- % pleine terre « à\_vérifier » pour U1g → non appliqué (Art. 13).

Pré-faisabilité indicative sur règlement PLU public — ne remplace pas une étude de faisabilité réglementaire par un professionnel.

### 4 • Ce qui réduit la capacité constructible

Les facteurs ci-dessous réduisent la SURFACE CONSTRUCTIBLE (donc le chiffre d'affaires possible, donc la charge foncière supportable). Ils ne sont jamais présentés comme des rabais sur le prix affiché : c'est la capacité qui baisse, le calcul de la partie 5 en tient compte.

| FACTEUR (APPLIQUÉ AU CALCUL)                                                                                                          | NATURE        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Plafond de densité 60 logts/ha appliqué : le calcul détaillé donnait ~14-19 → borné à ~13 logts (enveloppe théorique trop optimiste). | <b>ESTIMÉ</b> |

Sources : PPR/aléas (DEAL), SAR (PEIGEO), trait de côte (Cerema), pente (RGE ALTI 5 m) — telles qu'ingérées ; le détail figure dans la dérivation de la partie 3.


## 5 · Le bilan à rebours — du prix de sortie au foncier

| HYPOTHÈSES DE CALCUL                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Coût de construction <b>2500 €/m²</b> de surface de plancher · marge & frais <b>21 %</b> du chiffre d'affaires — hypothèses par défaut, à ajuster : LABUSE ne les estime pas. Les valeurs sourcées (surface vendable, prix DVF) viennent du moteur. |                                                                                                                             |                                                            |        |
| ÉTAPE                                                                                                                                                                                                                                               | CALCUL                                                                                                                      | VALEUR                                                     | NATURE |
| Surface habitable vendable                                                                                                                                                                                                                          | issue de la faisabilité (post-rendement, plafond, modulation)                                                               | ~977 m²                                                    | ESTIMÉ |
| Prix de vente (DVF secteur)                                                                                                                                                                                                                         | appartement · 14 ventes (2021-2025) dans 1000 m                                                                             | 3042–4186 €/m² (médiane 3846 ; min 1730 / max 4493)        | SOURCÉ |
| Chiffre d'affaires potentiel                                                                                                                                                                                                                        | 977 m² × 3042–4186 €/m²                                                                                                     | ~3.0 M€ – 4.1 M€ (médiane 3.8 M€)                          | ESTIMÉ |
| Coût de construction                                                                                                                                                                                                                                | 1124 m² de plancher (977 m² hab. × 1.15) × 2500 €/m² (secteur)                                                              | ~2.8 M€ – 2.8 M€                                           | ESTIMÉ |
| Marge + frais (déduits du CA)                                                                                                                                                                                                                       | marge 21 % + honoraires 0 % + frais financiers 0 %                                                                          | 21 % du CA                                                 | ESTIMÉ |
| Charge foncière acceptable (bilan à rebours)                                                                                                                                                                                                        | CA×0.79 – coût construction                                                                                                 | médiane 160 k€ ≈ 71 €/m² terrain (fourchette 0 € – 422 k€) | ESTIMÉ |
| Prix d'achat maximal admissible                                                                                                                                                                                                                     | = la charge foncière supportable, lue comme un prix d'achat (même équation : CA × (1 – marge & frais) – construction – VRD) | médiane 160 k€ (fourchette 0 € – 422 k€)                   | ESTIMÉ |

### Prix d'achat maximal admissible ESTIMÉ

| BAS | MÉDIANE       | HAUT   | PAR M² TERRAIN |
|-----|---------------|--------|----------------|
| 0 € | <b>160 k€</b> | 422 k€ | 71 €/m²        |

### Le même calcul, en un coup d'œil



Cascade du scénario médian — mêmes termes que le tableau ci-dessus (aucun recalcul) ; les scénarios bas/haut suivent la fourchette DVF.

**Écart de négociation : prix demandé 250 k€ – prix d'achat max 160 k€ = 90 k€ au-dessus du max admissible (+36 %).**

Charge foncière NÉGATIVE en bas de fourchette : aux prix bas / coûts hauts, l'opération ne dégage pas de valeur pour le terrain.

## 6 • Points de vigilance (non chiffrés)

Éléments non chiffrables en l'état — ce sont des coûts ou délais potentiels pour TOUT acquéreur de cette parcelle, pas des arguments à charge. Aucun montant n'est avancé : chacun relève d'un devis ou d'une étude.

### Viabilisation et raccordements

Indicateur de viabilisation : **100/100** — Viabilisation confirmée par les faits.

Raccordement a priori SIMPLE : réseaux présumés en façade/voirie, secteur déjà desservi et construit.

Zonage assainissement non disponible sur la commune (M8).

### Servitudes et risques à instruire

| NATURE              | ÉLÉMENT                                                    | DÉTAIL                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Risque cartographié | Aléa Géorisques                                            | Aléa mouvement terrain — faible_a_modere |
| Risque cartographié | Classement sonore routier                                  | catégorie 1                              |
| Risque cartographié | Classement sonore routier                                  | catégorie 2                              |
| Patrimoine          | Abords de monument historique (~500 m) — avis ABF probable | usine                                    |
| Patrimoine          | Abords de monument historique (~500 m) — avis ABF probable | demeure                                  |

## 7 • Sources et millésimes

| SOURCE                                                 | MILLÉSIMÉ / SYNCHRONISATION |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cadastre Etalab (DGFIP)                                | —                           |
| PLU / GPU (API Carto, IGN)                             | —                           |
| Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU | calibrage continu 2026      |
| Géorisques (BRGM / MTE)                                | —                           |
| Géorisques — sites et sols pollués                     | synchronisé le 2026-07-10   |
| Géorisques — cavités souterraines                      | synchronisé le 2026-07-10   |
| Géorisques — ICPE                                      | synchronisé le 2026-07-10   |
| Géorisques — mouvements de terrain                     | synchronisé le 2026-07-05   |
| PPR / aléas (DEAL Réunion)                             | —                           |
| Classement sonore ITT (Cerema)                         | synchronisé le 2026-07-10   |
| Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)          | —                           |
| 50 pas géométriques (DEAL)                             | —                           |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)      | synchronisé le 2026-07-05        |
| ENS (INPN / Département)                          | —                                |
| QPV 2024 (ANCT)                                   | synchronisé le 2026-07-05        |
| Cartofriches (Cerema)                             | synchronisé le 2026-07-05        |
| Parc National de La Réunion (INPN)                | —                                |
| DVF — valeurs foncières (DGFIP / Cerema)          | —                                |
| Sitadel — autorisations d'urbanisme (SDES)        | synchronisé le 2026-07-10        |
| RGE ALTI 5 m (IGN)                                | —                                |
| PVGIS — gisement solaire (Commission européenne)  | modèle SARA3                     |
| Fond de carte © OpenStreetMap contributors (ODbL) | synchronisé le 2026-07-06        |
| Base Adresse Nationale (DINUM / IGN)              | synchronisé le 2026-07-11        |
| Sitadel — délais d'instruction (SDES/Dido)        | historique 2013+                 |
| Inventaire SRU / LLS (DHUP)                       | inventaire 2024 · périmètre 2025 |
| QPV (ANCT)                                        | génération 2024                  |
| Consommation d'espace ENAF (Cerema)               | 2009-2024 · publié 05/2025       |

DVF : ventes publiées (Etab/DGFIP) ; PLU : règlement calibré cité dans la dérivation ; hypothèses économiques : saisies par l'utilisateur.