

Lettre de vérification de zonage

Parcelle 97415000DK1169 — Saint-Paul

Lettre de vérification de zonage établie à partir des documents d'urbanisme tels que numérisés (GPU / PLU calibré LABUSE) — ne constitue pas un certificat d'urbanisme (art. L.410-1 du code de l'urbanisme). À vérifier en mairie.

1 • Identification

Références cadastrales	97415000DK1169 · section DK n° 1169
Commune	Saint-Paul
Surface du terrain (cadastre)	347993 m²
Date d'édition	26/07/2026



© IGN — BD ORTHO

2 • Zonage applicable

ZONE (INTITULÉ DU RÈGLEMENT)	PART DE LA PARCELLE	DOCUMENT D'URBANISME
AU2h	93 %	04_REGLT_PLU_st_paul_approuve_27septembre2012__Edition_mars2026.pdf
N	7 %	04_REGLT_PLU_st_paul_approuve_27septembre2012__Edition_mars2026.pdf

3 · Règles principales des zones (avec leurs articles)

Zone AU2h

RÈGLE	VALEUR CALIBRÉE	ARTICLE / PAGE DU RÈGLEMENT
Hauteur maximale	égout 9 m · faîtage 13 m	Zone U2h, Art. 10.2, p.~75
Emprise au sol	non réglementé	Art. 9
Recul / voirie	4 m	Art. 6, zone U2h
Recul / limites séparatives	3 m	Art. 7
Pleine terre	à vérifier — règlement ambigu pour cette sous-zone	Art. 13
Stationnement	à vérifier — règlement ambigu pour cette sous-zone	Art. 12.2 (U2h non capturé)

bande 5 m à compter du retrait 4 m min de la voie

Zone N

Règlement non calibré pour cette zone/commune : règles non vérifiées — se reporter au règlement écrit (consultable sur le Géoportail de l'urbanisme).

Valeurs calibrées par LABUSE depuis le règlement écrit cité — le règlement complet (dispositions générales, renvois, annexes) peut les compléter.

4 · Servitudes et prescriptions cartographiées

NATURE	ÉLÉMENT	DÉTAIL
Prescription PLU	Clause logements aidés	
Prescription PLU	OAP 2.2 - L'Ermitage les Bains	
Prescription PLU	zonage d'eau pluviale - zone reglt Forte	
Prescription PLU	zonage d'eau pluviale - zone reglt Modérée	
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa inondation — fort
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa inondation — moyen
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa mouvement terrain — eleve
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa mouvement terrain — faible_a_modere
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa mouvement terrain — moyen
Risque cartographié	Classement sonore routier	catégorie 2

Risque cartographié	Classement sonore routier	catégorie 3
Risque cartographié	Plan de Prévention des Risques (DEAL)	Interdiction — PPR INONDATION_MOUVEMENT_DE_TERRAIN — R1
Risque cartographié	Plan de Prévention des Risques (DEAL)	Prescription — PPR INONDATION_MOUVEMENT_DE_TERRAIN — B2
Risque cartographié	Plan de Prévention des Risques (DEAL)	Prescription — PPR INONDATION_MOUVEMENT_DE_TERRAIN — B2u
Patrimoine	Abords de monument historique (~500 m) — avis ABF probable	villa

Liste limitée aux couches numérisées en base à la date d'édition — elle ne vaut pas état exhaustif des servitudes.

5 • Limites de la présente lettre

Cette lettre reflète les documents d'urbanisme tels que numérisés à la date d'édition. Elle ne constitue pas un certificat d'urbanisme au sens de l'art. L.410-1 du code de l'urbanisme, seul opposable. La taille minimale de lot n'est pas une donnée modélisée : non vérifiée.

Sources et millésimes

SOURCE	MILLÉSIMÉ / SYNCHRONISATION
Cadastre Etalab (DGFIP)	—
PLU / GPU (API Carto, IGN)	—
Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU	calibrage continu 2026
Géorisques (BRGM / MTE)	—
Géorisques — sites et sols pollués	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — cavités souterraines	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — ICPE	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — mouvements de terrain	synchronisé le 2026-07-05
PPR / aléas (DEAL Réunion)	—
Classement sonore ITT (Cerema)	synchronisé le 2026-07-10
Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)	—
50 pas géométriques (DEAL)	—
Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)	synchronisé le 2026-07-05
ENS (INPN / Département)	—
QPV 2024 (ANCT)	synchronisé le 2026-07-05
Cartofriches (Cerema)	synchronisé le 2026-07-05
Parc National de La Réunion (INPN)	—