Étude de faisabilité

— parcelles 451 · 624 · 625 · 99

1 746 m² · zone UA · collectif · stationnement aerien

Selon nos hypothèses d'implantation, ce terrain peut recevoir entre 27 et 28 logements en collectif avec stationnement aérien.

CONTRÔLES AUTOMATISÉS (SCÉNARIO A)
6 réussis · 0 échoués · 1 non effectués

STATUT DE L'ÉTUDE
Exploitable — à faire confirmer par un architecte

Scénario	Forme	Logements	Niveaux	SDP	Places	Étude
A (retenu)	deux barres	28	R+3	1 800	34	Exploitable
B	barre	28	R+3	1 800	34	Exploitable
C	barre	27	R+2	1 695	33	Exploitable

Fourchette = scénarios « Exploitable » seulement. Jamais « ce terrain permet N logements » ; ce document n'affirme aucune conformité réglementaire.

1 746 m²
Contenance cadastrale

1 222 m²
Emprise au sol max

12 m
Hauteur (hauteur à l'égout)

6
Logements aidés imposés


34
Places imposées (scénario A)

1
Contrôles non effectués

Pré-faisabilité automatisée : scénarios indicatifs d'implantation établis à partir des règles publiées du PLU et des données publiques. Ce document n'est ni une étude d'architecte, ni une preuve de conformité, ni un dossier de permis.

1. Le terrain

4 parcelle(s), 1 746 m² au cadastre.



Parcelles Assiette Limite classée voie

Parcelle	Contenance	Nature
451	586 m²	Sourcé
624	274 m²	Sourcé
625	385 m²	Sourcé
99	501 m²	Sourcé
Assiette fusionnée	1 746 m²	

Terrain	Valeur	Nature
Pente moyenne	8 %	LiDAR HD
Accès véhicule	visibilité à confirmer — à confirmer	ƒ Dérivé

2. Règles et contraintes

Zone UA du PLU. Chaque valeur est citée ; une règle non validée reste « non effectuée », jamais tenue pour acquise.

Règle	Valeur	Nature
recul sur voie PLU · art. UA 2.1 · p. 17	4 m	Sourcé
recul sur limites séparatives PLU · art. UA 2.2 · p. 17	3 m	Sourcé
emprise au sol (CES) PLU · art. UA 2.4 · p. 18	70 %	Sourcé
hauteur à l'égout PLU · art. UA 2.5.2 · p. 19	12 m	Sourcé
hauteur au faîtage PLU · art. UA 2.5.2 · p. 19	15 m	Sourcé
pleine terre (perméabilité) PLU · art. UA 2.6 · p. 21	30 %	Sourcé
mixité sociale PLU · art. UA 1.3 (1) · p. 17	20 % · seuil 1 000 m²	Sourcé
stationnement (barème) PLU · art. UA 2.7.3 · p. 22	—	Sourcé

Aucune contrainte cartographiée ne touche le terrain.

3. Enveloppe constructible

Zone d'implantation de 1 155 m² après reculs et contraintes. Ce plafond n'est pas ce qu'on peut construire : c'est le scénario (plan masse) qui le dit.




Parcelles · Assiette · Zone d'implantation · PPR rouge (retirée) · PPR bleue (signalée) · Limite classée voie

Surface	Valeur	Nature
Terrain (contenance)	**1 746 m²**	Sourcé
Zone d'implantation réglementaire	**1 155 m²**	ƒ Dérivé
Plafond d'emprise	**≤ 1222 m² (70 % de la contenance)**	ƒ Dérivé

4. Plan masse du scénario A

Scénario A — deux barres en R+3 : 28 logements, 34 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	504 m²	Estimé
Places dessinées	34	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	610 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé


Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.

5. Distribution et coupe

R+3 : la répartition des logements par niveau, chaque module dessiné = un logement compté.

Niveau	T2	T3	T4	SDP
R+3	4	2	1	450
R+2	4	2	1	450
R+1	4	2	1	450

RDC	4	2	1	450
Total	16	8	4	1 800



Coupe de principe : le volume bâti sous la règle de hauteur, le stationnement aérien au sol. La vue 3D de l'outil montre ce bâtiment dans l'enveloppe du Gabarit, pas seulement le maximum théorique.

6. Capacité et contrôles

Scénario A : 6 contrôles réussis, 0 échoués, 1 non effectués. Ce n'est pas une validation réglementaire.

Programme	Nombre	Surface moy.	SHAB estimée	Nature
T2	16	50 m²	640 m²	Estimé
T3	8	65 m²	416 m²	Estimé
T4	4	80 m²	256 m²	Estimé
Dont logements aidés	6	quota PLU appliqué au programme		Sourcé

Répartition proposée par le moteur pour l'objectif choisi. Programme saisi par le client : mêmes lignes en chip Projet.

Contrôle	Règle	Scénario	Résultat
Emprise au sol PLU art. UA 2.4 · p. 18 — « Le pourcentage maximal de l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des constructions est fixé à 70%. »	≤ 1222 m² (70 % de la contenance)	504 m²	Réussi
Hauteur PLU art. UA 2.5.2 · p. 19 — « La hauteur maximale des constructions est limitée à: - 12,00m à l'égout du toit - 15,00 m au faîtage - 13,00m à l'acrotère en cas de toiture-terrasse. »	≤ 12 m à l'égout	R+3 ≈ 12 m	Réussi
Prospect (hauteur relative)	pas de règle de prospect	—	Non applicable

Reculs PLU art. UA 2.1 · p. 17 — « Les constructions doivent s'implanter en retrait de l'alignement, avec un recul minimum de 4,00 m par rapport à l'alignement. » ; PLU art. UA 2.2 · p. 17 — « Si une construction est implantée en retrait des limites séparatives d'une unité foncière, la marge d'isolement minimale doit être de 3,00m. »	voie 4 m · séparatives 3 m	bâti dans la zone d'implantation	Réussi
Perméabilité (pleine terre) PLU art. UA 2.6 · p. 21 — « Au moins 30% de la surface de la parcelle doit être perméable. »	≥ 524 m² (30 % de la contenance)	610 m²	Réussi
Stationnement PLU art. UA 2.7.3 · p. 22 — « Logement individuel Par logement 2 / Logement collectif 1 et 2 pièces 1 / 3 et 4 pièces 1,5 / 5 pièces et plus 2 »	≥ 34 places (barème validé)	34 places dessinées	Réussi
Distance entre constructions PLU art. UA 2.3 · p. 18 — « La distance entre deux constructions doit respecter un minimum de 3,00m. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée, à l' »	≥ 3.0 m (distance fixe)	10.7 m mesurés	Réussi
Locaux vélos · déchets	non modélisés	—	Non effectué
PPR zone rouge (interdiction)	absente du terrain	—	Non applicable
PPR zone bleue (prescription)	absente du terrain	—	Non applicable
ER / EBC / SUP / servitudes	absentes du terrain	—	Non applicable

Un contrôle « Échoué » retire le scénario des « Exploitable ». « Non effectué » ne vaut jamais « Réussi ».

7. Hypothèses, limites, sources

Ce que l'étude suppose, ce qu'elle ne sait pas, d'où viennent les chiffres.

Hypothèses (toutes « Estimé », modifiables dans l'outil)

Hypothèse	Valeur	Convention
Profondeur de bâtiment	13 m	logements traversants, coursive extérieure
Surface moyenne par type	50 / 65 / 80 m²	modifiable
Plancher → habitable	0,8	circulations et noyaux hors habitable
Place · allée	2,5 × 5 m · allée 5 m	dimensions usuelles
Hauteur de niveau	3 m	convention
Stationnement	aérien seul	pas de sous-sol dans cette version

À faire confirmer par l'architecte

Point	Pourquoi
Distance entre constructions · locaux vélos et déchets	**règles non modélisées**
Prescriptions PPR bleue · servitudes signalées	**signalées, non interprétées**
Accès véhicule	**limite classée voie ; visibilité et autorisation non vérifiées**
Sous-sol ou stationnement en ouvrage	**non simulé : la capacité peut être plus haute**
Sol, réseaux, arbres, vues, voisinage	**aucune donnée publique fiable à la parcelle**
Conception (plans, façades)	**métier de l'architecte**


Sources

Source	Nature
PLU — zone UA	**règlement, zonage, prescriptions publiés**
Cadastre DGFiP · PPR, servitudes (GPU, Géorisques)	**données publiques**
LiDAR HD IGN · BD TOPO	**terrain naturel, limites**
Moteur d'implantation — IMPLANTATION-2	**hypothèses « Estimé » · conventions implantation-conventions-1**

Entrées, configuration, version du moteur et des règles archivées avec le document n° EF-18102026-8473 : le scénario se rejoue à l'identique.

Annexe — plan masse du scénario B

Scénario B — barre en R+3 : 28 logements, 34 places aériennes.




Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	504 m²	Estimé
Places dessinées	34	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	614 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.

Annexe — plan masse du scénario C

Scénario C — barre en R+2 : 27 logements, 33 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	633 m²	Estimé
Places dessinées	33	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	544 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.