LABUSE · DOCUMENT N° EF-18102026-9249

Étude de faisabilité

— parcelles 255 · 256

4 163 m² · zone UC · collectif · stationnement aerien

Aucun scénario exploitable sur ce terrain selon nos hypothèses — voir le détail.

CONTRÔLES AUTOMATISÉS (SCÉNARIO A)

5 réussis · 0 échoués · 5 non effectués

STATUT DE L'ÉTUDE

À compléter — à faire confirmer par un architecte

Scénario	Forme	Logements	Niveaux	SDP	Places	Étude
A (retenu)	barre	27	R+2	1 695	40	À compléter
B	L	27	R+2	1 695	40	À compléter
C	barre	18	R+1	1 130	27	À compléter

Fourchette = scénarios « Exploitable » seulement. Jamais « ce terrain permet N logements » ; ce document n'affirme aucune conformité réglementaire.

4 163 m²
Contenance cadastrale

—
Emprise au sol max

9 m
Hauteur (hauteur à l'égout)

sans objet
Logements aidés imposés

40
Places imposées (scénario A)

5
Contrôles non effectués

Pré-faisabilité automatisée : scénarios indicatifs d'implantation établis à partir des règles publiées du PLU et des données publiques. Ce document n'est ni une étude d'architecte, ni une preuve de conformité, ni un dossier de permis.

1. Le terrain

2 parcelle(s), 4 163 m² au cadastre.



Parcelles Assiette Limite classée voie

Parcelle	Contenance	Nature
255	3 078 m²	Sourcé
256	1 085 m²	Sourcé
Assiette fusionnée	4 163 m²	

Terrain	Valeur	Nature
Pente moyenne	3,2 %	LiDAR HD
Accès véhicule	visibilité à confirmer — à confirmer	ƒ Dérivé

2. Règles et contraintes

Zone UC du PLU. Chaque valeur est citée ; une règle non validée reste « non effectuée », jamais tenue pour acquise.

Règle	Valeur	Nature
recul sur voie PLU · art. UC 6 · p. 38	4 m	Sourcé
recul sur limites séparatives PLU · art. UC 7 · p. 39	3 m	Sourcé
emprise au sol (CES)	—	ƒ Non validée
hauteur à l'égout PLU · art. UC 10 · p. 40	9 m	Sourcé
hauteur au faîtage PLU · art. UC 10 · p. 40	12 m	Sourcé
pleine terre (perméabilité) PLU · art. UC 13.1 · p. 43	40 %	Sourcé
mixité sociale PLU · art. UC 2.2 · p. 35	40 % · seuil 2 000 m²	Sourcé
stationnement (barème) PLU · art. UC 12.2 · p. 42	—	Sourcé


Contraintes cartographiées

Contrainte	Sur le terrain	Traitement
PPR zone rouge	399 m²	retirée de l'implantation (hypothèse prudente ; prescriptions à lire)
PPR zone bleue	3 745 m²	signalée, non interprétée ; si elle touche l'implantation, « à compléter »
Servitude d'utilité publique	présente	retirée seulement si elle interdit de construire ; sinon signalée

Ligne absente quand la contrainte ne touche pas le terrain.

3. Enveloppe constructible

Zone d'implantation de 2 006 m² après reculs et contraintes. Ce plafond n'est pas ce qu'on peut construire : c'est le scénario (plan masse) qui le dit.




Parcelles · Assiette · Zone d'implantation · PPR rouge (retirée) · PPR bleue (signalée) · Limite classée voie

Surface	Valeur	Nature
Terrain (contenance)	4 163 m²	Sourcé
Zone d'implantation réglementaire	2 006 m²	ƒ Dérivé
Retiré par PPR rouge	399 m²	Sourcé
Plafond d'emprise	règle non validée	ƒ Dérivé

4. Plan masse du scénario A

Scénario A — barre en R+2 : 27 logements, 40 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	633 m²	Estimé
Places dessinées	40	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	2 731 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé


Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.

5. Distribution et coupe

R+2 : la répartition des logements par niveau, chaque module dessiné = un logement compté.

Niveau	T2	T3	T4	SDP
R+2	5	3	1	565
R+1	5	3	1	565
RDC	5	3	1	565

Total	15	9	3	1 695



Coupe de principe : le volume bâti sous la règle de hauteur, le stationnement aérien au sol. La vue 3D de l'outil montre ce bâtiment dans l'enveloppe du Gabarit, pas seulement le maximum théorique.

6. Capacité et contrôles

Scénario A : 5 contrôles réussis, 0 échoués, 5 non effectués. Ce n'est pas une validation réglementaire.

Programme	Nombre	Surface moy.	SHAB estimée	Nature
T2	15	50 m²	600 m²	Estimé
T3	9	65 m²	468 m²	Estimé
T4	3	80 m²	192 m²	Estimé

Répartition proposée par le moteur pour l'objectif choisi. Programme saisi par le client : mêmes lignes en chip Projet.

Contrôle	Règle	Scénario	Résultat
Emprise au sol	règle non validée	633 m²	Non effectué
Hauteur PLU art. UC 10 · p. 40 — « La hauteur maximale des constructions est fixee a : - 9 metres a l'egout du toit ou au sommet de l'acrotere, »	≤ 9 m à l'égout	R+2 ≈ 9 m	Réussi
Prospect (hauteur relative)	pas de règle de prospect	—	Non applicable
Reculs PLU art. UC 6 · p. 38 — « Les constructions doivent etre implantees en recul de la voie, avec une distance comptee horizontalement de tout point de la facade au point le plus proche de la voie, au moins egale a 4 metres. » ; PLU art. UC 7 · p. 39 — « En cas de retrait de la construction, la distance comptee horizontalement de tout point de la facade au point le plus proche de la limite laterale, doit etre au moins egale a 3 metres. »	voie 4 m · séparatives 3 m	bâti dans la zone d'implantation	Réussi

Perméabilité (pleine terre) PLU art. UC 13.1 · p. 43 — « Au minimum 40% de la superficie totale de l'unite fonciere doit etre traite en espace libre dont au moins la moitie en espace permeable. »	≥ 1665 m² (40 % de la contenance)	2731 m²	Réussi
Stationnement PLU art. UC 12.2 · p. 42 — « 1 place de stationnement minimum par logement d'une surface de plancher inferieure a 50m2 ; 1,5 places de stationnement minimum par logement d'une surface de plancher superieure ou egale a 50m2, arrondi a l'entier inferieur. »	≥ 40 places (barème validé)	40 places dessinées	Réussi
Distance entre constructions PLU art. UC 8 · p. 39 — « Non réglementée, sous réserve que la distance minimale entre les ouvertures en vis-à-vis de deux pièces principales d'habitations soit de 8 mètres. »	≥ 8.0 m (façades avec ouvertures)	un seul bâtiment	Réussi
Locaux vélos · déchets	non modélisés	—	Non effectué
PPR zone rouge (interdiction)	inconstructible	399 m²	Non effectué
PPR zone bleue (prescription)	signalée, non interprétée	touche le bâti proposé	Non effectué
ER / EBC / SUP / servitudes	présente(s)	sup	Non effectué

Un contrôle « Échoué » retire le scénario des « Exploitable ». « Non effectué » ne vaut jamais « Réussi ».

7. Hypothèses, limites, sources

Ce que l'étude suppose, ce qu'elle ne sait pas, d'où viennent les chiffres.

Hypothèses (toutes « Estimé », modifiables dans l'outil)

Hypothèse	Valeur	Convention
Profondeur de bâtiment	13 m	logements traversants, coursive extérieure
Surface moyenne par type	50 / 65 / 80 m²	modifiable
Plancher → habitable	0,8	circulations et noyaux hors habitable
Place · allée	2,5 × 5 m · allée 5 m	dimensions usuelles
Hauteur de niveau	3 m	convention
Stationnement	aérien seul	pas de sous-sol dans cette version

À faire confirmer par l'architecte

Point	Pourquoi
Distance entre constructions · locaux vélos et déchets	règles non modélisées

Prescriptions PPR bleue · servitudes signalées	**signalées, non interprétées**
Accès véhicule	**limite classée voie ; visibilité et autorisation non vérifiées**
Sous-sol ou stationnement en ouvrage	**non simulé : la capacité peut être plus haute**
Sol, réseaux, arbres, vues, voisinage	**aucune donnée publique fiable à la parcelle**
Conception (plans, façades)	**métier de l'architecte**


Sources

Source	Nature
PLU — zone UC	**règlement, zonage, prescriptions publiés**
Cadastre DGFiP · PPR, servitudes (GPU, Géorisques)	**données publiques**
LiDAR HD IGN · BD TOPO	**terrain naturel, limites**
Moteur d'implantation — IMPLANTATION-2	**hypothèses « Estimé » · conventions implantation-conventions-1**

Entrées, configuration, version du moteur et des règles archivées avec le document n° EF-18102026-9249 : le scénario se rejoue à l'identique.

Annexe — plan masse du scénario B

Scénario B — L en R+2 : 27 logements, 40 places aériennes.




Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	633 m²	Estimé
Places dessinées	40	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	2 731 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.

Annexe — plan masse du scénario C

Scénario C — barre en R+1 : 18 logements, 27 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	633 m²	Estimé
Places dessinées	27	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	2 893 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.