LABUSE · DOCUMENT N° EF-18102026-1327

Étude de faisabilité

— parcelles 247 · 248

1 580 m² · zone Ui · collectif · stationnement aerien

Aucun scénario exploitable sur ce terrain selon nos hypothèses — voir le détail.

CONTRÔLES AUTOMATISÉS (SCÉNARIO A)

5 réussis · 0 échoués · 6 non effectués

STATUT DE L'ÉTUDE

À compléter — à faire confirmer par un architecte

Scénario	Forme	Logements	Niveaux	SDP	Places	Étude
A (retenu)	barre	12	R+2	795	12	À compléter
B	barre	12	R+5	810	12	À compléter
C	barre	12	R+3	740	12	À compléter

Fourchette = scénarios « Exploitable » seulement. Jamais « ce terrain permet N logements » ; ce document n'affirme aucune conformité réglementaire.

1 580 m²
Contenance cadastrale

948 m²
Emprise au sol max

—
Hauteur (hauteur à l'égout)

sans objet
Logements aidés imposés


12
Places imposées (scénario A)

6
Contrôles non effectués

Pré-faisabilité automatisée : scénarios indicatifs d'implantation établis à partir des règles publiées du PLU et des données publiques. Ce document n'est ni une étude d'architecte, ni une preuve de conformité, ni un dossier de permis.

1. Le terrain

2 parcelle(s), 1 580 m² au cadastre.



Parcelles Assiette Limite classée voie

Parcelle	Contenance	Nature
247	790 m²	Sourcé
248	790 m²	Sourcé
Assiette fusionnée	1 580 m²	

Terrain	Valeur	Nature
Pente moyenne	6 %	LiDAR HD
Accès véhicule	visibilité à confirmer — à confirmer	ƒ Dérivé

2. Règles et contraintes

Zone Ui du PLU. Chaque valeur est citée ; une règle non validée reste « non effectuée », jamais tenue pour acquise.

Règle	Valeur	Nature
recul sur voie PLU · art. Article Ui.6 · p. 54	3 m	Sourcé
recul sur limites séparatives PLU · art. Article Ui.7 · p. 55	4 m	Sourcé
emprise au sol (CES) PLU · art. Article Ui.9 · p. 56	60 %	Sourcé
hauteur à l'égout	—	ƒ Non validée
hauteur au faîtage PLU · art. Article Ui.10 · p. 56	18 m	Sourcé
pleine terre (perméabilité)	—	ƒ Non validée
mixité sociale PLU · art. Article Ui.2 · p. 52	15 %	Sourcé
stationnement (barème) PLU · art. XVII. STATIONNEMENT · p. 19	—	Sourcé


Contraintes cartographiées

Contrainte	Sur le terrain	Traitement
PPR zone rouge	548 m²	retirée de l'implantation (hypothèse prudente ; prescriptions à lire)
PPR zone bleue	234 m²	signalée, non interprétée ; si elle touche l'implantation, « à compléter »
Servitude d'utilité publique	présente	retirée seulement si elle interdit de construire ; sinon signalée

Ligne absente quand la contrainte ne touche pas le terrain.

3. Enveloppe constructible

Zone d'implantation de 650 m² après reculs et contraintes. Ce plafond n'est pas ce qu'on peut construire : c'est le scénario (plan masse) qui le dit.




Parcelles · Assiette · Zone d'implantation · PPR rouge (retirée) · PPR bleue (signalée) · Limite classée voie

Surface	Valeur	Nature
Terrain (contenance)	1 580 m²	Sourcé
Zone d'implantation réglementaire	650 m²	ƒ Dérivé
Retiré par PPR rouge	548 m²	Sourcé
Plafond d'emprise	≤ 948 m² (60 % de la contenance)	ƒ Dérivé

4. Plan masse du scénario A

Scénario A — barre en R+2 : 12 logements, 12 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	297 m²	Estimé
Places dessinées	12	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	1 031 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé


Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.

5. Distribution et coupe

R+2 : la répartition des logements par niveau, chaque module dessiné = un logement compté.

Niveau	T2	T3	T4	SDP
R+2	2	1	1	265
R+1	2	1	1	265
RDC	2	1	1	265

Total	6	3	3	795



Coupe de principe : le volume bâti sous la règle de hauteur, le stationnement aérien au sol. La vue 3D de l'outil montre ce bâtiment dans l'enveloppe du Gabarit, pas seulement le maximum théorique.

6. Capacité et contrôles

Scénario A : 5 contrôles réussis, 0 échoués, 6 non effectués. Ce n'est pas une validation réglementaire.

Programme	Nombre	Surface moy.	SHAB estimée	Nature
T2	6	50 m²	240 m²	Estimé
T3	3	65 m²	156 m²	Estimé
T4	3	80 m²	192 m²	Estimé

Répartition proposée par le moteur pour l'objectif choisi. Programme saisi par le client : mêmes lignes en chip Projet.

Contrôle	Règle	Scénario	Résultat
Emprise au sol PLU art. Article Ui.9 · p. 56 — « En secteur Ui : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »	≤ 948 m² (60 % de la contenance)	297 m²	Réussi
Hauteur PLU art. Article Ui.10 · p. 56 — « En secteur Ui : La hauteur maximale H des constructions ne doit pas excéder 18 m. »	≤ 18 m au faîtage (pas d'égout chiffré)	R+2 ≈ 9 m	Réussi
Prospect (hauteur relative)	non chiffrable par le moteur	hauteur bornée par la seule règle absolue	Non effectué
Reculs PLU art. Article Ui.6 · p. 54 — « Voies d'une emprise de moins de 3,50 m : les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement. » ; PLU art. Article Ui.7 · p. 55 — « supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude h entre ces deux points, avec un minimum de 4m : 4m ≤ L ≥ h/2. »	voie 3 m · séparatives 4 m	bâti dans la zone d'implantation	Réussi

Perméabilité (pleine terre)	règle non validée	1031 m²	Non effectué
Stationnement PLU art. XVII. STATIONNEMENT · p. 19 — « 1 place par logement d'une surface plancher < 100 m2 »	≥ 12 places (barème validé)	12 places dessinées	Réussi
Distance entre constructions PLU art. Article Ui.8 · p. 55 — « Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance L supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m : 4m ≤ L ≥ H+h /2. »	≥ 0.5×H+h = 9.0 m, min 4 m	un seul bâtiment	Réussi
Locaux vélos · déchets	non modélisés	—	Non effectué
PPR zone rouge (interdiction)	inconstructible	548 m²	Non effectué
PPR zone bleue (prescription)	signalée, non interprétée	touche le bâti proposé	Non effectué
ER / EBC / SUP / servitudes	présente(s)	sup	Non effectué

Un contrôle « Échoué » retire le scénario des « Exploitable ». « Non effectué » ne vaut jamais « Réussi ».

7. Hypothèses, limites, sources

Ce que l'étude suppose, ce qu'elle ne sait pas, d'où viennent les chiffres.

Hypothèses (toutes « Estimé », modifiables dans l'outil)

Hypothèse	Valeur	Convention
Profondeur de bâtiment	13 m	logements traversants, coursive extérieure
Surface moyenne par type	50 / 65 / 80 m²	modifiable
Plancher → habitable	0,8	circulations et noyaux hors habitable
Place · allée	2,5 × 5 m · allée 5 m	dimensions usuelles
Hauteur de niveau	3 m	convention
Stationnement	aérien seul	pas de sous-sol dans cette version

À faire confirmer par l'architecte

Point	Pourquoi
Distance entre constructions · locaux vélos et déchets	règles non modélisées
Prescriptions PPR bleue · servitudes signalées	signalées, non interprétées
Accès véhicule	limite classée voie ; visibilité et autorisation non vérifiées

Sous-sol ou stationnement en ouvrage	non simulé : la capacité peut être plus haute
Sol, réseaux, arbres, vues, voisinage	aucune donnée publique fiable à la parcelle
Conception (plans, façades)	métier de l'architecte


Sources

Source	Nature
PLU — zone Ui	règlement, zonage, prescriptions publiés
Cadastre DGFiP · PPR, servitudes (GPU, Géorisques)	données publiques
LiDAR HD IGN · BD TOPO	terrain naturel, limites
Moteur d'implantation — IMPLANTATION-2	hypothèses « Estimé » · conventions implantation-conventions-1

Entrées, configuration, version du moteur et des règles archivées avec le document n° EF-18102026-1327 : le scénario se rejoue à l'identique.

Annexe — plan masse du scénario B

Scénario B — barre en R+5 : 12 logements, 12 places aériennes.




Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	151 m²	Estimé
Places dessinées	12	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	1 142 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.

Annexe — plan masse du scénario C

Scénario C — barre en R+3 : 12 logements, 12 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	207 m²	Estimé
Places dessinées	12	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	1 102 m²	ƒ Dérivé
Accès	visibilité à confirmer	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.