DOSSIER PARCELLE

97415000BW0102

43 Chemin Cassis, 97460 Saint-Paul

Saint-Paul

DP-20261019-0102	19/10/2026	10 500 m²
n° de rapport	généré le	surface (plan)

10 500 m²	U6c	13,2°
SURFACE	ZONE	PENTE
Nord-Ouest	**4 relevés**	**4 099 m²**
EXPOSITION	RISQUES	SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

Document d'information établi à partir de données publiques. Ne remplace ni un certificat d'urbanisme, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Données LABUSE au 19/10/2026.

1. Identité

Adresse	43 Chemin Cassis, 97460 Saint-Paul	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).
- Historique de détention : aucun millésime de détention connu.

NON DISPONIBLE ICI

- Type de propriétaire : non déterminé.

Sources : Base Adresse Nationale

2. Terrain

Pente 13,2° · 10 500 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	10 500 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	2,4 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	US6.3	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	1,9 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	93,4 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

Parcelle non bâtie (aucun bâtiment cartographié).

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	0	sourcé
Emprise bâtie	0 m²	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hauteur du bâti : non mesurée (ni LiDAR ni hauteur BD TOPO sur ce bâti).
- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.
- Identifiants RNB : aucun bâtiment rattaché au RNB sur cette parcelle.
- Adresses BAN PLUS : aucun lien adresse↔bâtiment sur cette parcelle.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN)

4. Urbanisme

Zone U6c (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	1 servitude — PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR) · ingéré le 14/09/2026	sourcé
SCOT	TCO — approuvé le 03/10/2022	sourcé
Droit de préemption urbain (DPU)	Parcelle dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) : la commune peut préempter à la vente	sourcé

Règlement		
PLU	PLU approuvé le 27/09/2012 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 17/12/2025 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	9 m au faîtage · 6 m à l'égout Art. 10.2 · p.282	sourcé
Emprise au sol max	non réglementé	estimé
Recul sur voie	4 m Art. 6 · p.278	sourcé
Recul limites séparatives	3 m Art. 7.2 · p.279	sourcé
Pleine terre min	40 % Art. 13.1 · p.292	sourcé
Stationnement	2 places / logement	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Exploitation forestière · Hébergement · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement · Artisanat et commerce de détail · Industrie	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Règlement complet : 97415_PLU_202512l7 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.
- Mixité sociale : pas de seuil en m² (zone sans clause validée, ou seuil exprimé en logements).

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.
- Mixité sociale : quota non renseigné (zone sans clause validée).

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint		
Points de risque	4	sourcé
Pour information		
EnR au sol interdites (APER)	Parc national (Parc national de La Réunion)	sourcé
Aléa inondation	Aléa inondation — niveau fort (~9% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau fort (~9% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone rouge	PPR inondation et mouvement de terrain — zone rouge sur 9 % de la surface : vigilance forte, constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone bleue	Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain (~16% de la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR) · enr_aper_ofb

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Bellemène », 93 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Terminus Chemin Morel (Kar'Ouest) à 0 m · Gare de St-Paul à 2 499 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : A · 4 dispositifs territoriaux.

Taxes		
Taxe foncière (bâti)	part communale 41,77 % · TEOM 16,00 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : A	sourcé

TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) (signée le 25/04/2022)	sourcé
ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 3 317 €/m² (9 ventes à moins de 1 000 m).

Constaté — ventes actées (DVF)		
Ancien bâti — secteur	3 317 €/m² — ancien, 9 ventes à moins de 1000 m	sourcé
Ventes retenues	9	sourcé
Ventes écartées	0	sourcé
Affiché — neuf déclaré (VEFA)		
Neuf VEFA — commune	4 745 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 326 ventes (commune, 5 ans)	sourcé
Le secteur		
Ventes à moins de 100 m (36 mois)	1 vente DVF · 1 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Terrain	244 €/m² — 68 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	3 630 €/m² — 39 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Bellemène — 3 835 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	3 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE BERNADETTE (341 m) · Commerces : SDL BOUTIK (259 m) · Santé : CABINET ABAUZIT MYLENE (231 m) · Arrêt de bus : Terminus Chemin Morel (0 m)	sourcé

3 835 habitants, 1416 ménages	**18,6 %** de 60 ans et plus	**13,1 %** de locataires

Parc de logements du quartier	1694 logements, 12,0 % de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Potentiel de construction : Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité — surface de plancher constructible restante (bâti conservé) ≈ 4 099 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité	estimé
Nombre de logements	voir l'Étude de faisabilité	

Gabarit réglementaire

Zone d'implantation	5 874 m²	sourcé
Plafond d'emprise	Non réglementé	estimé
Hauteur réglementaire	9,0 m	sourcé
Couverture réglementaire	Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique	sourcé



NON DISPONIBLE ICI

- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.
- Marge de surélévation non calculable (bâti non déterminé).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Cadastre (API Carto PCI) · DEAL Réunion — PPR / aléas

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF

ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU)	DGAC / DEAL (PEB approuvés) — republication annexes GPU
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
Base Adresse Nationale	DINUM / IGN
Cadastre (API Carto PCI)	IGN / API Carto

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).