

Division en or — revue de 24 candidats

Dossier de revue — Division en or (O12). Détection géométrique CONSERVATRICE de parcelles où un lot constructible semble détachable. Règles COMMUNES : accès voirie qualifiée ≥ 12 m contigus, largeur ≥ 18 m (cercle inscrit), compacité, zonage U/AU (PAU estimée en RNU), hors littoral/domaine public et zonages d'activité, les deux lots restant viables (reste d'un seul tenant, façade conservée, emprise bâtie résultante plafonnée). Règles PAR FAMILLE — **lot résiduel** (libre ou avec démolition) : le terrain libre existe tel quel, résiduel ≥ 500 m² et ≤ 50 % de la parcelle ; **lot à découper** : bande de façade de 600-900 m² taillée dans le résiduel des parcelles où le terrain libre DÉPASSE 50 % — la borne « ≤ 50 % » ne s'applique pas à cette famille (sur petite parcelle, le lot peut peser plus de la moitié ; c'est la surface absolue et la viabilité du reste qui bornent). Solidité = aire $\div$ enveloppe convexe (une bande franche ≈ 1 , un lot en U autour d'un bâtiment chute) ; compacité = Polsby-Popper. **Revue EXHAUSTIVE** (revue 2) : un lot en U « modéré » n'est séparable d'une bande franche par AUCUN critère géométrique — la revue voit donc 100 % du pool, pas un échantillon. Le bandeau de chaque fiche indique si le tracé est nouveau, modifié depuis la revue précédente (à revoir) ou inchangé — la validation porte sur un tracé, pas sur un IDU. **Faux positif = péché mortel** : l'outil reste MASQUÉ tant que ce dossier n'est pas validé. Aucune constructibilité réglementaire n'est affirmée (recul, prospect, servitudes) — la revue tranche.

1. 97415000BV0182 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division avec démolition — dont 144 m² à démolir

Emprise du lot restant	48 % après division
Surface parcelle	1282 m ²
Lot détachable	520 m ²
Façade voirie du lot	22.3 m

Zonage du lot	U (U6c)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.773
Emprise bâtie	40 %
Largeur constructible ($\varnothing$ inscrit)	~ 20 m
Compacité du lot	0.472

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

2. 97418000AV2092 — Sainte-Marie



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	56 % après division
Surface parcelle	1206 m ²
Lot détachable	535 m ²
Façade voirie du lot	19.3 m

Zonage du lot	U (UB)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.893
Emprise bâtie	32 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~19 m
Compacité du lot	0.505

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

3. 97420000BH1036 — Sainte-Suzanne



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	56 % après division
Surface parcelle	1955 m ²
Lot détachable	883 m ²
Façade voirie du lot	40.2 m

Zonage du lot	U (UB)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.828
Emprise bâtie	30 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Compacité du lot	0.485

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

4. 97413000CQ0412 — Saint-Leu



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

		Zonage du lot	U (UD)
Emprise du lot restant	31 % après division	Solidité du lot (aire/convexe)	0.941
Surface parcelle	1029 m ²	Emprise bâtie	16 %
Lot détachable	509 m ²	Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Façade voirie du lot	27.6 m	Compacité du lot	0.717

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

5. 97413000CX0585 — Saint-Leu



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	40 % après division	Zonage du lot	U (UD)
Surface parcelle	1694 m ²	Solidité du lot (aire/convexe)	0.868
Lot détachable	772 m ²	Emprise bâtie	22 %
Façade voirie du lot	29.5 m	Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
		Compacité du lot	0.589

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

6. 97412000AM0946 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

		Zonage du lot	U (U5)
Emprise du lot restant	38 % après division	Solidité du lot (aire/convexe)	0.854
Surface parcelle	1191 m ²	Emprise bâtie	20 %
Lot détachable	576 m ²	Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Façade voirie du lot	27.0 m	Compacité du lot	0.563

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

7. 97416000DM0665 — Saint-Pierre



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	34 % après division
Surface parcelle	1267 m ²
Lot détachable	598 m ²
Façade voirie du lot	55.0 m

Zonage du lot	U (Ud)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.948
Emprise bâtie	18 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.697

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

8. 97424000AE0089 — Cilaos



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	11 % après division
Surface parcelle	2387 m²
Lot détachable	609 m²
Façade voirie du lot	51.0 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.998
Emprise bâtie	8 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.793

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

9. 97403000AR1521 — Entre-Deux



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	2275 m ²
Lot détachable	638 m ²
Façade voirie du lot	25.6 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.995
Emprise bâtie	15 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

10. 97422000CY0118 — Le Tampon



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	14 % après division
Surface parcelle	1726 m ²
Lot détachable	626 m ²
Façade voirie du lot	24.5 m

Zonage du lot	U (Uc)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.984
Emprise bâtie	9 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.770

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

11. 97423000AH1514 — Les Trois-Bassins



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	32 % après division	Zonage du lot	U (Ua)
Surface parcelle	1872 m ²	Solidité du lot (aire/convexe)	0.946
Lot détachable	634 m ²	Emprise bâtie	21 %
Façade voirie du lot	28.6 m	Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____		Compacité du lot	0.698

12. 97409000AR2367 — Saint-André



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	15 % après division
Surface parcelle	2476 m ²
Lot détachable	635 m ²
Façade voirie du lot	26.0 m

Zonage du lot	U (UC)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.996
Emprise bâtie	11 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

13. 97410000AV0207 — Saint-Benoît



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	27 % après division
Surface parcelle	1320 m²
Lot détachable	616 m²
Façade voirie du lot	30.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.948
Emprise bâtie	14 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.715

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

14. 97410000BM1144 — Saint-Benoît



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	22 % après division
Surface parcelle	1590 m ²
Lot détachable	606 m ²
Façade voirie du lot	29.6 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.924
Emprise bâtie	14 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.667

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

15. 97411000CH0631 — Saint-Denis



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	19 % après division
Surface parcelle	2165 m²
Lot détachable	658 m²
Façade voirie du lot	26.4 m

Zonage du lot	AUc (AUh)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.991
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.713

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

16. 97412000CS0625 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1975 m ²
Lot détachable	703 m ²
Façade voirie du lot	30.7 m

Zonage du lot	U (U5)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.898
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.688

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

17. 97412000BW0123 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	17 % après division
Surface parcelle	2325 m ²
Lot détachable	650 m ²
Façade voirie du lot	30.3 m

Zonage du lot	U (U3a)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.938
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.702

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

18. 97412000BE0229 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	33 % après division
Surface parcelle	2272 m ²
Lot détachable	621 m ²
Façade voirie du lot	27.6 m

Zonage du lot	U (U5)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.998
Emprise bâtie	24 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

19. 97412000AH0413 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	38 % après division
Surface parcelle	1320 m ²
Lot détachable	615 m ²
Façade voirie du lot	25.6 m

Zonage du lot	U (U5vi)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.994
Emprise bâtie	20 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.793

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

20. 97413000CR0093 — Saint-Leu



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1301 m ²
Lot détachable	659 m ²
Façade voirie du lot	27.1 m

Zonage du lot	U (UC)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.969
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.739

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

21. 97415000HO0423 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	20 % après division	Zonage du lot	U (U6c)
Surface parcelle	1728 m ²	Solidité du lot (aire/convexe)	0.961
Lot détachable	663 m ²	Emprise bâtie	12 %
Façade voirie du lot	28.2 m	Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____		Compacité du lot	0.789

22. 97415000AX1059 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	14 % après division
Surface parcelle	3238 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	27.0 m

Zonage du lot	U (U4b)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	11 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

23. 97416000ID0021 — Saint-Pierre



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	43 % après division
Surface parcelle	1536 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	28.2 m

Zonage du lot	U (Ug)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	26 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

24. 97418000AO1527 — Sainte-Marie



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division	Zonage du lot	U (UD)
Surface parcelle	1600 m²	Solidité du lot (aire/convexe)	0.973
Lot détachable	642 m²	Emprise bâtie	13 %
Façade voirie du lot	28.8 m	Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____		Compacité du lot	0.736