Étude de faisabilité

— parcelles 751

1 023 m² · zone UC · collectif · stationnement aerien

Selon nos hypothèses d'implantation, ce terrain peut recevoir 8 logements en collectif avec stationnement aérien.

CONTRÔLES AUTOMATISÉS (SCÉNARIO A)
5 réussis · 0 échoués · 1 non effectués

STATUT DE L'ÉTUDE
Exploitable — à faire confirmer par un architecte

Scénario	Forme	Logements	Niveaux	SDP du scénario	Places	Étude
A (retenu)	barre	8	R+1	530	8	Exploitable

Fourchette = scénarios « Exploitable » seulement. Jamais « ce terrain permet N logements » ; ce document n'affirme aucune conformité réglementaire.

1 023 m²
Contenance cadastrale

512 m²
Emprise au sol max

7 m
Hauteur (hauteur à l'égout)

sans objet
Logements aidés imposés


8
Places imposées (scénario A)

1
Contrôles non effectués

Pré-faisabilité automatisée : scénarios indicatifs d'implantation établis à partir des règles publiées du PLU et des données publiques. Ce document n'est ni une étude d'architecte, ni une preuve de conformité, ni un dossier de permis.

1. Le terrain

1 parcelle(s), 1 023 m² au cadastre.



Parcelles Assiette Limite classée voie

Parcelle	Contenance	Nature
751	1 023 m²	Sourcé
Assiette fusionnée	1 023 m²	

Terrain	Valeur	Nature
Pente moyenne	7,6 %	LiDAR HD
Accès véhicule	accès éloigné des angles — à confirmer	ƒ Dérivé

2. Règles et contraintes

Zone UC du PLU. Chaque valeur est citée ; une règle non validée reste « non effectuée », jamais tenue pour acquise.


Règle	Valeur	Nature

recul sur voie PLU · art. UC.6 · p. 36	4 m	Sourcé
recul sur limites séparatives PLU · art. UC.7 · p. 37	3 m	Sourcé
emprise au sol (CES) PLU · art. UC.9 · p. 38	50 %	Sourcé
hauteur à l'égout PLU · art. UC.10 · p. 38	7 m	Sourcé
hauteur au faîtage PLU · art. UC.10 · p. 38	10 m	Sourcé
pleine terre (perméabilité) PLU · art. UC.13 · p. 42	30 %	Sourcé
stationnement (barème) PLU · art. UC.12 · p. 40	—	Sourcé

Aucune contrainte cartographiée ne touche le terrain.

3. Enveloppe constructible


Zone d'implantation de 594 m² après reculs et contraintes. Ce plafond n'est pas ce qu'on peut construire : c'est le scénario (plan masse) qui le dit.



Surface	Valeur	Nature
Terrain (contenance)	1 023 m²	Sourcé
Zone d'implantation réglementaire	594 m²	ƒ Dérivé
Plafond d'emprise	≤ 512 m² (50 % de la contenance)	ƒ Dérivé

4. Plan masse du scénario A

Scénario A — barre en R+1 : 8 logements, 8 places aériennes.



Bâtiment proposé · Places · Allée · Espaces libres · Accès · Zone d'implantation

Élément	Valeur	Nature
Emprise des bâtiments	297 m²	Estimé
Places dessinées	8	Estimé
Espaces libres · dont pleine terre	495 m²	ƒ Dérivé
Accès	accès éloigné des angles	ƒ Dérivé

Chaque nombre de ce tableau = nombre d'objets dans la géométrie (verrou de test). Plan rendu depuis la géométrie servie.



LÉGENDE

- Limite des parcelles étudiées
- Zone d'implantation réglementaire
- Bâtiment proposé
- Place de stationnement 2,50 × 5,00
- Allée, accès
- Espaces libres, pleine terre
- Bâti voisin (BD TOPO)
- PPR zone rouge (retirée)
- PPR zone bleue (signalée)

SURFACES (mesurées sur le plan)

Terrain (contenance)	1 023 m²
Emprise bâtie	297 m² · 29 %
SDP du scénario (R+1)	530 m²
Stationnement + allée	179 m²
Pleine terre	495 m²
Places dessinées / imposées	8 / 8
Logements	8 · T2 ×4 · T3 ×2 · T4 ×2

LABUSE

Étude de faisabilité — plan masse

Petite-Île · zone UC

Parcelles AL 751

Scénario A · barre R+1 · stationnement aérien

PLU millésime en vigueur · LiDAR HD IGN · BD TOPO

Généré le 20/10/2026 · EF-20102026-7885


Esquisse indicative — pas une étude d'architecte

Planche — plan masse « façon architecte », dessinée depuis la géométrie du scénario (contexte : cadastre et bâti voisins BD TOPO, voies nommées, TN LiDAR aux angles). Esquisse indicative — pas une étude d'architecte.

5. Distribution et coupe

R+1 : la répartition des logements par niveau, chaque module dessiné = un logement compté.

Niveau	T2	T3	T4	SDP du scénario
R+1	2	1	1	265
RDC	2	1	1	265
Total	4	2	2	530



Coupe de principe : le volume bâti sous la règle de hauteur, le terrain naturel (LiDAR), le stationnement aérien au sol. Esquisse indicative, pas une étude d'architecte.

6. Capacité et contrôles

Scénario A : 5 contrôles réussis, 0 échoués, 1 non effectués. Ce n'est pas une validation réglementaire.

Programme	Nombre	Surface moy.	SHAB estimée	Nature
T2	4	50 m²	160 m²	Estimé
T3	2	65 m²	104 m²	Estimé
T4	2	80 m²	128 m²	Estimé

Répartition proposée par le moteur pour l'objectif choisi. Programme saisi par le client : mêmes lignes en chip Projet.

Contrôle	Règle	Scénario	Résultat

Emprise au sol PLU art. UC.9 · p. 38 — « L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments ne pourra pas excéder 50 % de l'unité foncière »	≤ 512 m² (50 % de la contenance)	297 m²	Réussi
Hauteur PLU art. UC.10 · p. 38 — « La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage. »	≤ 7 m à l'égout	R+1 ≈ 6 m	Réussi
Prospect (hauteur relative)	pas de règle de prospect	—	Non applicable
Reculs PLU art. UC.6 · p. 36 — « Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport à l'alignement. » ; PLU art. UC.7 · p. 37 — « Si une construction est implantée en retrait de ces limites, la marge de recul minimale doit être égale à 3 mètres. »	voie 4 m · séparatives 3 m	bâti dans la zone d'implantation	Réussi
Perméabilité (pleine terre) PLU art. UC.13 · p. 42 — « Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre à hauteur de 30 % de l'unité foncière »	≥ 307 m² (30 % de la contenance)	495 m²	Réussi
Stationnement PLU art. UC.12 · p. 40 — « pour les constructions : 1 place de stationnement par logement ; »	≥ 8 places (barème validé)	8 places dessinées	Réussi
Distance entre constructions	sans objet (un seul bâtiment)	un seul bâtiment	Non applicable
Locaux vélos · déchets	non modélisés	—	Non effectué
PPR zone rouge (interdiction)	absente du terrain	—	Non applicable
PPR zone bleue (prescription)	absente du terrain	—	Non applicable
ER / EBC / SUP / servitudes	absentes du terrain	—	Non applicable

Un contrôle « Échoué » retire le scénario des « Exploitable ». « Non effectué » ne vaut jamais « Réussi ».

7. Hypothèses, limites, sources

Ce que l'étude suppose, ce qu'elle ne sait pas, d'où viennent les chiffres.

Hypothèses (toutes « Estimé », modifiables dans l'outil)

Hypothèse	Valeur	Convention
Profondeur de bâtiment	13 m	logements traversants, coursive extérieure

Surface moyenne par type	50 / 65 / 80 m²	modifiable
Plancher → habitable	0,8	circulations et noyaux hors habitable
Place · allée	2,5 × 5 m · allée 5 m	dimensions usuelles
Hauteur de niveau	3 m	convention
Stationnement	aérien seul	pas de sous-sol dans cette version

À faire confirmer par l'architecte

Point	Pourquoi
Distance entre constructions · locaux vélos et déchets	règles non modélisées
Prescriptions PPR bleue · servitudes signalées	signalées, non interprétées
Accès véhicule	limite classée voie ; visibilité et autorisation non vérifiées
Sous-sol ou stationnement en ouvrage	non simulé : la capacité peut être plus haute
Sol, réseaux, arbres, vues, voisinage	aucune donnée publique fiable à la parcelle
Conception (plans, façades)	métier de l'architecte

Sources

Source	Nature
PLU — zone UC	règlement, zonage, prescriptions publiés
Cadastre DGFiP · PPR, servitudes (GPU, Géorisques)	données publiques
LiDAR HD IGN · BD TOPO	terrain naturel, limites
Moteur d'implantation — IMPLANTATION-2	hypothèses « Estimé » · conventions implantation-conventions-1

Entrées, configuration, version du moteur et des règles archivées avec le document n° EF-20102026-7885 : le scénario se rejoue à l'identique.