



# Rapport Flash

Étude de faisabilité indicative d'une parcelle

3 Rue DES AUBEPINES, 97412 Bras-Panon

Parcelle **97402000AD1052** · Bras-Panon · section AD n° 1052

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| N° de rapport                | AU-OUVERTURE       |
| Date de génération           | 2026-07-30         |
| Commune                      | Bras-Panon (97402) |
| Références cadastrales       | 97402 AD 1052      |
| Contenance cadastrale        | 342 m <sup>2</sup> |
| Version du modèle de rapport | 1.2                |

REVUE AU-  
OUVERTURE

## 01 Identité parcellaire

CONTENANCE CADASTRALE

**342** m<sup>2</sup>

ZONAGE PLU

**1AUc**

HAUTEUR MAX (RÈGLE CALBRÉE)

**9.0** m

### Zonage du document d'urbanisme

| ZONE | CLASSE | PART DE LA PARCELLE | DOCUMENT           |
|------|--------|---------------------|--------------------|
| 1AUc | AUc    | 100 %               | 97402_PLU_20260428 |

### Règles calibrées LABUSE (zone 1AUc)

| RÈGLE                       | VALEUR |
|-----------------------------|--------|
| Hauteur maximale de la zone | 9.0 m  |

Règles issues du calibrage fin des règlements PLU par LABUSE. Les règles complètes du règlement (retraits, prospects, servitudes) peuvent modifier ces valeurs.

## 02 Constructibilité

### Parcelle bâtie — potentiel indicatif

| INDICATEUR                        | VALEUR            |
|-----------------------------------|-------------------|
| Emprise bâtie constatée (BD TOPO) | 37 m <sup>2</sup> |

Potentiel indicatif estimé : emprise maximale du zonage – emprise bâtie. Ce n'est pas une étude de faisabilité réglementaire.

SURFACE CONSTRUCTIBLE RESTANTE (ESTIMATION)

**61** m<sup>2</sup> de plancher (indicatif)

surface de plancher au sens PLU (hors murs et circulations) — la surface habitable / vendable est ~15 % inférieure (soit ~53 m<sup>2</sup>).

### Verdict LABUSE (scoring v2)

VERDICT

**Brûlante** v2

RANG ÎLE (HORS COPROPRIÉTÉS)

**751**

PROBABILITÉ DE MUTATION VS BASE

**×5.8**

▲ **Ouverture à l'urbanisation non vérifiée** — Zone à urbaniser — ouverture à l'urbanisation NON VÉRIFIÉE, statut inconnu. Le règlement de cette zone n'a pas été lu. Déclassement TEMPORAIRE jusqu'à vérification de l'article d'ouverture. (Absent)

### Score LABUSE de la parcelle (grille historique Q/A — complément du verdict v2 ci-dessus)

Q — QUALITÉ FONCIÈRE

**40** /100

A — ACCESSIBILITÉ (MUTABILITÉ)

**58** /100

COMPLÉTUDE DU SIGNAL A

**67** %

GRILLE DE LECTURE INTERPRÉTATION

Q ≥ 65      Qualité foncière élevée : la parcelle « vaut le coup » au regard des règles et contraintes analysées.

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Q < 50 | Qualité foncière faible : contraintes ou déqualifications identifiées.          |
| A ≥ 60 | Signaux de mutabilité réels détectés (cycle de vie du propriétaire, marché...). |
| A ≈ 50 | Aucun signal particulier — valeur de base, ni positif ni négatif.               |

Score propre à cette parcelle, exprimé en valeur absolue sur la grille LABUSE — ce rapport ne compare pas la parcelle à d'autres.

### 03 Risques

|        |                        |
|--------|------------------------|
| COUCHE | DÉTAIL SUR LA PARCELLE |
|--------|------------------------|

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Aléa Géorisques | Aléa mouvement terrain — faible |
|-----------------|---------------------------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Classement sonore routier | catégorie 3 |
|---------------------------|-------------|

#### Installations classées (ICPE) à proximité

|               |                |          |
|---------------|----------------|----------|
| INSTALLATION  | RÉGIME         | DISTANCE |
| Groupe ALLIAU | Enregistrement | 243 m    |

Sources : Géorisques (BRGM), PPR DEAL Réunion, classement sonore Cerema. L'absence d'une couche dans ce tableau signifie qu'aucune emprise n'intersecte la parcelle dans les données disponibles.

### 04 Patrimoine & environnement

✓ La parcelle n'est concernée par aucun périmètre patrimonial ou environnemental des couches analysées (ABF/ Mérimée, ENS, QPV, Cartofriches, Parc national, forêts publiques).

### 05 Marché — mutations à proximité

VENTES (500 M · 3 ANS)

1

PRIX MÉDIAN BÂTI

1 370 €/m<sup>2</sup>

#### Comparables récents (anonymisés)

|        |                   |                    |           |         |
|--------|-------------------|--------------------|-----------|---------|
| TYPE   | SURFACE BÂTIE     | TERRAIN            | PRIX      | MOIS    |
| Maison | 86 m <sup>2</sup> | 507 m <sup>2</sup> | 117 835 € | 10/2023 |

Comparables anonymisés (type, surface, prix, mois) — l'adresse exacte des biens n'est jamais communiquée.

#### Dernière mutation de la parcelle

Vente du 2023-04-27 — 126 000 € (mutation entière, plusieurs parcelles possibles).

## 06 Dynamique locale — autorisations d'urbanisme

AUTORISATIONS (500 M · 24 MOIS)

6

LOGEMENTS AUTORISÉS (TOTAL)

2

### Plus gros projets autorisés

| TYPE           | MOIS    | LOGEMENTS |
|----------------|---------|-----------|
| PC (logements) | 12/2024 | 1         |
| PC (logements) | 03/2025 | 1         |

## 07 Contexte commune & leviers

Indicateurs à l'échelle de la commune de Bras-Panon — pour situer la parcelle dans son environnement administratif et foncier. Agrégats publics ; **aucune donnée nominative**.

### Vélocité administrative — permis de construire

DÉLAI MÉDIAN D'INSTRUCTION (DÉPÔT → AUTORISATION)

10 mois

FOURCHETTE · DOSSIERS OBSERVÉS

6-12 mois · 579 dossiers

Sourcé — Sitadel (SDES). **À lire avec prudence** : ce délai est calculé sur les **seuls permis accordés** — les dossiers refusés ou encore en instruction ne sont pas comptés, ce qui **raccourcit mécaniquement la médiane**. C'est donc un **minimum optimiste**, pas un délai garanti. Médiane robuste, cohortes mûres (dépôts de plus de 12 mois), historique 2013+.

### Leviers logement social / bailleur

SRU : commune **conforme** — 33.4 % de logements sociaux pour un objectif de 20 %. Sourcé DHUP · inventaire LLS 01/01/2024 · périmètre 01/01/2025 · prélèvement 2025.

### Consommation d'espace (foncier / ZAN)

RYTHME RÉCENT (2021-2024)

41 904 m<sup>2</sup>/an

RYTHME PRÉCÉDENT (2011-2021)

32 223 m<sup>2</sup>/an

Consommation foncière en accélération

Sourcé — Cerema, consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), consommation ENAF 2009-2024 · publié 12/05/2025 · Licence Ouverte 2.0. Signal de **pression foncière** (rythme observé). Le budget et l'horizon ZAN ne sont **pas** indiqués : l'enveloppe n'est pas encore territorialisée (SAR / PLUi, loi TRACE) — à confirmer auprès des documents d'urbanisme locaux.

## 08 Terrain & réseaux

PENTE MOYENNE (RGE ALTI 5 M)

2.8° · max 4.8°

GISEMENT SOLAIRE (PVGIS)

1 522 kWh/kWc/an · indice 81/100

Assainissement : hors zonage d'assainissement non collectif connu.

Solaire — Sourced PVGIS (Commission européenne, modèle SARAH3). Productible spécifique estimé pour une installation optimisée ;  
**le gradient côtier est/ouest local n'est pas capturé** par le modèle → ordre de grandeur, à affiner par une étude sur site.

REVUE AU-  
OUVERTURE

## 09 Sources & millésimes

Chaque donnée de ce rapport provient d'une source publique identifiée. Le tableau ci-dessous les cite avec leur état de synchronisation dans la base LABUSE.

| SECTION                    | SOURCE                                                 | MILLÉSIME / SYNCHRONISATION |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Identité parcellaire       | Cadastre Etalab (DGFIP)                                | —                           |
| Identité parcellaire       | PLU / GPU (API Carto, IGN)                             | —                           |
| Identité parcellaire       | Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU | calibrage continu 2026      |
| Risques                    | Géorisques (BRGM / MTE)                                | —                           |
| Risques                    | Géorisques — sites et sols pollués                     | synchronisé le 2026-07-10   |
| Risques                    | Géorisques — cavités souterraines                      | synchronisé le 2026-07-10   |
| Risques                    | Géorisques — ICPE                                      | synchronisé le 2026-07-10   |
| Risques                    | Géorisques — mouvements de terrain                     | synchronisé le 2026-07-05   |
| Risques                    | PPR / aléas (DEAL Réunion)                             | —                           |
| Risques                    | Classement sonore ITT (Cerema)                         | synchronisé le 2026-07-10   |
| Risques                    | Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)          | —                           |
| Risques                    | 50 pas géométriques (DEAL)                             | —                           |
| Patrimoine & environnement | Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)           | synchronisé le 2026-07-05   |
| Patrimoine & environnement | ENS (INPN / Département)                               | —                           |
| Patrimoine & environnement | QPV 2024 (ANCT)                                        | synchronisé le 2026-07-05   |
| Patrimoine & environnement | Cartofriches (Cerema)                                  | synchronisé le 2026-07-05   |
| Patrimoine & environnement | Parc National de La Réunion (INPN)                     | —                           |
| Marché                     | DVF — valeurs foncières (DGFIP / Cerema)               | —                           |
| Dynamique locale           | Sitadel — autorisations d'urbanisme (SDES)             | synchronisé le 2026-07-10   |
| Terrain & réseaux          | RGE ALTI 5 m (IGN)                                     | —                           |
| Terrain & réseaux          | PVGIS — gisement solaire (Commission européenne)       | modèle SARAH3               |
| Carte de situation         | Fond de carte © OpenStreetMap contributors (ODbL)      | synchronisé le 2026-07-06   |
| Adresse                    | Base Adresse Nationale (DINUM / IGN)                   | synchronisé le 2026-07-11   |

|                            |                                            |                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Contexte commune & leviers | Sitadel — délais d'instruction (SDES/Dido) | historique 2013+                 |
| Contexte commune & leviers | Inventaire SRU / LLS (DHUP)                | inventaire 2024 · périmètre 2025 |
| Contexte commune & leviers | QPV (ANCT)                                 | génération 2024                  |
| Contexte commune & leviers | Consommation d'espace ENAF (Cerema)        | 2009-2024 · publié 05/2025       |
|                            |                                            |                                  |

**Mentions.** Document d'information établi à partir de données publiques. Ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. Les règles complètes du PLU peuvent modifier les potentiels indiqués.

Sources : DGFIP/Etalab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · ADEME, base DPE · SDDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · INPI — RNE · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL ([openstreetmap.org/copyright](https://openstreetmap.org/copyright))

Rapport AU-OUVERTURE généré le 2026-07-30 · modèle v1.2 · LABUSE — radar foncier de La Réunion · [labuse.immo](#)