DOSSIER PARCELLE

97409000AK0804

524 Rue Jean Jacques Rousseau, 97440 Saint-André

Saint-André

DP-20261012-0804	12/10/2026	27 862 m²
n° de rapport	généré le	contenance

27 862 m² SURFACE	**UB** ZONE	**3,6°** PENTE
plat EXPOSITION	**4 relevés** RISQUES	**34 223 m²** SDP RESTANTE (BÂTI CONSERVÉ)

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Personne morale — COMMUNE DE SAINT ANDRE — propriétaire depuis au moins 2019.

Adresse	524 Rue Jean Jacques Rousseau, 97440 Saint-André	sourcé
Qui détient		
Type de propriétaire	Personne morale — COMMUNE DE SAINT ANDRE (SIREN 219740099)	sourcé
Historique de détention (PM)	SOCIETE D EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (2019-2025)	sourcé
Historique cadastral		
Filiation cadastrale	Issue de 97409000AK0002 (document d'arpentage, 25/10/2005)	sourcé
Sur la parcelle		
Dernière vente (DVF)	1€ — vente, 2024	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).

Sources : Base Adresse Nationale · DGFiP — parcelles des personnes morales · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP) · DVF / valeurs foncières

2. Terrain

Pente 3,6° · 28 236 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	28 236 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol

Part artificialisée (OCS GE)	77,4 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	Production tertiaire	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	33,6 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	63,7 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,0 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

1 bâtiment, 22 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus

Bâtiments	1	sourcé
Emprise bâtie	22 m²	sourcé
Hauteur du bâti	4,4 m	estimé

Identifiants et références

Identifiants RNB	2 identifiants RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	2	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone UB (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	1 servitude — PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR) · ingéré le 14/09/2026	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 28/02/2019 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 28/02/2019 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	14 m au faîtage · 12 m à l'égout Art. UB 10 · p.29	sourcé
Emprise au sol max	non réglementé	estimé
Recul sur voie	6 m Art. UB 6 · p.27	sourcé
Recul limites séparatives	3 m Art. UB 7 · p.27	sourcé
Pleine terre min	30 % Art. UB 13.1 · p.32	sourcé
Stationnement	à vérifier au règlement	estimé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement	sourcé

Interdites	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Industrie · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Prescriptions non vérifiables sur cette commune — aucun document d'urbanisme téléversé au Géoportail de l'urbanisme. Un emplacement réservé ou une servitude peut exister sans être publié : à vérifier en mairie.

Règlement complet : 97409_20190228 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- SCOT : la parcelle n'est couverte par aucun schéma de cohérence territoriale.
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	4	sourcé
Aléa inondation	Aléa inondation — niveau fort (~12% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau moyen (~12% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone rouge	PPR inondation+MOUVEMENTS_DE_TERRAIN — zone rouge sur 12 % de la surface : vigilance forte, constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

PPR — zone bleue	Zone bleue PPR inondation+MOUVEMENTS_DE_TERRAIN (~88% de la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- ABF / Monuments historiques : hors périmètre de protection.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans ce secteur IRIS « Champ Borne », 51 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt CONIFERE (Estival) à 86 m · Gare Saint Andre à 2 456 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 5 dispositifs territoriaux.

Taxes

Taxe foncière (bâti)	part communale 39,48 % · TEOM 17,90 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Action Cœur de Ville (ACV) · ORT signée (signée le 05/10/2021)	sourcé
ZFANG	Régime renforcé (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI ; liste des communes éligibles fixée par le décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattements majorés pouvant atteindre 80 % sur les bénéfices et la taxe foncière bâtie et 100 % sur la CFE, jusqu'en 2030 — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Bande autour d'un quartier prioritaire (TVA réduite accession)	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 1 519 €/m² (27 ventes à moins de 1 000 m).

Constaté — ventes actées (DVF)

Ancien bâti — secteur	1519 €/m² — ancien, 27 ventes à moins de 1000 m	sourcé
Ventes retenues	27	sourcé
Ventes écartées	5	sourcé

Le secteur

Ventes à moins de 100 m (36 mois)	12 ventes DVF · 3 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Terrain	271 €/m² — 28 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé
Maison	2 506 €/m² — 26 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Neuf VEFA — commune : échantillon VEFA insuffisant pour une médiane servie.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Champ Borne — 8 328 habitants (RP2022 (parution 16/10/2025, géographie 01/01/2024)).

Le secteur

Permis à proximité	5 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé

À proximité

À proximité (équipements)	École : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SUZIE BOMEL (406 m) · Commerces : EURL L'ESSENTIEL (517 m) · Santé : CABINET PAYET VIRGINIE PSYCHOL TRAVAIL (54 m) · Arrêt de bus : CONIFERE (86 m)	sourcé

8 328 habitants, 2 984 ménages	**14,9 %** de 60 ans et plus	**41,9 %** de locataires

Parc de logements du quartier	3 206 logements, 6,1% de vacance	sourcé

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) · Contours IRIS (IGN/INSEE) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel


Potentiel de construction : Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité — surface de plancher constructible restante (bâti conservé) ≈ 34 223 m².

Ce qui est constructible

Potentiel (verdict)	**Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité**	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	**9,1 m**	estimé

Gabarit réglementaire

Zone d'implantation	**19 294 m²**	sourcé
Plafond d'emprise	**Non réglementé**	estimé
Hauteur réglementaire	**14,0 m**	sourcé
Couverture réglementaire	**Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique**	sourcé



NON DISPONIBLE ICI

- Capacité en logements : non chiffrée ici — le potentiel relève des droits à bâtir résiduels (la SDP ci-dessus), pas un programme de logements.
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Cadastre (API Carto PCI) · DEAL Réunion — PPR / aléas · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU)	DGAC / DEAL (PEB approuvés) — republication annexes GPU
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).