DOSSIER PARCELLE

97416000DV0285

1 h Place Napoleon Hoarau, 97410 Saint-Pierre

Saint-Pierre

DP-20261012-0285	12/10/2026	1 m²
n° de rapport	généré le	contenance

1 m²	Ue	6,6°
SURFACE	ZONE	PENTE

Ouest	7 relevés
EXPOSITION	RISQUES

1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources

sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

1. Identité

Personne morale — COMMUNE DE SAINT PIERRE — propriétaire depuis au moins 2019.

Adresse	1 h Place Napoleon Hoarau, 97410 Saint-Pierre	sourcé
Qui détient		
Type de propriétaire	Personne morale — COMMUNE DE SAINT PIERRE (SIREN 219740164)	sourcé
Historique de détention (PM)	COMMUNE DE SAINT PIERRE (2019–2025)	sourcé
Historique cadastral		
Filiation cadastrale	Issue de 97416000EDNC (issue du non-cadastré, 28/05/2002)	sourcé



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

VÉRIFIÉ : RIEN

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).

Sources : Base Adresse Nationale · DGFiP — parcelles des personnes morales · DFI — documents de filiation informatisés (DGFiP)

2. Terrain

Pente 6,6° · 116 100 m² de sol libre.

Ce qu'il reste à bâtir

Surface au sol libre	116 100 m²	ƒ dérivé

Couverture du sol		
Part artificialisée (OCS GE)	35,9 %	sourcé
Usage du sol dominant (OCS GE)	US4.1.4	sourcé
Part imperméabilisée (CoSIA)	23,4 %	sourcé
Part végétalisée/boisée (CoSIA)	3,3 %	sourcé
Part sol nu (CoSIA)	0,9 %	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Cadastre (API Carto PCI) · OCS GE — occupation du sol et artificialisation (IGN)

3. Bâti

9 bâtiments, 1 405 m² au sol.

Ce qu'il y a dessus		
Bâtiments	9	sourcé
Emprise bâtie	1405 m²	sourcé
Hauteur du bâti	5,0 m	estimé
Identifiants et références		
Identifiants RNB	7 identifiants RNB	sourcé
Adresses liées au bâti (BAN PLUS)	117	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.

NON DISPONIBLE ICI

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN) · RNB — Référentiel national des bâtiments (IGN) · BAN PLUS — liens adresse-bâtiment (IGN)

4. Urbanisme

Zone Ue (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Rappel RTAA DOM	Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.	sourcé
Droit des sols (ER · EBC · DPU · PEB)		
Prescriptions du droit des sols	1 servitude — PM1 — plan de prévention des risques naturels (PPR) · ingéré le 14/09/2026	sourcé
SCOT	DU GRAND SUD — approuvé le 02/09/2024	sourcé
Règlement		
PLU	PLU approuvé le 25/06/2024 — version publiée au Géoportail de l'urbanisme le 25/06/2024 (document opposable).	sourcé

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	21 m au faîtage · 16 m à l'égout Art. Ue3.5 · p.193	sourcé
Emprise au sol max	75 % Art. Ue3.4 · p.192	sourcé
Recul sur voie	4 m Art. Ue3.1 · p.192	sourcé
Recul limites séparatives	3 m Art. Ue3.2 · p.192	sourcé
Pleine terre min	20 % Art. Ue5.1 · p.197	sourcé
Stationnement	non réglementé	estimé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Industrie	sourcé
Sous conditions	Logement · Hébergement · Entrepôt · Bureau	sourcé

Interdites	Exploitation agricole · Exploitation forestière · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé

Règlement complet : 97416_PLU_20240625 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

NON DISPONIBLE ICI

- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) · GPU — espaces boisés classés (prescriptions CNIG) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) · PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU) · SUP — assiettes GPU (API Carto) · SCOT (GPU)

5. Risques et environnement

Aléas relevés — aucun rédhibitoire.

Ce qui contraint

Points de risque	7	sourcé
Aléa inondation	Aléa inondation — niveau fort (~7% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
Aléa mouvement de terrain	Aléa mouvement de terrain — niveau fort (~1% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
Aléa submersion marine	Aléa submersion marine — niveau fort (~22% de la parcelle). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone rouge	PPR inondation et mouvement de terrain — zone rouge sur 7 % de la surface : vigilance forte, constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

PPR — zone rouge	PPR littoral — zone rouge sur 24 % de la surface : vigilance forte, constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone bleue	Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain (~2% de la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé
PPR — zone bleue	Zone bleue PPR littoral (~9% de la parcelle) — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL). · millésime PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.
- Cavités souterraines : aucune recensée à proximité.
- ICPE : aucune installation classée relevée à proximité.

Sources : ABF / Monuments historiques · DEAL Réunion — PPR / aléas · Géorisques — mouvements de terrain · Géorisques — ICPE · Géorisques — cavités souterraines · Géorisques — sites et sols pollués · ZNIEFF (INPN/MNHN) · AZI / TRI — inondation (Géorisques GASPAR)

6. Réseaux et desserte

Viabilisation probable — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Fibre		
Fibre (FTTH)	Immeuble raccordable (Arcep)	sourcé
Viabilisation		
Viabilisation	Viabilisation probable	estimé
Logements raccordés à l'égout	Dans la commune de Saint-Pierre, 46 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.	sourcé
Accès		
Arrêt de transport le plus proche	Arrêt Port (Alternéo) à 0 m · PôLe D'Echange Marché Couvert à 358 m	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

NON DISPONIBLE ICI

- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

Sources : Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) · BD TOPO IGN · RGE ALTI (altimétrie) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) · GPU — zonages d'assainissement

7. Fiscalité et dispositifs

Zonage d'investissement locatif : B1 · 5 dispositifs territoriaux.

Taxes

Taxe foncière (bâti)	part communale 44,18 % · TEOM 17,91 % · hors part départementale et taxes spéciales	sourcé
Taxe d'aménagement — taux communal	Taux communal 5,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 (délibération communale). Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet — montant chiffré dans le document Bilan.	sourcé
Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
TVA outre-mer	TVA outre-mer : 8,5 % (taux normal DOM) · 2,1 % logement locatif social	sourcé
Opération de revitalisation (ORT)	Action Cœur de Ville (ACV) · ORT signée (signée le 19/11/2021)	sourcé
ZFANG	Régime standard (ZFANG, art. 44 quaterdecies CGI) — sous réserve d'éligibilité de l'activité, abattement d'environ 50 % sur les bénéfices — à confirmer auprès d'un fiscaliste.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée FRR en partie — zone spéciale d'action rurale des Hauts (décret 1978) ; position de cette parcelle dans le périmètre non vérifiée géométriquement. À La Réunion, ce classement n'ouvre que les mesures NON FISCALES (FAQ FRR DGCL, juillet 2025) : l'exonération d'impôt de l'art. 44 quindecies A CGI ne s'y applique pas — à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Quartier prioritaire (QPV)	Bande autour d'un quartier prioritaire (TVA réduite accession)	sourcé

Sources : Taux de taxe foncière — fichier REI (DGFiP) · QPV 2024 (ANCT) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) · Taxe d'aménagement — barème public (DGFiP/DELTA)

8. Marché

Prix ancien médian 3 788 €/m² (23 ventes à moins de 500 m).

Constaté — ventes actées (DVF)		
Ancien bâti — secteur	3 788 €/m² — ancien, 23 ventes à moins de 500 m	sourcé
Ventes retenues	23	sourcé
Ventes écartées	1	sourcé
Affiché — neuf déclaré (VEFA)		
Neuf VEFA — commune	4 931 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 158 ventes (commune, 5 ans)	sourcé
Le secteur		
Ventes à moins de 100 m (36 mois)	4 ventes DVF · 2 permis (< 100 m, 36 mois)	sourcé
Appartement	3 724 €/m² — 26 ventes · secteur cadastral, 2021-2025	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.

Sources : DVF / valeurs foncières

9. Quartier

Le secteur		
Permis à proximité	8 permis (< 500 m, 24 mois)	sourcé
À proximité		
À proximité (équipements)	École : SARL GEM FORMATION CONSEIL (127 m) · Commerces : RIO DORY (35 m) · Santé : SELARL DU DR ARTAULT LOIC (68 m) · Arrêt de bus : Port (0 m)	sourcé

VÉRIFIÉ : RIEN

- Quartier (IRIS) : parcelle hors découpage IRIS connu.

Sources : SITADEL (autorisations d'urbanisme) · BPE INSEE · OpenStreetMap / Overpass

10. Potentiel

Analyse incomplète — surface incertaine : le plan et le cadastre ne concordent pas.

Ce qui est constructible

Capacité (logements)	1	estimé
Marge de surélévation (au faîtage)	13,1m	estimé

NON DISPONIBLE ICI

- Gabarit réglementaire : Limites de la parcelle non qualifiées (voie / limite séparative) — arête sans voie ni voisin cadastré (ravine, littoral ou domaine public non routier) — non chiffré ici.
- Surface de plancher non calculable (capacité nulle).
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.

Sources : BD TOPO IGN · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · LiDAR HD — MNH 50 cm (IGN)

11. Simulation

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

12. Limites et sources

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources

SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido)
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture)

DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap)
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques
PEB — plans d'exposition au bruit (DGAC via annexes GPU)	DGAC / DEAL (PEB approuvés) — republication annexes GPU
OpenStreetMap / Overpass	OSM
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme
GPU — droit de préemption urbain (info-surf)	IGN / Géoportail de l'urbanisme (informations des PLU)
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).