Gabarit

L'enveloppe réglementaire de la parcelle : zone d'implantation, plafond d'emprise, hauteur.

97418000AV2114 · GA-20261012-2114 · 12/10/2026

Enveloppe réglementaire (gabarit)

Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique



Zone d'implantation	2 225 m²	sourcé
Plafond d'emprise	1 997 m²	sourcé
Hauteur réglementaire	15,0 m	sourcé

Règles appliquées

Recul voie : 3,0 m

BD TOPO® — troncon_de_route (voirie) + cadastre · BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée · LABUSE — adjacence cadastre + BD TOPO BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée

Limites séparatives : 3,0 m

BD TOPO® — troncon_de_route (voirie) + cadastre · BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée · LABUSE — adjacence cadastre + BD TOPO BD TOPO® V3 (IGN) — édition non enregistrée

Emprise maximale : 70.0

PLU — Sainte-Marie · UB · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

Hauteur maximale : 15,0 m

PLU — Sainte-Marie · UB · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

Règles non intégrées

Stationnement — Règle connue, non chiffrée

PLU — Sainte-Marie · UB · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

Espaces libres — Règle connue, non chiffrée

PLU — Sainte-Marie · UB · LABUSE — règlement PLU validé (config/plu_destinations)

PPR — analyse — Aucun risque PPR/aléa intersecté.

PPR — zonage réglementaire · DEAL Réunion — PPR (zonage réglementaire)

Servitudes d'utilité publique — Aucune SUP sur la parcelle

SUP — servitudes d'utilité publique · GPU / API Carto — servitudes d'utilité publique (assiettes)

Gabarit réglementaire 2D, pré-faisabilité sur règlement public. Une étude par un professionnel peut modifier ces valeurs.

Sources : Cadastre (API Carto PCI) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · DEAL Réunion — PPR / aléas